

Van: [REDACTED]
Aan: [Daniël Harmsen](#)
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622
Datum: dinsdag 3 september 2024 09:11:12
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.jpg](#)
[image007.jpg](#)
[image008.png](#)

Dag Daniël,

De stukken heb ik eind juli inderdaad mogen ontvangen. Eind augustus zijn deze door mij beoordeeld. Deze beoordeling heeft niet wel geleid tot een verzoek om aanvullende gegevens omdat ik nog niet geheel kon instemmen met het huidige stikstofdepositieonderzoek.

Voor jou wel goed om te weten dat beide aanvragen (inderdaad) overeen lijken te komen. Ook het stikstofdepositieonderzoek dat ik onder ogen heb gehad zag toe op dezelfde veranderingen waarover jij het eerder al had, namelijk:



Hopelijk weet je hiermee voor nu even voldoende.

Met vriendelijke groet,

Daan Meister

Team Publieke Dienstverlening - vergunningen

Provincie Overijs [REDACTED]

[REDACTED]



Van: Daniël Harmsen [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 14:23

Aan: Meister, D. (Daan) [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622

Goedemiddag Daan,

Ik heb even geleden een mail van de adviseur ontvangen dat zij de informatie hadden opgestuurd. Is dit aangekomen? En natuurlijk de hoofdvraag of de aanvragen overeenkomen?


Met vriendelijke groet,

Daniël Harmsen

Vergunningverlener Milieu

Email: [REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]



Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle • Postbus 40252, 8004 DG Zwolle
088 5251050 • info@odijsselland.nl • www.odijsselland.nl

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel.

Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 2 juli 2024 09:52

Aan: Daniël Harmsen [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Dag Daniël,

Het voornemen van de adviseur is om het conceptrapport binnen 1-2 weken naar ons op te sturen. We kunnen dan gelijk checken of de stukken van de milieu aanvraag en de Wnb aanvraag overeenkomen. Binnen 3 weken na ontvangst verwacht ik ook een eerste advies (over de volledigheid) uit te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Daan Meister

Team Publieke Dienstverlening - vergunningen

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle



Van: Meister, D. (Daan)

Verzonden: vrijdag 21 juni 2024 09:22

Aan: Daniël Harmsen [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622

Dag Daniël,

Nee, een vervolgreactie heb je inderdaad nog niet van mij gehad. Aanvullende stukken voor de Wnb-aanvraag voor Jansen Wijhe hebben wij echter ook nog steeds niet ontvangen.

Eind april heeft de adviseur mij nog laten weten dat april niet meer ging lukken en dat wij ten einde van mei een (concept)rapport zouden ontvangen. Dat is naar mijn weten niet gebeurd.

Ik heb de adviseur deze ochtend weer even gevraagd wat de huidige stand van zaken is. Zodra ik dat weet, koppel ik het aan je terug.

Met vriendelijke groet,

Daan Meister

Team Publieke Dienstverlening - vergunningen
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle



Van: Daniël Harmsen [REDACTED]

Verzonden: donderdag 20 juni 2024 15:36

Aan: Meister, D. (Daan) [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622


Goedemiddag Daan,

Misschien dat ik een mail mis, maar ik had nog geen vervolgreactie gehad op ons eerdere contact. Is inmiddels bekend of de aanvragen overeenkomen?

Met vriendelijke groet,

Daniël Harmsen
Vergunningverlener Milieu

Email: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]



Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle • Postbus 40252, 8004 DG Zwolle
088 5251050 • info@odijsselland.nl • www.odijsselland.nl

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel.
Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en compleet is.

Van: Meister, D. (Daan) [REDACTED]

Verzonden: woensdag 27 maart 2024 13:46

Aan: Daniël Harmsen [REDACTED]

Onderwerp: FW: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste Daniël,

Naar aanleiding van het telefonisch contact dat wij eerder deze maand hebben gehad, stuur ik onderstaande e-mail even naar je door.


In april zullen wij dus de gevraagde stukken voor de stikstofberekeningen voor Jansen Wijhe ontvangen. Wanneer ik deze ontvangen en beoordeeld heb, neem ik weer contact met je op en kan ik vertellen of de milieu aanvraag (die bij jullie loopt) overeenkomt met de Wnb aanvraag (die bij ons loopt).

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Daan Meister

Team Publieke Dienstverlening - vergunningen
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle



Van: Deniel Mei [REDACTED]

Verzonden: woensdag 27 maart 2024 13:10

Aan: Meister, D. (Daan) <[REDACTED]>

[REDACTED] Hol [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende stukken Wnb-aanvraag Lierderholthuisweg 15 Wijhe | 2023-006622

You don't often get email from [REDACTED] [Learn why this is important](#)

Geachte heer Meister,

Goedendag! Hierbij wil ik u graag berichten dat u van ons in april de gevraagde stukken voor de stikstofberekeningen voor Jansen Wijhe zult ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Deniel Mei
adviseur Milieu & Omgeving

mobiel [REDACTED]

Postadres

Postbus 159
4190 CD GELDERMALSEN

Bezoekadres

Rijksstraatweg 69
4194 SK METEREN

Contact

Telefoon [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Website: www.misa-advies.nl

