

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
26 February 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
171513-125431

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste aanvrager,

Op 6 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezelkabel met een beschermbuis met een diameter van 40mm in de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Nijverheidsweg 6 te Gendt.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen. Deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Uitvoering overige werkzaamheden volgens bijgaande algemene regels

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunningsplichtige en meldingsplichtige werkzaamheden.

In dit geval is de aanleg van een glasvezelkabel met een beschermbuis met een diameter van 40mm in de beschermingszone van de waterkering ter plaatse van de Nijverheidsweg 6 te Gendt vergunningsplichtig.

Het onderlangs kruisen van duiker 0110709 in primair water ter plaatse van de Henri Dunantstraat 8 te Gendt en het onderlangs kruisen van duiker 109176 in primair water ter plaatse van de Willem Alexanderstraat 15 te Gendt voldoen aan de criteria gesteld in artikel 6.7.7 'Meldingsplicht kabel of leiding in een oppervlaktelichaam of de beschermingszone van een oppervlaktelichaam'. Aan de behandeling van de meldingsplichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen meldingsplichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit staat hoe u ons op de hoogte moet brengen. De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Aandachtspunten

Eigendom derden

Het perceel waarop u de werkzaamheden wilt gaan uitvoeren, is niet uw eigendom. Om de werkzaamheden zoals beschreven in de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, te kunnen uitvoeren, hebt u toestemming van de eigenaar nodig. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de eigenaar of eigenaren.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet omgevingsvergunning voor een wateractiviteit of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ons kenmerk te vermelden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
Namens deze,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 6 januari 2025 een aanvraag ontvangen van Glaspoort B.V., om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Glaspoort B.V. en rechtverkrijgende(n) omgevingsvergunning voor een wateractiviteit als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het aanleggen van een glasvezelkabel met een beschermbuis met een diameter van 40mm in de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Nijverheidsweg 6 te Gendt;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:
 1. Werktekening Gnt-AAN 20250210;
 2. Werktekening Gnt-AAN-ODP002 20250210;
 3. Werktekening Gnt-AAN-ODP102 20250210.
3. aan de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 26 February 2025

Besluitnummer: 171513

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
Namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is gestart, kunnen wij deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 1. Werktekening Gnt-AAN 20250210;
 2. Werktekening Gnt-AAN-ODP002 20250210;
 3. Werktekening Gnt-AAN-ODP102 20250210.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

2. Bijzondere voorschriften: het leggen van een kabel door middel van een open ontgraving in de beschermingszone van de waterkering

- 2.1 De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
- 2.2 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
- 2.3 Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het aansluiten van huisadressen gelegen aan de Nijverheidsweg 6 (en omgeving) te Gendt op het glasvezelnetwerk.

Activiteiten waarvoor omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het aanleggen van een glasvezelkabel met een beschermbuis met een diameter van 44mm in de beschermingszone van de waterkering ter plaatse van de Nijverheidsweg 6 te Gendt.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 6 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 171513.

De aanvraag is aangepast op 10 februari 2025, in die zin dat er op de werktekeningen aan is gegeven dat duiker 0110709 in primair water ter plaatse van de Henri Dunantstraat 8 te Gendt en duiker 109176 in primair water ter plaatse van de Willem Alexanderstraat 15 te Gendt onderlangs worden gekruist.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De genoemde werkzaamheden zijn noodzakelijk om een glasvezelkabel huisaansluiting te realiseren bij huisadressen gelegen aan de Nijverheidsweg en omgeving te Gendt;
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de beleidsregels behorend bij waterschapsverordening waterschap Rivierenland 2024 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' behorend bij de beleidsregels van waterschap Rivierenland.
- Uit de toetsing blijkt dat een glasvezelkabel met een beschermbuis met een diameter van 40 mm diameter wordt aangelegd in de beschermingszone van de waterkering. Het aanleggen van een glasvezelkabel met een beschermbuis groter dan 25mm diameter in de beschermingszone van de waterkering is uitgesloten van de meldingsplicht van artikel 6.7.5 van de waterschapsverordening waterschap Rivierenland en is daarmee vergunningsplichtig;
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het waterschap Rivierenland ten behoeve van de kabel.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit kunnen wij deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geheel of gedeeltelijk intrekken.