

OMGEVINGSVERGUNNING

EIGEN DIENST

Z-25-123754/D-25-142557



1 Procedure

Datum vergunning: 27 februari 2025
Datum aanvraag: 7 januari 2025
Verzoeknummer: 2025010700929
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeenlandshuis Delft, Phoenixstraat 32, 2611 AL DELFT
Locatie activiteit: Westlandseweg 200, 3131 HX VLAARDINGEN
Projectnaam: Kadeverbetering Vaartweg deel D, Vlaardingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens om een kadeverbetering te realiseren aan de Vaartweg te Vlaardingen. Op 30 juni 2023 is een projectplan goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd, genaamd: "Groot onderhoud regionale waterkering Vaartwegen Broekkade deel Noord met nummer DMS 22 07407, traject D en G", waarop wijzigingen noodzakelijk bleken. Om deze reden wordt nu een nieuwe vergunning eigen dienst aanvraag ingediend waarin het project opnieuw ter beoordeling wordt neergelegd.

De kadeverbetering betreft het verhogen van de kruin en het versterken van het binnentalud door het talud te verflauwen van 1:2 naar 1:3 om te voldoen aan de stabiliteitseisen. Doordat het talud verflauwd moet worden, wordt de secundaire polderwatergang parallel aan het Broekpad tijdelijk afgedamd, leeggevist en gedempt. De waterafvoer van het parkeerterrein van het zwembad, die afwatert op deze watergang, wordt via een tijdelijke greppel weggeleid richting het gedeelte van de watergang parallel aan de Westlandseweg om in den droge te kunnen werken. Het gedeelte parallel aan de Westlandseweg blijft dus op het oude peilniveau. Na het gedeeltelijke afdammen van de watergang parallel aan het Broekpad, wordt de overstortconstructie aan de zwembadzijde en de klepstuw geplaatst. Dit gebeurt ter hoogte van de brug, waar de watergang met parallelle ligging van de watergang overgaat van het Broekpad naar de Westlandseweg. Daarna wordt de tijdelijk dam ter hoogte van de te plaatsen klepstuw, weer verwijderd. Hierbij ontstaat een peilverschil halverwege de watergang. Het gedeelte parallel aan de Westlandseweg houdt peil -2.02 m NAP, de nieuwe watergang heeft peil -1.40 m NAP en wordt toegevoegd aan peilgebied GPG2013VDW 8. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de waterkering waardoor deze weer robuust en toekomstbestendig is.

Ter compensatie van de gedeeltelijke demping en het bergingsverlies door het ophogen van de waterstand, wordt de secundaire polderwatergang ten noordelijk van de broekkade (POL12700910) met 270 m² verbreed.

Om de kadeverbetering te realiseren worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de waterschapsverordening, namelijk:

- De zone waterstaatswerk van de regionale kering met leggervak: RK227b_WW;
- Het secundair polderwater inclusief bijhorende beschermingszones met leggercode: POL12700840;
- Het secundair polderwater inclusief bijhorende beschermingszones met leggercode: POL12700910.

Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het uitvoeren van de kadeverbetering aan de regionale waterkering met leggvak: RK227b_WW;
- Het tijdelijk dempen, aanpassen van de waterbodem, en het dieper maken van de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840;
- Het plaatsen van een overstortstuw in de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840;
- Het graven van 270 m² nieuw secundair polderwater in de watergang met leggercode: POL12700910;
- Het uitvoeren van een peilwijziging door gedeeltelijk de secundaire polderwatergang POL12700840 uit VWV 12 aan te sluiten op het peilgebied VWV 8.
- Het aanpassen van een overstortput op de gemeentelijke duiker met leggercode: 12700079;
- Het verwijderen van beschoeiing in de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

- a) *het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.*
- b) *het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.*
- c) *het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.*
- d) *onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.*
- e) *de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.*
- f) *het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) *dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.*
 - b) *dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.*
 - c) *het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.*
 - d) *dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.*
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*
 - d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - e) *de migratie van vissen.*
 - f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Peilwijziging

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt in acht genomen:

- dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
- dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden; en

In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

- dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
- het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;

3.4.1 Peilbesluit

Het peilbesluit polder Vlaardingen-west is op 23 mei 2013 vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Volgens het peilbesluit Vlaardingen-west geldt het volgende peil: Peilgebied 12: -2,02 m NAP (vast peil).

De aanvrager wilt een deel van de watergang POL12700840 in peilgebied Vlaardingen-west (VDW12) toevoegen aan naastgelegen peilgebied (VDW8).

3.4.2 Toetsing effecten op grondwater

Een peilwijziging heeft mogelijk effecten op de grondwaterstand. Daardoor zou indirect een wijziging van de grondwaterstand gevolgen kunnen hebben voor aanwezige bebouwing, infrastructuur, archeologische vindplaatsen, gebruik van de aanwezige percelen.

Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen

Binnen het invloedsgebied van de peilwijziging zijn geen landbouw-, beschermde (natuur)gebieden of noemenswaardig stedelijk groen aanwezig. De instelling van het nieuwe peil van de watergang is gelijk aan het naastgelegen peil. De manier van uitvoeren van de schadebeperkende maatregelen voor beplanting op openbaar terrein, wordt afgestemd met de betreffende gemeentelijke dienst en voor beplanting op overige terrein met de terreineigenaren.

Effecten op funderingen en infrastructuur (zettingen)

Binnen het invloedsgebied van de peilwijziging is geen bebouwing gefundeerd op staal of houten funderingspalen aanwezig, de historische bebouwing is verdwenen. De huidige bebouwing is nieuw gefundeerd, met dragende palen in tot het eerste zandpakket, waarbij rekening is gehouden met het opnieuw instellen van het peil.

Effecten op archeologie

Binnen het nieuwe gebied met afwijkend peil wordt het oorspronkelijke peil hersteld waarbij het waterpeil omhoog gaat. De archeologische kaarten geven geen aanleiding om te vermoeden dat er door de aangevraagde activiteiten schade aan archeologische objecten in de bodem zou kunnen ontstaan.

3.5 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Kadeverbetering

De regionale waterkering ter hoogte van de Vaartweg te Vlaardingen, met leggercode RK227_WW, voldoet niet meer aan de stabiliteitseisen. Om de regionale kering weer te laten voldoen aan deze eisen gaat er een kadeverbetering plaatsvinden. De leggerhoogte ter plaatse van de kruin is +0,10 m NAP. De kruin van de waterkering wordt echter aangelegd op een hoogte van +0,25 m NAP, hiermee wordt een robuuste waterkering gecreëerd. Naast dat de kering wordt opgehoogd wordt het binnentalud verflauwd van 1:2 naar 1:3 om meer stabiliteit te creëren.

De beplanting welke aanwezig is op de waterkering wordt tijdens de werkzaamheden verwijderd. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de beplanting conform de Beleidsregels Medegebruik waterkering teruggeplaatst.

Voor de kadewerkzaamheden wordt minimaal gebruik gemaakt van klei met erosieklasse 2 en wanneer dit niet voorhanden is, erosieklasse 1. Door gebruik te maken van klei wat aan deze eisen voldoet, wordt voorkomen dat de opgebrachte klei kan wegspoelen en kan de opgebrachte klei zijn functie vervullen.

Door de ophoging, verflauwing en grondverbetering voldoet de waterkering weer aan de gestelde norm voor de planperiode van 10-15 jaar.

Peilwijziging

De peilwijziging is noodzakelijk om de kadeverbetering uit te voeren. Door de gedeeltelijke demping van de secundaire polderwatergang POL12700840 ontstaat er een peilverschil dat wordt opgevangen door het plaatsen van een klepstuw halverwege de watergang. De nieuwe watergang benedenstrooms van de klepstuw (parallel aan de Westlandseweg) behoudt het waterpeil van -2,02 m NAP zoals vastgesteld in peilgebied VWV 12. De watergang bovenstrooms van de klepstuw (parallel aan het Broekpad) wordt toegevoegd aan het peilgebied VWV 8 (-1,40 m NAP) ten westen van de planlocatie.

Op de gemeentelijke duiker aan de westzijde van de gedeeltelijke gedempte watergang wordt een overstortput geplaatst om deze aan te sluiten op peilgebied VDW 8 (-1,40 m NAP). Tevens worden de ophoogschotten verwijderd.

De handmatig bedienbare klepstuw wordt gemonteerd op een houten planken constructie. Deze klepstuw (202408) wordt hergebruikt uit project 'Groene Zoom' (702084-021). De damwand wordt geplaatst volgens het standaarddetail stuw. De stuw heeft een overstortbreedte van 2,0 m, en de bovenkant stuw wordt aangelegd op een hoogte van minimaal +0,15 m NAP. Zodoende voldoet de stuw aan de beleidsregel kunstwerken in wateren, Hoofdstuk 5.2 lid 1 tot 6.

De klepstuw-constructie wordt geplaatst binnen 8,0 m van een ander op zichzelfstaand kunstwerk (brug). Volgens hoofdstuk 3.2.2 van de beleidsregel kunstwerken in wateren is dit niet toegestaan. Echter, uit intern advies van Delfland is gebleken dat het onderhoud van de brug en de stuw elkaar niet belemmeren. Daarbij staan de nadelige gevolgen van het niet aanbrengen van de stuw niet in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Het zou betekenen dat het volledige peil van de secundaire polderwatergang verhoogd zou moeten worden naar -2,02 m NAP, wat vervolgens leidt tot een dusdanige afname van de bergingscapaciteit van het peilgebied.

Tijdelijke demping

Om de kadeverbetering te realiseren vindt er een tijdelijke demping plaats van de watergang met leggercode POL12700840. De secundaire polderwatergang parallel aan het Broekpad wordt tijdelijk afgedamd, leeggevist en gedempt. De waterafvoer van het parkeerterrein van het zwembad, die afwatert op deze watergang, wordt via een tijdelijke greppel weggeleid richting het gedeelte van de watergang parallel aan de Westlandseweg om in den droge te kunnen werken.

Dempen en graven

Na de tijdelijke demping, waarbij de waterbodem en het peil zijn verhoogd, wordt het bergingsverlies gecompenseerd. Dit wordt gedaan door de secundaire polderwatergang (POL12700910) te verbreden. In totaal wordt er 270m² extra water gegraven. Het water wordt gegraven in een lagergelegen peilgebied dan waar er gedempt wordt (VWV 6 -2,12 m NAP), er is onvoldoende ruimte aanwezig om binnen hetzelfde peilgebied water te graven. Door niet de volledige watergang te dempen, wordt er geen belemmering van water aan- en afvoer van achterliggende of aangrenzende gebieden veroorzaakt. Er wordt gedempt met schone grond.

Het te graven water in de secundaire polderwatergang heeft de volgende afmeting: bovenwatertalud van 1:1, variabele waterdiepte van tussen de 0,20 en 0,30 en een oppervlakte van 270 m². Zodoende voldoet de deze activiteit aan de beleidsregel dempen en graven.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.6 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.7 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.8 Wijziging werkingsgebied

De in deze vergunning voorgenomen wijzigingen hebben gevolgen voor de beperkingengebieden van de Waterschapsverordening Delfland. De gewijzigde situatie zal worden opgenomen in de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Delfland, zodat deze actueel blijft. Voordat de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Delfland zullen worden gewijzigd, wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hierop desgewenst zienswijzen indienen. Daarna is beroep bij de Rechtbank niet mogelijk, omdat dat besluit een algemeen verbindend voorschrift betreft.

Omdat beroep bij de Rechtbank tegen het aanwijzen van de werkingsgebieden niet mogelijk is, wordt het gevolg dat deze vergunning heeft voor de beschermingszone benoemd in deze vergunning en staat hiertegen bij de vergunning rechtsbescherming open. Men kan gebruik maken van de rechtsbescherming door bezwaar te maken tegen deze vergunning. Ten einde een indicatie van de wijziging van het werkingsgebied te geven, wordt u verwezen naar de bijlage.

3.9 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.10 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
2. Er mag maximaal 300 m² tijdelijk worden gedempt.
3. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
4. Als maatregel moet een tijdelijke watergang worden aangelegd als bypass voor minimaal de duur van en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke dam.
5. De oevers van de bypass moeten erosiebestendig zijn uitgevoerd.

6. Na het verwijderen van de tijdelijke bypass moet de oorspronkelijke oever van de bestaande watergang stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden hersteld.
7. De bovenkant van de tijdelijke dam wordt aangebracht op maximaal - 1,00 m NAP.
8. De tijdelijke dam is toegestaan voor 1 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning.
9. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dam moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
10. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
11. Na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
12. Na de tijdelijke afdamming moet de nieuwe watergang op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang parallel aan het Broekpad	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 2,5 m
Lengte	110 m
Bodembreedte	Zoals weergegeven op tekening 2023-001-05-UO-NS-01
Leggerdiepte	0,30 m is -1,70 m NAP
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	-1,40 m NAP

4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Verbreding watergang noordelijk van plangebied (POL12700910)	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 10,20 m
Lengte	Minimaal 27,15 m
Leggerdiepte	Minimaal 0,20 m is -2,35 m NAP
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	-2,14 m NAP

3. Er moet ten minste 270 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer oppervlaktewater worden gedempt dan weergegeven op tekening 2023-001-05-UO-NS-01 (voor de tijdelijke situatie).
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Ophogen/aanpassen waterkering

- Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2,0 m op de hoogte van ten minste van +0,25 m NAP, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:1
- De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
- De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
- De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- De bestaande waterkering mag niet worden verwijderd voordat de nieuwe waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.

4.3.3 Stuwen

- De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	klepstuw
Overstortbreedte	Conform bestaande klepstuwconstructie
Vaste drempelhoogte	Zoals weergegeven op tekening 2023-001-05-UO-NS-01.

- Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
- Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de klepstuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.

4. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
6. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

4.3.4 Peilwijziging watergang parallel aan het Broekpad

1. Het profiel van oppervlaktewaterlichamen, de waterhuishouding en bestaande werken in en langs de oppervlaktewaterlichamen moeten zijn aangepast op het nieuw in te stellen peil, vóór het instellen van de peilwijziging.
2. Het peil moet worden gebracht en gehouden op het vaste peil - 1,40 m NAP.
3. Het in te stellen waterpeil moet gelijk zijn aan het waterpeil van peilgebied VDW8, zijnde - 1,40 m NAP.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeenlandshuis Delft Phoenixstraat 32, 2611 AL DELFT, voor het:
 - uitvoeren van de kadeverbetering aan de regionale waterkering met leggervak: RK227b_WW;
 - tijdelijk dempen, aanpassen van de waterbodem, en verontdiepen van de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840;
 - plaatsen van een overstortstuw in de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840;
 - graven van 270 m² nieuw secundair polderwater in de watergang met leggercode: POL12700910;
 - uitvoeren van een peilwijziging door gedeeltelijk de secundaire polderwatergang POL12700840 uit VWV 12 aan te sluiten op het peilgebied VWV 8.
 - aanpassen van een overstortput op de gemeentelijke duiker met leggercode: 12700079;
 - verwijderen van beschoeiing in de secundaire polderwatergang met leggercode: POL12700840.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met titel en kenmerken: Vaartweg, Vlaardingen, onderwerp: Zij-insteek – Zwembad de Kulk, onderdeel: Nieuwe situatie, Tekeningnummer: 2023-001-05-UO-NS-01, versie: 2.0, datum: 03-09-2024.
 - Document met titel: Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) Vaartweg Noord traject D zuid gemeente Vlaardingen, projectnummer: 702000, datum: 19-11-2024.
 - Emailwisseling met onderwerp: RE: Vaartweg, datum: Woensdag 3 april 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een publicatie van het besluit op www.overheid.nl.
2. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 AL Delft. Of per e-mail via loket@hhdelfland.nl. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten
3. Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u daarna bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening, als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening, als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.