

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
4 March 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
186991/137432

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 14 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres:

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2018.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 14 januari 2025 een aanvraag ontvangen van Waterschap Rivierenland om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Waterschap Rivierenland en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.5.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland;
2. de volgende gewaarmerkte tekening deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
 1. Situatietekening wijziging peilgebied;
 2. Advies CRK-operator m.b.t. het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland;
 3. Advies T-GBL voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland.
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 4 March 2025

Besluitnummer: 186991/137432

namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening
 1. Situatietekening wijziging peilgebied;
 2. Advies CRK-operator m.b.t. het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland;
 3. Advies T-GBL voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland.

Als op de tekening door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Het aanbrengen en instandhouden van een peilwijziging

- 1.9 De omvang van het peilwijzigingsgebied mag niet groter zijn dan is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 1.10 De omliggende water(en) mogen niet in de peilwijziging worden betrokken.
- 1.11 Het waterniveau in de bij de peilwijziging betrokken water(en) mag nooit lager zijn dan 0,80 meter ten opzichte van het zomerpeil. Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 0,80 meter.
- 1.12 In het bij de peilwijziging betrokken water(en) moet, op aanwijzing van de toezichthouder, een peilschaal worden geplaatst.
- 1.13 De capaciteit van de te plaatsen bemalingspomp mag niet groter zijn dan 5,40 m³/u/ha.
- 1.14 Het bij de peilwijziging betrokken water moet door middel van deugdelijke afdammingen van het overige deel van het peilgebied worden afgescheiden.
- 1.15 De afstand van de afdamming, als ook van de bemalingspomp, tot de insteek van de aanliggende water(en) mag niet meer dan 5,00 meter bedragen.
- 1.16 De bovenkant van de afdammingen moet worden aangebracht op een hoogte van NAP+ 0,80 meter.
- 1.17 De bemalingspomp met bijbehorende werken moet worden aangebracht conform de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 1.18 Het talud van de aanliggende water ter plaatse van het lozingspunt van de bemalingspomp plus 2,00 meter ter weerszijden daarvan moet worden voorzien van een beschoeiing waarbij de aan te brengen beschoeiing buiten het natte profiel van de water moet worden geplaatst.
- 1.19 De beschoeiing/betuining moet op het zomerpeilniveau en in het talud van de water worden geplaatst.
- 1.20 In de bij de peilwijziging betrokken watergang mag geen water worden ingelaten als het waterpeil in de aanliggende water(en) lager is dan 0,10 meter beneden zomerpeil.
- 1.21 De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
- 1.22 Indien naar het oordeel van het waterschap de constructie geen functie meer vervult, moet deze met bijbehorende werken worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgezocht met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het plaatsen van een stuw binnen de beschermingszone van primaire wateren

- 1.23 De stuw moet zo worden geplaatst en gehouden dat een minimale afstand vrij blijft van 1,00 meter uit de insteek van het primaire water.
- 1.24 De overige beschermingszone (de strook van 5,00 eter breed vanuit de insteek) moet vrij blijven van andere obstakels.
- 1.25 De strook gelegen tussen het stuw en de insteek van het primaire water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het aanpassen van het waterstraatwerk ten behoeve van een nieuwe stuw.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van wijziging peilgebied Bazelbrug ter plaatse van Zijlkade te Nieuwland.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 14 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 186991.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvrager heeft aangegeven dat de stuw werkelijk nodig is, omdat de aanpassing het watersysteem ten goede komt.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire wateren.
- Volgens de bovengenoemde beleidsregel kan een vergunning worden verleend voor het aanbrengen van de stuw langs een primair water, als:
 - de bovenbreedte van het water smaller is dan 8 meter, en;
 - aan de overzijde een goed toegankelijk openbaar eigendom aanwezig is, of,
 - aan de overzijde een onderhoudsstrook in eigendom van het waterschap ligt, of,
 - aan de overzijde een zakelijk recht is gevestigd.
- In het geval van de aanvraag is sprake van een water smaller dan 8 meter en een goed toegankelijk openbaar eigendom aan de overzijde.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.