

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum: 3 maart 2025	Uw kenmerk: [redacted]	Ons kenmerk: 139901/127938	Behandeld door: [redacted]
Onderwerp: Vergunning voor een wateractiviteit		E-mail: [redacted]	Doorkiesnummer: [redacted]
Beste [redacted]			

Op 13 november 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanleggen van tijdelijke baggerdepots in de beschermingszone van primair water en het tijdelijk dempen van tertiaire watergangen ten behoeve van baggerwerkzaamheden nabij de Bordenweg te Meerkerk, sectie D nummer 307.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Samenstel vergunningsplicht en meldingsmogelijkheid

De aanvraag heeft betrekking op:

1. handelingen en activiteiten waarvoor een watervergunning van het Waterschap Rivierenland nodig is. De vergunning plichtige activiteiten betreffen het 'plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', zoals is beschreven in hoofdstuk 5, artikel 5 en 'werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam', zoals is beschreven in hoofdstuk 5, artikel 1.
2. handelingen en activiteiten waarvoor volgens de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland met een melding kan worden volstaan.
De melding plichtige activiteit betreft het 'lozen van water op een oppervlaktewaterlichaam', zoals is beschreven in artikel 3.21.5. Hierin is bepaald dat het maximale lozingsdebiet op secundaire en/of tertiaire wateren 100 m³/u mag zijn.
De andere melding plichtige activiteit op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving is het 'lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden', zoals is beschreven in artikel 3.48 lid k en l.

Omdat het om een samenhangend geheel van handelingen en activiteiten gaat, die alleen in samenhang met elkaar beoordeeld kunnen worden, beschouwen wij het geheel als één aanvraag om een watervergunning. Ons besluit heeft betrekking op zowel de vergunning plichtige als de melding plichtige handelingen en activiteiten.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres [REDACTED]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2024.

Locaties baggerdepots

Deze aanvraag betreft alleen de baggerdepotlocaties F, G en H. Dit besluit heeft alleen betrekking op deze locaties.

Voor baggerdepotlocaties B, C, D en E is een andere aanvraag ingediend onder zaaknummer 138858.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 13 november 2024 een aanvraag ontvangen van Waterschap Rivierenland, om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Waterschap Rivierenland en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikelen 2.1.6 en 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het aanleggen van tijdelijke baggerdepots in de beschermingszone van primair water en het tijdelijk dempen van tertiaire watergangen ten behoeve van baggerwerkzaamheden nabij Bordenweg te Meerkerk D 307;
2. de volgende gewaarmerkte documenten deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - 1. Overzichtstekening depotlocaties
 - 2. Plan van Aanpak
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 3 maart 2025

Besluitnummer: 139901/127938

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk betreft locaties F, G en H en moet worden uitgevoerd zoals is weergegeven op tekening: 1. Overzichtstekeningen depotlocaties.
Het werk moet ook worden uitgevoerd conform de plannen uit document: 2. Plan van Aanpak.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de water aan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeversbeschermsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het tijdelijk dempen van wateren

- 2.1 De lengte van de demping mag op maaiveldniveau niet meer zijn dan zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.
- 2.2 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 2.3 De gedempte tertiaire watergangen moeten uiterlijk 31 oktober 2028 hersteld zijn naar de originele situatie.
- 2.4 Als blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op het aangrenzende water. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening 8.

Het tijdelijk verwijderen van een dam met duiker

- 2.5 De bestaande dam met duiker moet volledig worden verwijderd, inclusief bijbehorende werken en landhoofden.
- 2.6 Eventueel in de te verwijderen dam met duiker aanwezige kabels en leidingen moeten minimaal 1,00 meter onder het leggerprofiel van het water worden gelegd (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
- 2.7 Als de baggerdepots zijn ontmanteld, dan mag de dam met duiker worden teruggeplaatst conform onderstaande maatvoering:
- De BOK hoogte dient 1,97 -NAP te zijn
 - De diameter moet minimaal 470 millimeter zijn
 - De maximale buislengte is 16 meter
- De uiterlijke datum waarop de dam met duiker terug geplaatst mag zijn is 31 oktober 2028.

Aanleg tijdelijke baggerdepots

- 2.8 De aanleg van de baggerdepots in de beschermingszone van primair water zijn tijdelijk van aard en zullen uiterlijk op 31 juli 2028 ontmanteld zijn.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de geplande baggerwerkzaamheden van de Zouweboezem.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het aanleggen van tijdelijke baggerdepots in de beschermingszone van primair water en het tijdelijk dempen van tertiaire watergangen ten behoeve van baggerwerkzaamheden nabij kadastraal perceel MKK00D307 te Meerkerk.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 13 november 2024 en geregistreerd onder nummer 139901.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Ten aanzien van de tijdelijke dempingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1 : 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat de aanvrager het verlies aan waterbergend vermogen voorafgaand aan het dempen moet compenseren.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het tijdelijk dempen van tertiaire watergangen zonder compensatie.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat:
 - De dempingen van tijdelijke aard zijn en dat de watergangen na 3 jaar weer in oude staat worden hersteld; en
 - Het waterbergend vermogen van het peilvak waar de demping plaatsvindt voldoende is om het niet compenseren tijdelijk op te kunnen vangen; en
 - Er een zuidwestelijke afstroming van peilvak naar peilvak is, waardoor er een kleinere kans aanwezig is dat het water zich in het peilvak van de werkzaamheden gaat ophopen.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Ten aanzien van het aanleggen van de tijdelijke baggerdepots

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire wateren.

- Volgens de bovengenoemde beleidsregel kan een vergunning worden verleend voor het aanbrengen van baggerdepots langs een primair water, als:
 - de bovenbreedte van het water smaller is dan 8 meter, en;
 - aan de overzijde een goed toegankelijk openbaar eigendom aanwezig is, of,
 - aan de overzijde een onderhoudsstrook in eigendom van het waterschap ligt, of,
 - aan de overzijde een zakelijk recht is gevestigd.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.