



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen van de afvalinzamellocatie nabij Eerste Hugo de Grootstraat 1 en opheffen van afvalinzamellocatie op de Nassaukade 108

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen op de Nassaukade en Eerste Hugo de Grootstraat. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Algemene informatie voor zienswijzen	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Hoek Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat 1.....	6
3.3	Eerste Hugo de Grootstraat 1.....	7
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

De gevolgde procedure wijkt af van de gebruikelijke werkwijze, aangezien er een zienswijze is ingediend die invloed heeft gehad op het ontwerp locatiebesluit. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft het stadsdeelbestuur besloten om het ontwerp locatiebesluit aan te passen. Dit ontwerpbesluit is zorgvuldig beoordeeld en de aanpassingen zijn doorgevoerd om tegemoet te komen aan de ingediende wensen.

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, overheid.nl en in de krant het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in Eerste Hugo de Grootstraat en Nassaukade. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 12 februari tot en met 29 maart 2024 ter inzage bij het stadsloket West.

Het gewijzigde ontwerp locatiebesluit is per brief opnieuw voorgelegd aan de bewoners en belanghebbenden in juli/augustus 2024.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvallocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Algemene informatie voor zienswijzen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden op www.amsterdam.nl/afval of via het telefoonnummer 14.020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen – Eerste ronde				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1052KK-1	Hoek Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat 1	EJ03-001	1	Gewijzigd voor 2 ^e ronde
1052EB-108	Nassaukade 108		0	Ongewijzigd meenemen voor 2 ^e ronde
Totaal		Indieners van zienswijzen	1	

Zienswijzen op het gewijzigde ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen – Tweede ronde				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Ontwerpbesluit tot het aanwijzen van de afvalinzamellocatie nabij Eerste Hugo de Grootstraat 1 en opheffen van afvalinzamellocatie op de Nassaukade 108	EJ03-004	1	Ongewijzigd vaststellen
1052KK-1	Eerste Hugo de Grootstraat 1	EJ03-002, EJ03-003	2	Ongewijzigd vaststellen
1052EB-108	Nassaukade 108		0	Ongewijzigd vaststellen
Totaal		Indieners van zienswijzen	3	

3.1 Algemeen

Tegen het ontwerp locatiebesluit zijn meerdere vragen ingediend. Het is belangrijk te benadrukken dat deze zienswijzen tussentijds zijn beantwoord en niet allemaal specifiek betrekking hebben op een bepaalde locatie. Veel van deze zienswijzen zijn vooral zorgen of bredere aandachtspunten die bewoners hebben geuit.

In onderstaande tekst zijn een aantal algemene zienswijzen opgenomen, inclusief de bijbehorende beantwoording. Vanaf paragraaf 3.2 wordt per zienswijze inhoudelijk ingegaan om een gedetailleerde reactie te bieden op de ingekomen zienswijzen.

3.1.1 Zienswijzen

1. Beleidsvraagstuk – Past de plaatsing van deze perscontainer binnen het gemeentelijk beleid om meer perscontainers te plaatsen en minder reguliere ondergrondse containers?
2. Toekomstige ontwikkelingen – Worden de andere bovengrondse containers op de kade tussen de Zaagpoort- en Raampoortbrug ook vervangen door perscontainers?
3. Ondergrondse infrastructuur – In 2028 wordt de ondergrondse infrastructuur in dit gebied herzien. Is hiermee rekening gehouden in de huidige plannen?
4. Alternatief voor ondergrondse containers – Er is gesproken over de mogelijkheid om ondergrondse containers terug te plaatsen met een bypass in de infrastructuur. Is deze optie overwogen?
5. Grof afval en afval naast de containers – Waar kunnen bewoners hun grof afval kwijt na het verwijderen van bovengrondse containers bij huisnummer 108? Hoe wordt overlast bij de nieuwe perscontainer voorkomen?
6. Loopafstand – Wat wordt beschouwd als een acceptabele loopafstand voor afvalinzameling? Is deze afstand gewijzigd van 75 naar 150 meter?

7. Grof afval plaatsing – Gezien de vele verbouwingen en verhuizingen in het gebied, hoe wordt voorkomen dat grofvuil vanwege de afstand op de stoep of straat wordt achtergelaten?

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Het gemeentelijk beleid richt zich op efficiënte afvalinzameling. De keuze voor perscontainers is gebaseerd op capaciteit, ruimtegebruik en inzameloptimalisatie.
2. Er is op dit moment geen besluit genomen om alle bovengrondse containers op de kade te vervangen door perscontainers. De genoemde locaties maken deel uit van stadsdeel Centrum, en de betreffende afdeling is inmiddels op de hoogte gesteld van deze vraagstelling
3. De herziening van de ondergrondse infrastructuur in 2028 is nog niet bekend. De huidige plaatsing is afgestemd op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen worden waar nodig meegenomen in verdere planvorming.
4. De mogelijkheid van een bypass is onbekend, maar op dit moment is gekozen voor een perscontainer vanwege technische en ruimtelijke overwegingen.
5. Bewoners kunnen in de huidige situatie grof afval aanbieden via de bestaande routes en ophaalservice. Op de Eerste Hugo de Grootstraat 45 is er een ongemarkeerde grof afval plek. Extra maatregelen, zoals handhaving en communicatie, worden ingezet om afvaloverlast te voorkomen. De regels over afval ophalen en wegbrengen vindt u terug op amsterdam.nl/afvalwijzer. Wel zullen er in uw buurt als onderdeel van de optimalisatieplannen, nieuwe plekken voor grof afval aangewezen worden, en zal een nieuwe procedure worden opgestart. De bewoners worden per brief geïnformeerd.
6. Er is rekening gehouden met de maximale loopafstanden van 150m, welke zijn opgenomen in het stedelijk kader.
7. De gemeente kijkt naar aanvullende oplossingen om verkeerd geboden afval te voorkomen, zoals duidelijke communicatie over inzamelpunten en ophaalmogelijkheden. Zie ter aanvulling beantwoording punt 5.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Hoek Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat 1

Tegen het ontwerpbesluit van aan te wijzen afvalinzamellocatie is 1 zienswijze ingediend.

3.2.1 Zienswijzen

1. De plaatsing van de perscontainer naast een slaapkamerraam wordt als onwenselijk beschouwd.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Terug naar drie ondergrondse containers op de Nassaukade (oude situatie vóór 2020);
2. Voor het blok huizen met nummer 70/93; tegenover Nassaukade 70
3. Ter hoogte van een parkeerplek in de Eerste Hugo de Grootstraat 1

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Tijdens de commissievergadering is de locatie op de hoek van Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat van de perscontainer besproken, waarbij is erkend dat plaatsing naast een slaapkamerraam als onwenselijk wordt ervaren. Deze zienswijze werd gedeeld en ondersteund door organisaties van appartementseigenaren.
Het stadsdeelbestuur heeft deze zorgen serieus genomen en ingestemd met een aanpassing van het locatiebesluit. Alle mogelijke alternatieve locaties zijn zorgvuldig heroverwogen, wat heeft geleid tot een aangepast voorstel. In dit voorstel wordt de perscontainer circa 10 meter verplaatst van de hoek Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat meer de Eerste Hugo de Grootstraat in, nabij Eerste Hugo de Grootstraat 1, ter hoogte van een parkeerplek. De betrokken bewoners zijn opnieuw geïnformeerd over deze wijziging en hebben de gelegenheid gekregen om te reageren op het aangepaste ontwerpplan. Hiermee is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen en zorgen van omwonenden.

Beantwoording alternatieven:

1. Terugkeer naar de situatie vóór 2020 is niet mogelijk, omdat er sindsdien kabels en leidingen door Liander zijn aangelegd. Hierdoor is er onvoldoende ruimte in de ondergrond om op deze locatie ondergrondse containers te plaatsen.
2. Bij het bepalen van locaties wordt zorgvuldig gekeken naar loopafstanden en technische haalbaarheid. De voorgestelde locatie voldoet niet aan de gestelde eisen en de technische mogelijkheden in de ondergrond.
3. Zie de beantwoording van zienswijze 1. Deze alternatieve locatie is opgenomen in het aangepaste ontwerpbesluit, ter vervanging van de oorspronkelijke locatie op de hoek van Nassaukade en Eerste Hugo de Grootstraat.

3.2.3 Advies

De zienswijze geeft **wel** aanleiding het ontwerp besluit te wijzigen. Zie hieronder het vervolg op het aangepaste ontwerpbesluit, inclusief de genomen beslissingen en de bijbehorende onderbouwing.

3.3 Eerste Hugo de Grootstraat 1, locatiecode 1052KK-1

Tegen het ontwerpbesluit van aan te wijzen afvalinzamellocatie zijn 2 zienswijzen ingediend. Er zijn verschillende punten ingebracht, daarom zijn deze opgenomen voor overzichtelijkheid.

3.3.1 Zienswijzen

- 1 Er is geen argumentatie gegeven waarom de huidige bovengrondse restafvalcontainers niet langer geschikt zijn.
- 2 De afstand tussen de restafvalcontainer en de woningen is op de nieuwe locatie korter dan op de huidige locatie.
- 3 De nieuwe locatie gaat ten koste van een parkeerplek.
- 4 Het legen van de restafvalcontainer in de nachtelijke uren kan leiden tot verstoring van de nachtrust.
- 5 Er zijn zorgen over overlast van ratten, duiven en stank, met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.
- 6 De plaatsing van een perscontainer voor restafval op deze locatie kan het risico op afval naast de container vergroten.
- 7 De huidige frequentie van afvalinzameling wordt als onvoldoende ervaren.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Terug naar drie ondergrondse containers op de Nassaukade;
2. Nassaukade biedt voldoende ruimte waar geen directe overlast wordt veroorzaakt.

3.3.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt hieronder als aanvulling ingegaan op specifieke reacties.

1. In de tussentijd zijn kabels en leidingen door Liander aangelegd. Hierdoor is er onvoldoende ruimte in de ondergrond om op deze locatie ondergrondse containers te plaatsen
2. De nieuwe locatie is zorgvuldig gekozen binnen de geldende richtlijnen conform het Stedelijk Kader, met een afweging tussen afstand tot woningen en technische haalbaarheid. Zie beantwoording ter aanvulling in hoofdstuk 2.1.
3. Sinds de opening van de Singelgrachtgarage is de parkeerdruk op de Nassaukade en omgeving afgenomen. Het opheffen van de parkeerplek tussen de bomen is afgestemd met de gebiedsbeheerder. Dat is akkoord bevonden. De overige parkeerplekken blijven behouden.
4. Zie beantwoording in hoofdstuk 2.3.
5. Zie beantwoording in hoofdstuk 2.2, 2.3 en 2.4.
6. Bij de afvalcontainers wordt het afval onder de grond opgeslagen. Ongedierte, met name ratten, worden aangetrokken door afval wat buiten de containers op straat wordt gedumpt. In de perscontainer voor restafval past net zoveel afval als in drie gewone restafvalcontainers waardoor het risico op afval naast de containers aanzienlijk wordt verlaagd. Overlast doordat (grof) afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden, is niet uit te sluiten. Er zal wel een nieuwe grof afvalplek aangewezen worden in uw buurt, waarvoor een nieuwe procedure zal worden opgestart. Zie beantwoording ter aanvulling in hoofdstuk 2.2.
7. De situatie op dit moment betreft bovengrondse containers, die minder capaciteit hebben. De situatie is onder de aandacht gebracht bij de afdeling Inzameling om vaker te ledigen. Een perscontainer heeft aanzienlijk meer capaciteit en we verwachten hiermee ook een verbetering. Zie beantwoording ter aanvulling in hoofdstuk 2.2.

Beantwoording alternatieven:

Terugplaatsen op de Nassaukade / voldoende ruimte waar geen directe overlast wordt veroorzaakt (punt 1+2)

Tijdens de bouw van de Singelgarage heeft Liander een nieuwe gasleiding aangelegd. Bij het leggen van deze leiding zijn gaten geboord in de betonputten om de leidingen door te voeren. Hierdoor zijn de betonputten niet langer geschikt voor het plaatsen van containers, waardoor terugplaatsing op de oorspronkelijke locatie helaas niet mogelijk is.

Daarnaast is de ondergrondse ruimte in de Nassaukade beperkt door de aanwezigheid van diverse kabels en leidingen, waardoor er op dit moment geen geschikte alternatieve locatie beschikbaar is voor de containers.

De herinrichting van de Nassaukade is opnieuw uitgesteld en staat nu gepland voor ten vroegste 2028. Het is op dit moment nog niet te voorspellen of binnen dit project ruimte zal ontstaan om de containers alsnog terug te plaatsen. Dit blijft een aandachtspunt binnen de verdere planvorming.

3.3.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerp besluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Nassaukade en Eerste Hugo de Grootstraat is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties 1 zienswijze is binnengekomen. Deze zienswijze is grondig onderzocht en de alternatieve locaties zijn heroverwogen. De zienswijze heeft aanleiding gegeven de locatie voor het aanwijzen in het ontwerpbesluit aan te passen. Het nieuwe voorstel wordt van de hoek Nassaukade/Eerste Hugo de Grootstraat meer de Eerste Hugo de Grootstraat in, nabij de Eerste Hugo de Grootstraat 1. Op het aangepaste ontwerpbesluit zijn 3 reacties binnengekomen. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.