

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
5 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
107667/ 133349

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 6 september 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen van het riool en het aanpassen van de verharding in verband met herinrichting van de Peperstraat te Oosterhout.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsoptvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 6 september 2024 een aanvraag ontvangen van Gemeente Overbetuwe, om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Gemeente Overbetuwe en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 en 6.12.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden en het herinrichten van de openbare ruimte in de beschermingszone van de primaire waterkering;
ter plaatse van de Peperstraat te Oosterhout (nabij dijkpaal DD202).
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening Rioolontwerp nr. 24.011.01 d.d. 11-06-2024;
 2. tekening Opbrekwerkzaamheden ondergrondse infra nr. 24.009-02 d.d. 11-06-2024;
 3. tekening Verhardingsontwerp 24.012-01 d.d. 11-06-2024.
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 5 maart 2025

Besluitnummer: 107667

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen
 1. tekening Rioolontwerp nr. 24.011.01 d.d. 11-06-2024;
 2. tekening Opbrekwerkzaamheden ondergrondse infra nr. 24.009-02 d.d. 11-06-2024;
 3. tekening Verhardingsontwerp 24.012-01 d.d. 11-06-2024.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
In overleg met en na toestemming van de toezichthouder kan hiervan worden afgeweken.
- 1.9 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.10 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het leggen van vrijvervalriolering in de (beschermingszone van de) waterkering

- 2.1 De riolering moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is.
- 2.2 Leidingen mogen niet onder een gesloten vloerconstructie worden gelegd, tenzij ze uit één stuk bestaan.
- 2.3 Hemelwaterafvoer- en rioleringleidingen moeten zoveel mogelijk aan de van de dijk afgekeerde kant van de bebouwing worden gelegd.
- 2.4 Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de leiding, bijbehorende voorzieningen moeten voldoen aan de NEN 3650 serie en de NPR 3659.
- 2.5 De rioleringleiding moet worden samengesteld uit buizen en hulpstukken van hoogwaardig PVC, HPE of MPE, waarbij de leidingkoppelingen moeten zijn voorzien van rubberen afdichtingsringen.
- 2.6 Het aantal verbindingen moet tot een minimum worden beperkt.
- 2.7 De riolering zal op revisietekening aangegeven moeten worden, waarna een tweetal exemplaren ter goedkeuring bij het waterschap moeten worden ingediend.
- 2.8 Zowel de buizen, putten en de eventuele hulpstukken e.d., en hun onderlinge verbindingen moeten vloeistofdicht worden gemaakt en gehouden.
- 2.9 Het aantal putten moet tot een minimum worden beperkt.
- 2.10 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch worden verdicht. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de riolering het geval was.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het vervangen van het riool en de herinrichting van de Peperstraat te Oosterhout.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- a. het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden en het herinrichten van de openbare ruimte in de beschermingszone van de primaire waterkering;
ter plaatse van de Peperstraat te Oosterhout (nabij dijkpaal DD202).

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 6 september 2024 en geregistreerd onder nummer 107667.

De aanvraag is aangepast op 21 januari 2025, in die zin dat de reeds vergunde grondwateronttrekking (DSO 2024100700405) uit de aanvraag is gehaald en dat de rioleringswerkzaamheden en herinrichting zijn toegevoegd aan de aanvraag.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2023 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.19: 'Kabels en leidingen in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'.
- De werkzaamheden vinden deels plaats in de beschermingszone van de primaire waterkering en betreffen het vervangen en vernieuwen van het hemelwaterriool en het gemeente riool. Daarnaast vindt er herinrichting van de openbare ruimte plaats.
- De leiding zal worden aangelegd conform de eisen van de NEN 3650-serie.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeuringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.