

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum: 5 maart 2025 Uw kenmerk: [redacted] Ons kenmerk: 107691/134155 Behandeld door: [redacted]
Onderwerp: Vergunning voor een wateractiviteit E-mail: [redacted] Doorkiesnummer: [redacted]
Beste [redacted]

Op 23 augustus 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het plaatsen van een beschoeiing langs oprijlaan Buurtschap De Giessenburght nabij de Neerpolderseweg te Giessenburg.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Meldingsplichtige activiteit

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunningsplichtige en meldingsplichtige werkzaamheden. In dit geval is alleen het plaatsen van een te hoge beschoeiing in een secundaire watergang vergunningsplichtig. De overige werkzaamheden (het plaatsen van een beschoeiing met juiste hoogte in een secundaire watergang) is meldingsplichtig. We hebben uw aanvraag op de laatstbedoelde onderdelen daarom opgevat als een melding. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan artikel 6.2.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Aan de behandeling van meldingsplichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen meldingsplichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 23 augustus 2024 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.2.7 en 6.2.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het plaatsen van een beschoeiing in een secundaire watergang en het verbreden van water nabij de Neerpolderseweg te Giessenburg;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
 1. Compensatiegebied paardenwei achter Huisnummer 2;
 2. Compensatiegebied paardenwei achter Huisnummer 21;
 3. Plattegrond beschoeiing oprijlaan;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 5 maart 2025

Besluitnummer: 107691

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 1. Compensatiegebied paardenwei achter Huisnummer 2;
 2. Compensatiegebied paardenwei achter Huisnummer 21;
 3. Plattegrond beschoeiing oprijlaan.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.10 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.11 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het vervangen van een beschoeiing (oeverbeschermende constructie)

- 2.1 Voordat de nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de bestaande beschoeiing volledig worden verwijderd uit het water.
- 2.2 De nieuwe beschoeiing moet op dezelfde plaats worden gezet als de bestaande beschoeiing.
- 2.3 De beschoeiing moet worden geplaatst zoals op de tekeningen genoemd in voorschrift 1.5 is weergegeven.
- 2.4 De palen van de beschoeiing moet grondverdringend (verticaal geslagen) worden aangebracht daar waar de beschoeiing de beschermingszone van de waterkering raakt.
- 2.5 De beschoeiing moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
- 2.6 De beschoeiing moet worden voorzien van een gording of sloof. De beschoeiing moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.7 De constructie en verankering van de beschoeiing moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kan ontstaan bij het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.8 Als de constructie van de beschoeiing niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering achter de beschoeiing een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.9 Achter de beschoeiing moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.10 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten de beschoeiing in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hiervoor moet vooraf contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Het graven van secundaire of tertiaire wateren

- 2.1 Het nieuwe water (watergang) moet voldoen aan de maatvoering opgenomen op de tekeningen genoemd onder voorschrift 1.5 van dit besluit.
- 2.2 Het nieuwe water moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.3 De bodem en het talud van het nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.

- 2.4 Het doorstroomprofiel van het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.5 Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de insteek van het nieuwe water door vergunninghouder vrij worden gehouden van obstakels.
- 2.6 Als ter plaatse van een te graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te graven water worden gelegd.
- 2.7 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met verouderde huidige beschoeiing en verstevigen talud door hoger maken beschoeiing.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het plaatsen van een beschoeiing in een secundaire watergang en het verbreden van water nabij de Neerpolderseweg te Giessenburg.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 23 augustus 2024 en geregistreerd onder nummer 107691.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 20 februari 2025, in die zin dat er een compensatievoorstel is aangeleverd.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Meldingsplicht

- De aanvraag heeft betrekking op:
 - 1) handelingen en activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van Waterschap Rivierenland nodig is (een beschoeiing plaatsen die hoger is dan 30cm boven waterpeil) én
 - 2) handelingen en activiteiten waarvoor volgens de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024 met een melding kan worden volstaan (een beschoeiing vervangen in een secundaire watergang).

De werkzaamheid een beschoeiing vervangen in een secundaire watergang kan worden uitgevoerd binnen de meldingsplicht van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. De aanvraag is daarom op de hiervoor bedoelde onderdelen opgevat als een melding, zoals toegelicht in de begeleidende brief bij dit besluit.

Beschoeiing

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De beschoeiing wordt vervangen in een secundaire watergang.
- De beschoeiing die wordt geplaatst en vergunningsplichtig is, is 60cm hoog. Hierdoor gaat er waterberging 2,6m³ verloren. Dit moet gecompenseerd worden.
- Er wordt 8,2m³ gecompenseerd, dus voldoet.

Het verbreden van een water

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Compensatie vindt plaats in secundair en tertiair water. Watercompensatie is voldoende.

- De watergang wordt met minimaal 0,5m verbreed.

Conclusie

- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.