

2500115003 - Van Hogendorpstraat Schiedam 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250310 00704 000 (ingediend op 10-03-2025)

Project

Naam van dit project

2500115003 - Van Hogendorpstraat Schiedam

Projectomschrijving

Herinrichting van Hogendorpstraat te Schiedam

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

2500115003 - Van Hogendorpstraat Schiedam 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

Vestigingsnummer

000020073860

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

24238923

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Van Dijk Maasland B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

802367495

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens vestiging initiatiefnemer

Straatnaam

Oude Veiling

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

4

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3155EN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Maasland

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het vestigingsadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres vestiging initiatiefnemer

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

254

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

3140AG

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Maassluis

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

Werkvoorbereider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put; Drooghouden van kabel- of leidingsleuf

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

85782, 437382

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

1-3 m

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

5-7 m

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

5

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

5

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

90

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

1000

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

5000

Geef de verwachte startdatum.

31-03-2025

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

Januari 2027.

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 13 6423-241531.R01v2_Bemalingsadviesrapp.Schiedam_2023-11-10.pdf	Nee