



Datum 18 maart 2026
Kenmerk Z2026-005381
DSO 2026020500269

Het college van burgemeester en wethouders besluit

de omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen (lepen) op het perceel nabij Albatrospad 2 in Amsterdam **te verlenen** voor:

- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen) overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de gevelde bomen moeten op hetzelfde perceel als de gevelde houtopstand 2 bomen (lepen) worden geplant met een minimale stamomtrek van 25 cm, gemeten op 1 m hoogte.
- De bomen (lepen) die geplant moeten worden, moeten van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van > 15 meter (boom van de 1e grootte >15 meter).
- De herplant moet vóór 1 april 2027 plaatsvinden.
Verzocht wordt om van alle geplante bomen foto's te maken en die foto's per e-mail te versturen naar administratie.sdn@amsterdam.nl; vermeld in de mail de locatie(s) van de boom/bomen en het kenmerk van de vergunning.
- De aanleg van de groeiplaats(en), de nazorg en de plantgarantie moeten plaats vinden op de wijze die is beschreven in het Handboek Groen van de gemeente Amsterdam. Het handboek vindt u op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl); kies het onderwerp "Wonen en leefomgeving" en kies onder het kopje Leefomgeving "Groene stad"; kies dan onder het kopje Kennis en beleid "Volg het beleid: groen".
- Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het Iepenprotocol Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het erop neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.
- Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die gekapt of vergunningsplichtig worden gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing moeten worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 25-30 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli.
- Als de herplantboom niet aanslaat, moet deze in het volgende plantseizoen worden vervangen door een iep van dezelfde grootte en maat.

Opmerkingen

▪ Meer aanwijzingen

Onder het kopje 'Aanwijzingen' noemen wij een aantal aspecten welke voor u mogelijk van belang zijn.

Lijst met bijlagen

- B001, Samenvatting
- B002 20250226 brief toelichting aanvraag Kap en VPS
- B003 Situatiekaart 2 bomen Albatrospad
- B004 Spoedkap Albatrospad 1091644 en 1091645
- B005 CBH advies op aanvraagcorrectie_Meeuwenlaan_1091645
- B006 CBH advies op aanvraagcorrectie_Meeuwenlaan_1091644
- B007 Stabiliteitsonderzoek-2-bomen-meeuwenlaan-en-hoofdweg
- B008 Stabiliteitsonderzoek-32-bomen-amsterdam-deelopdr-3825
- B009 Rapportage 1091644 en 1091645

Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 5 februari 2026 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

Motivering van het besluit

Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3 , Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014
Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

Omgevingswet, artikel 16.79

Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt
- eventueel: uw e-mailadres

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- www.amsterdam.nl/veelgevraagd
- keuze 'Contact'
- keuze 'Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit' (onderaan de pagina)

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- kies aan de bovenkant van het scherm het tabblad 'de Rechtspraak'
- kies links in het zojuist geopende scherm voor 'Organisatie'
- kies midden in het scherm onder de kop 'U en de rechtspraak' voor 'Rechtsgebieden'
- kies rechts in het scherm onder het kopje 'Bestuursrecht' voor 'Hoe werkt het bestuursrecht'
- kies onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen' voor 'Voorlopige voorzieningen'

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Het stadsdeelkantoor Noord is, **uitsluitend op afspraak**, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Beoordeling van de aanvraag

Algemeen

Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) komt over uw initiatief door middel van een bewonersbrief.

Ernstige gezondheidsrisico's

Omgevingswet, artikel 5.32

Volgens dit artikel kan een omgevingsvergunning worden geweigerd als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige of mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Er is naar ons oordeel geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat het verlenen van de vergunning zou leiden tot (mogelijk) ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid.

De aanvraag kan om deze redenen derhalve niet worden afgewezen.

De aangevraagde activiteiten

Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen)

Grondslag

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1

Meldingsplicht of vergunningsvrij

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3

Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4

Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126

Omdat niet wordt voldaan aan de voorschriften in artikel 3 van de Bomenverordening, is voor het kappen van 2 bomen (lepen met een omtrek van 268 en 273 cm en een hoogte van 12 en 18 meter) een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand nodig.

Beoordelingsregels

Bomenverordening 2014, artikel 5

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Het advies is om de 2 bomen (lepen) te kappen.

Boom ID 1091645:

De iep staat in de huidige situatie in een plant vak tussen het trottoir en fietspad aan de ene en de ventweg parallel aan de Meeuwenlaan aan de andere kant. Binnen het plant vak lijkt de grond enkele jaren geleden opgehoogd te zijn.

Het aangetroffen beeld bij het vrij graven van de wortelaanlopen laat zien dat er potentieel problemen spelen rond de vorm, (diepte) ligging en functie van het wortelstelsel. De vele recent gevormde adventiefwortels boven de oudere en dieper liggende hoofdwortels duiden op een noodreactie van de boom als gevolg van een verminderde stabiliteit van de kluit. Er is tot ca. 30 cm onder maaiveld gegraven zonder dat hierbij grotere wortelaanlopen zijn aangetroffen. Vanwege de vele kleine (secundair gevormde) wortels is niet dieper gegraven.

Het aangetroffen beeld bevestigt de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken en met name van trekproef. De meetbaar verminderde stabiliteit van de iep vormt een te hoog risico in deze intensief gebruikte omgeving. De boom is niet meer op een veilige en duurzame manier te behouden.

Boom ID 1091644:

De iep staat in de huidige situatie in een plant vak tussen het trottoir en fietspad aan de ene en de ventweg parallel aan de Meeuwenlaan aan de andere kant. Binnen het plant vak lijkt de grond enkele jaren geleden opgehoogd te zijn. De licht scheve onderstam verdwijnt zonder zichtbare wortelaanlopen onder het maaiveld. In het straatwerk van de ventweg zijn enkele plekken met wortelopdruk te zien die deels met koud asfalt gerepareerd zijn. Rond de wortelaanlopen is de grond een stuk met de spade afgegraven. Hierbij zijn diverse kleinere adventiefwortels aangetroffen. Dit zijn secundair gevormde wortels die meestal duiden op een reactie op een verminderde stabiliteit van het dieper liggende, oudere, wortelstelsel. Adventiefwortels komen verder ook vaak voor bij bomen waar sprake is van ent-onderstamproblematiek en kunnen hiervoor een symptoom zijn.

Het aangetroffen beeld bij het vrij graven van de wortelaanlopen laat zien dat er potentieel problemen spelen rond de vorm, (diepte) ligging en functie van het wortelstelsel. De vele recent gevormde adventiefwortels boven de oudere en dieper liggende hoofdwortels duiden op een noodreactie van de boom als gevolg van een verminderde stabiliteit van de kluit.

Dit beeld wordt bevestigd door de in maart 2025 uitgevoerde trekproef. Hierbij scoorde de iep 83% en 87% veiligheid t.o.v. de kans op kiepen. Dit is een stuk beneden de eigenlijk gewenste 150% (basisveiligheid 100% plus veiligheidsmarge 50%).

Door de matige conditie en het hieruit voortkomende geringe regeneratieve vermogen van deze iep is behoud (ook gezien de omgeving waarin de boom staat) hier niet meer veilig te garanderen

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- natuur- en milieuwaarden
Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand.
De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.
- waarde voor het stadsschoon of het landschap
Er is sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap.
Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden.

De bomen hebben bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen van de omvang van de bomen.

- cultuurhistorische waarde

Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

- waarde voor de leefbaarheid

Er is geen sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand.

Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.

- beschermwaardige houtopstand

Er is sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst)

1091645 *Ulmus hollandica* 'Belgica'

Op 16 december 2025 heeft de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden geadviseerd de vergunning te verlenen. De noodzaak voor het kappen is voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd.

1091644 *Ulmus hollandica* 'Belgica'

Op 25 april 2025 heeft de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden geadviseerd de vergunning te verlenen. De noodzaak voor het kappen is voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd.

- herplant

In de stedelijke Boomverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel "herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand". In de toelichting staat dat bij herplant er zo veel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikten.

Volgens de nota compensatie en herplant van bomen is het mogelijk om bomen 1 op 1 te vervangen. Er moet dan sprake zijn van een kapaanvraag voor een beperkt aantal bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten (het vervangen van zieke of verouderde bomen), profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden.

Boom- door-boom vervanging is de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.

Ter vervanging van de gevelde houtopstand moet:

Uiterlijk in het plantseizoen vóór 1 april 2027 op hetzelfde perceel 2 nieuwe lepen geplant worden. De bomen moet voldoen aan de minimale stamomtrek van 25 cm, gemeten op 1 meter hoogte.

Dit advies nemen wij over.

Conclusie

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand wordt, onder het stellen voor voorschriften, verleend voor het kappen van 2 bomen (lepen met een omtrek van 268 en 273 cm en een hoogte van 12 en 18 meter).

Motivering

Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1

Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal bomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum
en
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Aanwijzingen

Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Als noodzakelijke vergunningen nog niet zijn verleend of andere noodzakelijke handelingen nog niet zijn verricht, mag u de activiteiten dus niet uitvoeren.

Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op www.omgevingswet.overheid.nl kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Een **omgevingsvergunning** kan nodig zijn voor een:

- **Flora- en fauna-activiteit** (*Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder g; zoekterm: 'Wateronttrekking' en kies 'Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning'*)

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl; zoek op de hierboven vermelde 'zoekterm').

Na het indienen van de aanvraag wordt die automatisch aan het, voor de betreffende activiteit bevoegde gezag toegestuurd.