

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-142962/D-26-195876



1 Procedure

Datum vergunning: 20 maart 2026
Datum aanvraag: 9 februari 2026
Verzoeknummer: 2026020900057
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gebr. Ten Have B.V., Haagkamp 7, 2675SK Honselersdijk
Gemachtigde: AAB BM Nederland B.V., Honderdland 1040, 2676 LV Maasdijk
Locatie activiteit: Nieuwe Tuinen 10, 2675 SG Honselersdijk
Projectnaam: 263700 Ten Have Uitbreiding - watervgn
Referentiecode: 263700

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om de inrichting van een bestaand glastuinbouwbedrijf te wijzigen, waarbij een aantal activiteiten gaat plaatsvinden:

- dempen van secundair boezemwater (OWL053227);
- verbreden van secundair boezemwater (OWL053226 / OWL053225), waarbij water wordt gegraven;
- aanleggen en hebben van een dam en duiker in secundair boezemwater (OWL053225);
- aanleggen en hebben van een overstortvoorziening op primair boezemwater (NL15_OWL053586);
- (met terugwerkende kracht) verwijderen van een zuigput in primair boezemwater;
- verrichten van een verhardingsactiviteit.

Bovenstaande activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 11 lid 1 van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning een werk aan te leggen op onverhard maaiveld, dat is bedoeld om daar blijvend aanwezig te zijn, en waarvan de aanwezigheid ertoe leidt dat op dat werk neerslaand hemelwater direct of indirect versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem.

2.3 Overige activiteiten

Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Voorafgaande aan de voorgenomen demping wordt het aanwezige slib uit de te dempen watergangen verwijderd. Deze activiteit is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Via de aanvraag is een waterbodemonderzoeksrapport¹ ter beschikking gesteld. De te baggeren sliblaag heeft een laagdikte tussen 0,15 en 0,47 m. Het onderzoek heeft aangetoond dat de vrijkomende baggerspecie niet sterk verontreinigd is, als bedoeld in artikel 25d, lid 3a van het Besluit bodemkwaliteit. De vrijkomende baggerspecie voldoet niet aan de hergebruiksnormen van categorie 4.8.2 (niet-Rijkswater), als bedoeld in het tijdelijk handelingskader PFAS². Maatgevende parameters zijn PFOS en EtFOSAA. Door de watergang af te dammen, het aanwezige water uit de afgedamde watergang te onttrekken en stroomafwaarts te lozen op het boezemsysteem, kan het slib vrijwel in den droge worden ontgraven. Verspreidingsrisico's van (verontreinigde) zwevende deeltjes in het boezemsysteem zijn daarom niet van toepassing. Hiermee is voldoende invulling gegeven aan artikel 7.36 van de Waterschapsverordening Delfland en is voldaan aan de indieningsvereisten in artikel 7.39.

Verpompen van oppervlaktewater uit afgesloten werkterrein

De werkzaamheden voor de aanleg van de dam en duiker worden droog uitgevoerd. Voor het verpompen van het oppervlaktewater uit het afgesloten werkterrein naar het primair polderwater wordt aangesloten op de eisen voor omgevingsvergunningsvrije activiteiten in artikel 6.5 en artikel 7.3 van de Waterschapsverordening Delfland. Daarom wordt deze activiteit in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

Toepassen van grond in oppervlaktewater

Als dempingsmateriaal of als opbouw van de dam wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk een week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

Lozen van overtollig hemelwater uit een hemelwaterbassin

Het voornemen bestaat om een hemelwaterbassin aan te leggen met een overstortleiding naar een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam. De aanvrager is voornemens deelnemer te worden van Rainlevelr en hiervoor een overeenkomst af te sluiten met het Hoogheemraadschap van Delfland. Alleen bij afsluiting van de overeenkomst tot deelname aan Rainlevelr wordt voor het lozen voldaan aan artikel 7.3, leden 1 en 4 van de Waterschapsverordening Delfland. De lozing van overtollig hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam is daarom in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

Oeverbescherming op de oeverlijn

Op de (nieuwe) oeverlijn wordt een beschoeiing aangelegd c.q. vervangen. Voor het aanleggen of vervangen van deze zogenoemde oeverbescherming zijn eisen opgenomen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat aan deze eisen wordt voldaan, waardoor deze activiteit op basis van artikel 4.2 is vrijgesteld van een omgevingsvergunningsplicht. Daarom is deze activiteit in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

¹ Rapport 'waterbodemonderzoek Nieuwe Tuinen 10A Honselersdijk gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk WBO.2025.0206, definitief van 15 december 2025

² Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, opgesteld door het ministerie van infrastructuur en waterstaat van december 2023.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst van Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 en artikel 11.4(a) van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Dempen en graven

- Op 26 juli 2017 is voor de demping van een deel van het secundair water door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning (met zaaknummer 2017-008260) verleend. Het voorstel is om het overige water tot aan de aansluiting met het (haaks daarop liggend) secundair water (OWL053223) eveneens te dempen, waarbij 375 m² aan wateroppervlak wordt gedempt. Daarnaast wordt voor de aanleg van de dam in het secundair water (OWL053225) 58 m² aan water gedempt. In totaal wordt 433 m² aan water gedempt. Om het bergingsverlies in het boezemsysteem te compenseren, wordt 538 m² aan water gegraven. Hiermee is naast het opheffen van het bergingsverlies ook sprake van een batig saldo van 105 m² en heeft een positieve uitwerking op het boezemsysteem.
- Demping wordt uitgevoerd met grond die op basis van het generiek normenkader (artikel 25d) van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. Deze vrij toepasbare grond heeft geen impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- Het gebied waar water wordt gegraven, is onderdeel van een groter plangebied waar bodemonderzoek³ is uitgevoerd. In de grond zijn ten hoogste matige verontreinigingen aangetoond. Dit verontreinigingsbeeld komt in hoofdlijnen overeen met de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging op de

³ Rapport 'milieukundig bodemonderzoek Nieuwe Tuinen 10A Honselersdijk Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2023.0205, definitief van 1 maart 2024

bodemkwaliteitskaart⁴ van de gemeente Westland. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat na het graven van het water de ecologische en chemische waterkwaliteit aantoonbaar wordt verslechterd.

- Op de nieuwe oeverlijn wordt een maaiveldhoge beschoeiing aangelegd, waarmee tussen de maaiveldhoge beschoeiing en de nieuwe te bouwen opstallen een onderhoudsstrook (beschermingszone) van 1,0 m aanwezig is. Doordat het boezemwater varend wordt onderhouden, wordt hiermee voldaan aan de minimale breedte van een onderhoudsstrook.

Verdiepen van water

- In het verleden is (vermoedelijk) het secundair boezemwater (OWL053223 / OWL053224) langs de Van Ockenburchlaan verbreed, waarbij is aangesloten op de leggerdiepte (1,0 m). Met deze verbreding is een deel van het haaks daarop liggend secundair boezemwater (OWL053226 / OWL016484) onderdeel geworden van deze plas. De leggerdiepte van dit haaks aanwezige water bedraagt 0,7 m en is indertijd mogelijk niet verdiept of de legger is niet hierop aangepast.
- Voor het nieuw te graven water wordt een leggerdiepte van 1,0 m aangehouden, waarbij het mogelijk niet-verdiepte deel van de oorspronkelijke watergang wordt verdiept tot 1,0 m (ten opzichte van schouwpeil). Hiermee wordt de leggerdiepte van het gehele watervoerend oppervlak (BOEZEM0408) gelijk gesteld aan 1,0 m. Deze uniforme waterdiepte maakt het uitvoeren van varend (buiten)gewoon onderhoud eenvoudiger.
- Voor de verbreding van het secundair boezemwater (OWL053226) wordt aangesloten op de nieuwe waterdiepte (1,0 m ten opzichte van waterpeil).

Duiker

- In het secundair boezemwater (OWL053225) wordt een duiker (ø 1.000 mm) aangelegd met een lengte van 12,4 m. De duiker wordt aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -1,13 m, waarmee een luchtlaag ontstaat van 0,3 m en een watervoerende inhoud van 0,7 m. Hiermee wordt aangesloten op de verhouding van 1/3 lucht en 2/3 watervoerend.
- De dam rondom de duiker wordt opgebouwd met grond die op basis van het generiek normenkader (artikel 25d) van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. Deze vrij toepasbare grond heeft geen impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- De dam en duiker wordt droog aangelegd, waarbij het secundair water voor de duur van een week wordt afgesloten. De functie van deze secundair water kan zonder problemen door het omliggend sterk vertakte watersysteem worden overgenomen. De inzet van een tijdelijke pompinstallatie is daarom in deze specifieke situatie niet noodzakelijk.

Zuigput in primair boezemwater

- Langs het primair water (NL15_BOEZEM5029) was tot de sloop van de opstallen van het glastuinbouwbedrijf een zuigput binnen de oeverlijnen aanwezig. Tijdens de sloop van de opstallen is deze zuigput verwijderd uit het primair water en zijn de leidingen van en naar deze zuigput uit de beschermingszone verwijderd. Een obstakel binnen het watervoerend oppervlak heeft impact op de doorstroming. Met het verwijderen van het obstakel is de doorstroom aantoonbaar verbeterd.

Overstortleiding

- Tussen de woningen aan de Nieuwe Tuinen 8a en 10 wordt een aantal hemelwatersilo's aangelegd, waarbij een overstortleiding wordt aangelegd naar het primair boezemwater. De leiding (ø 315 mm) worden ingegraven in de beschermingszone van nieuw te graven water. Hiermee blijft onderhoudsstrook langs het nieuw gegraven water toegankelijk en begaanbaar. Visuele inspectie en

⁴ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden per voet kunnen daarom onverminderd plaatsvinden.

- De leiding wordt doorgevoerd in de beschoeiing en steekt maximaal 0,5 m uit de beschoeiing. De gehele leiding wordt aangelegd boven het schouwpeil (onderzijde leiding op NAP -0,33), waarmee deze onder reguliere omstandigheden niet watervoerend is. Voor het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud vormt deze leiding geen beperking.
- De overstortleiding boven het te graven water wordt voorzien van een haakse bocht, waardoor lozing plaatsvindt in stroomafwaartse richting (noordwesten). Hiermee wordt voorkomen dat bij een hoog debiet mogelijk schade ontstaat aan de (beschoeide) oever aan de noordoostelijke zijde van het secundair water.

Verhardingsactiviteit

- Het plangebied is op basis van het omgevingsplan⁵ 'glastuinbouwgebied Westland' bestemd als 'Agrarisch- Glastuinbouw'. De voorgenomen wijziging c.q. vervanging van de bouwwerken binnen deze bestemming is op basis van artikel 11.1, onder j, van de Waterschapsverordening Delfland aangemerkt als een verhardingsactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.
- Ten opzichte van de bestaande situatie zal in de nieuwe situatie binnen de grenzen van het plangebied het bebouwd oppervlak toenemen met 11.743 m² en neemt het uitpandig verhard oppervlak toe met 626 m².
- Binnen het plangebied is het juridisch eigendom van de kadastrale percelen verkregen tussen 11 maart 2022 en 1 juli 2025. Op basis van artikel 114a en de bijbehorende toelichting in de Waterschapsverordening Delfland valt de verhardingsactiviteit onder de overgangsregeling en wordt daarmee vrijgesteld van een compensatieplan. Het treffen van compensatiemaatregelen is daarom niet noodzakelijk.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoering en de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de [Waterschapsverordening Delfland](#) is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Er zijn afspraken gemaakt tussen Delfland en de aanvrager tot het verrichten van gewoon en constructief onderhoud van de aan te leggen duiker in secundair water. De aanvrager is tevens geïnformeerd over de onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd volgens brief (met kenmerk D-26-191917) van 11 februari 2026. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

⁵ Bestemmingsplan met identificatie NL.IMRO.1783.abp00000013-vast is op 19 december 2012 vastgesteld door de raad van de gemeente Westland

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen of aanleg van de dam worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen: • 03-water van 11 maart 2026 • 30-waterprofielen van 11 maart 2026 • 31-Dam-duiker van 11 maart 2026
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -0,43 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 538 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 433 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Er moet 108 m² aan bestaand secundair water worden verdiept van 0,7 m naar 1,0 m ten opzichte van schouwpeil.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. De toe te passen grond als dempingsmateriaal en opbouw van de dam moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

4.2.3 Tijdelijke afsluiting secundair water

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl).
3. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
4. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de aanleg van de dam duiker en voor zover noodzakelijk.
5. De bovenkant van het afsluitmateriaal of grond dam ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -0,33 meter (0,1 m boven het schouwpeil).

6. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
7. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden.
8. Al het gebruikte materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

4.3 Werken

4.3.1 Duiker

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 12,4 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1,0 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,13 m (= 0,7 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.

4.3.2 Objecten in primair water

1. Buiten gebruik gestelde of niet-functionele objecten binnen de watervoerende breedte van het primair water moeten worden verwijderd.
2. Buiten gebruik gestelde of niet-functionele leidingen mogen niet watervoerend zijn.

4.3.3 Overstortvoorziening boven primair water

1. De overstortleiding mag een maximale oversteek van 0,5 m lengte hebben boven het nieuw te graven water.
2. De overstortleiding boven het nieuw te graven water moet met een haakse bocht in de lengterichting stroomafwaarts (richting het noordwesten) worden aangelegd om afkalving van de oever aan de oeverzijde te minimaliseren dan wel te voorkomen.
3. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie van de waterbodem optreden, zo nodig moet bodembescherming worden toegepast.
4. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gebr. Ten Have B.V. Haagkamp 7, 2675SK Honselersdijk, voor het:
 - dempen van secundair boezemwater;
 - verbreden van secundair boezemwater, waarbij water wordt gegraven;
 - aanleggen en hebben van een dam en duiker in secundair boezemwater;
 - aanleggen en hebben van een overstortvoorziening op primair boezemwater;
 - (met terugwerkende kracht) verwijderen van een zuigput in primair boezemwater;
 - verrichten van een verhardingsactiviteit.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening '01-Plan', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-01-Plan van 11 maart 2026;
 - Tekening '02-Bestaand', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-02-Bestaand van 11 maart 2026;
 - Tekening '03-Water', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-03-Water van 11 maart 2026;
 - Tekening '04-Overgangsregeling', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260313-TD-VGN-Uitbreiding-rev3-04-Overgangsregeling van 13 maart 2026;
 - Tekening '06-Bestemmingsplan', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260313-TD-VGN-Uitbreiding-rev3-06-Bestemmingsplan van 13 maart 2026;
 - Tekening '07-Oppervlaktes', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260313-TD-VGN-Uitbreiding-rev3-07-Oppervlaktes van 13 maart 2026;
 - Tekening '30-Waterprofielen', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-30-Waterprofielen van 11 maart 2026;
 - Tekening '31-Waterprofielen', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-31-Waterprofielen van 11 maart 2026;
 - Tekening '32-Overstortleiding', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260311-TD-VGN-Uitbreiding-rev2-32-Overstortleiding van 11 maart 2026;
 - Notitie 'werkplan dempen en graven watergangen', opgesteld door AAB BM Nederland B.V. met kenmerk 263700-A-260312-TD-conc-werkplan van 12 maart 2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.