

Motivering aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand

Op het perceel [de Doornweg, ZLK00-W-650] te Zwolle staan twee lindebomen (*Tilia* spp.) met een stamomtrek van circa 290 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Beide bomen liggen binnen de door de gemeente aangewezen groenstructuur, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

Volgnummer 1:

Soort: Lindeboom.

Locatie: Achtererf

Diameter: 92 cm

Herbeplanten (zie bijlage herbeplanten)

Volgnummer 2:

Soort: Lindeboom.

Locatie: Achtererf

Diameter: 91 cm

Herbeplanten (zie bijlage herbeplanten)

Volgnummer 1, Lindeboom verkeert in slechte conditie, veel dode, broze takken. Heeft wonden, barsten en scheuren in de bast. De boom heeft een afnemende toekomstverwachting. Deze willen we graag verwijderen omdat het een gevaar oplevert voor de omgeving en dan met name voor onze spelende kinderen. Ook bij storm is er voor deze boom een vergroot risico dat deze omwaait en dat deze dan op een gebouw of persoon valt.

Volgnummer 2, Lindeboom verkeert in redelijke conditie. Heeft dode, broze takken. Daarnaast is het een gevaar voor de gebouwen. En dan met name de jongveestal die rechts van de bomen staat. De kelders en fundering kunnen door de Linde aangetast worden, zeker omdat de Lindeboom diep wortelt. De kelders zijn 1.5 meter diep. Wij willen geen risico lopen om deze boom te laten staan, zeker omdat een lekke kelder milieuschade veroorzaakt. Het is een onaanvaardbaar risico om deze boom te laten staan.

Onze verzekeraar heeft ook aangegeven dat het verzekeringstechnisch op termijn een probleem kan worden.

De kapwerkzaamheden zullen plaatsvinden buiten het broedseizoen of na ecologische controle.