

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-137061/D-26-197188



1 Procedure

Datum vergunning: 26 maart 2026
Datum aanvraag: 30 oktober 2025
Verzoeknummer: 2025103001531
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 53 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Locatie activiteit: Maasdijk 14, 2676 AE Maasdijk
Projectnaam: Vergroenen Maasdijk 1

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In november 2021 is de nieuwe verbindingsweg (Pootje van Bram) tussen de Maasdijk (N220) en het bedrijventerrein Honderdland geopend. Met deze ingebruikname is de functie als openbare weg op de Maasdijk tussen de nieuwe verbindingsweg en de Pettendijk vervallen. Het voornemen bestaat om ter plaatse van deze afgewaardeerde openbare weg een groenpark aan te leggen. Het beoogde groenpark wordt aangelegd in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade (leggercode: PK115_03_WW).

Voor de aanleg van dit groenpark wordt een aantal activiteiten uitgevoerd in de zone waterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszones van de polderkade:

- aanleggen en hebben van bomen en lage vegetatie;
- aanleggen en hebben van een (half)verhardingsconstructie;
- verwijderen trapconstructie aan zijde bedrijventerrein ter hoogte van Honderdland 954;
- vervangen trapconstructie aan zijde parallelweg ter hoogte van Honderdland 954;
- aanleggen en hebben van een onderhoudspad in de beschermingszone van primair water (leggercodes: NL15_OWL079332 t/m NL15_OWL079336);
- verleggen van de polderkade.

Bovenstaande activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

Verwijderen landhoofd

Op 18 april 1935 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning (met zaaknummer 395/1935) verleend voor het aanleggen en hebben van een brug over primair water (NL15_OWL079332) naar het perceel Maasdijk (vml.) 23. Rond 2017 is de brug verwijderd, waarbij een landhoofd binnen het plangebied is achtergebleven. Voor het verwijderen van deze brug over primair water is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland geen vergunning verleend. Het verwijderen van de brug wordt daarom met terugwerkende kracht alsnog betrokken in de procedure, waarbij de nadruk ligt op de verwijdering van het achtergebleven landhoofd.

Reeds uitgevoerde werkzaamheden

Ter voorbereiding op de aanleg van het groenpark zijn eind 2024 diverse activiteiten uitgevoerd in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade.

- verwijderen (asfalt)verhardingsconstructie;

- verwijderen bebording en straatmeubilair;
- verwijderen van een aantal lichtmasten met bijbehorende (voedings)kabels en toebehoren.

In 2025 is de (achtergebleven) asfaltverharding van de voetgangersoversteek ter hoogte van Honderdland 952 vervangen voor een tegelverharding, waarbij oppervlakkig grondverzet is uitgevoerd.

Deze activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland eveneens aangewezen beperkingengebiedsactiviteiten. Voor deze activiteiten zijn door de aanvrager geen vergunningen aangevraagd of melding gedaan. Daarom worden deze uitgevoerde activiteiten met terugwerkende kracht alsnog ook betrokken in deze aanvraag.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Delfland.

De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Verleggen polderkade

- Op de kruin (2 m breed) en tot 1,0 m afstand van de kruin van de (verheelde) polderkade mogen geen bomen worden gepland. Hiermee blijft de polderkade toegankelijk voor het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud.
- Het theoretisch profiel van de polderkade is aanwezig in het hart van de voormalige Maasdijk. Gezien de plantbeperking heeft de aanvrager voorgesteld om het theoretisch leggerprofiel van de polderkade binnen de plangrenzen een aantal meter te verleggen richting het noorden. Gezien de forse aanheling aan weerszijden van de polderkade (9 tot ruim 16 m) en overdimensionering van de polderkade (ruim 3,5 m) vormt deze verlegging slechts een administratieve verlegging, waartegen geen bezwaar is.

Inrichting groenpark

- Ter voorbereiding op het planten van de bomen worden boomvakken aangelegd, waarbij over een lengte en breedte van 3x3 m wordt gegraven tot 0,5 m minus maaiveld. De uitgeplaatste grond wordt vervangen voor meer humeuze grond met een laagdikte van 0,6 m. Daar waar lage vegetatie wordt aangelegd, worden met wisselende oppervlaktes plantvakken aangelegd waarbij eveneens de ontgraven grond wordt vervangen voor meer humeuze grond. Alle graafwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten het theoretisch leggerprofiel en hebben daarom geen invloed op de standzekerheid en waterkerend vermogen van de polderkade.
- Er worden geen bomen gepland op de kruin en binnen 1,0 m afstand van de kruin van de (verheelde) polderkade. Daarnaast worden de bomen aangelegd met een onderlinge afstand (hart-op-hart) van meer dan 4,0 m. Hiermee kan de inspectie en onderhoud van de polderkade onverminderd plaatsvinden.
- In de lengterichting van het plangebied wordt meanderend een halfverharding aangelegd, bestaande uit 0,2 m recyclinggranulaat waarop een mengsel van harde steensoorten met bindende factoren wordt aangebracht. Deze halfverharding is waterdoorlatend, waardoor oppervlakkige afstroming van water wordt beperkt. Mede door de forse overdimensionering is de impact op de standzekerheid vrijwel te verwaarlozen.
- Het talud langs het primair water wordt aangepast, waarbij een egale en per voet toegankelijke strook van minimaal 1,0 m wordt aangelegd (gemeten vanuit de damwandconstructie / beschoeiing of oeverlijn). Hiermee blijft het primair water over de gehele lengte toegankelijk voor visuele inspectie en (kleinschalige) werkzaamheden aan het water.
- De bestaande trapconstructie aan zijde parallelweg wordt vervangen voor een nieuwe trap. De trapconstructie aan de zijde bedrijventerrein wordt verwijderd. Na het verwijderen van de trapconstructie wordt de ontstane ruimte (verdicht) aangevuld met (gebiedseigen) kleiige grond, in het gewenste profiel afgewerkt en ingezaaid met kruidenrijk gras. Hiermee blijft de standzekerheid van de polderkade gewaarborgd en wordt erosie van het talud geminimaliseerd.

Verwijderen landhoofd voormalige brug

- Het landhoofd ligt in de buitendijkse beschermingszone van de polderkade. Bij de aanvrager zijn geen gegevens bekend hoe de constructie (gefundeerd) in de bodem aanwezig is. Om te voorkomen dat er ongewenste effecten ontstaan, wordt het landhoofd (grotendeels) vrij gegraven om de constructie in beeld te brengen en naderhand te slopen c.q. verwijderen. Gezien de afstand van de buitenkruinlijn van de polderkade (ruim 8 m) en het buitentalud (1:1,5) is voldoende aanleiding te verwachten dat de graafwerkzaamheden buiten het theoretisch leggerprofiel van de polderkade plaatsvinden.
- Na de sloop van het brughoofd wordt de ontstane ruimte (verdicht) aangevuld met (gebiedseigen) kleiige grond, in het gewenste profiel afgewerkt en ingezaaid met

kruidenrijk gras. Hiermee blijft de standzekerheid van de polderkade gewaarborgd en wordt erosie van het talud geminimaliseerd.

Uitgevoerde werken

- Tijdens het verwijderen van de verhardingsconstructie zijn geen graafwerkzaamheden uitgevoerd. Na verwijdering is hooguit egalisatie van het maaiveld uitgevoerd, waarbij het grondverzet relatief oppervlakkig is uitgevoerd. Daar waar de voetgangersoversteek is aangelegd met tegels, is hooguit zand toegepast als zandbed waarop de tegels zijn aangebracht. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (ruimte 3,5 m) kan zonder meer gesteld worden dat deze graafwerkzaamheden buiten het theoretisch leggerprofiel zijn uitgevoerd. Het verwijderen van het asfalt heeft daarom geen impact gehad op de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de polderkade.
- Voor het verwijderen van de lichtmasten, straatmeubilair en (voedings)kabels met bijbehorende hulpstukken is het grondverzet tot hooguit tot 1,0 m minus maaiveld uitgevoerd, waarbij de uitgeplaatste grond naderhand is teruggeplaatst. Eventuele holle ruimtes door verwijdering zijn aangevuld met (gebiedseigen) grond. Deze graafwerkzaamheden zijn eveneens niet uitgevoerd in het theoretisch leggerprofiel en heeft daarom geen impact gehad op de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de polderkade.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 2f uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoering van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de [Waterschapsverordening Delfland](#) is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het primair water niet worden verminderd.
2. Bij verwijderen van niet-functionele objecten moet de oorspronkelijke oever van het primair water stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

4.2.2 Beschermingszone van primair water

1. Langs het primair water moet een beschermingszone van minimaal 1,0 m breed en minimaal 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de oeverlijn. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een oeverbescherming op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de oeverbescherming.
2. De onderhoudsstrook moet over de gehele breedte met een vlak en egaal maaiveld worden aangelegd en in stand worden gehouden.

3. De onderhoudsstrook moet voor eventueel inspectie-, schouw- en/of onderhoudswerkzaamheden te allen tijde worden vrijgehouden.

4.3 Polderkades

4.3.1 Algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de polderkade niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, laagsgewijs (verdicht) worden aangevuld met de uitgeplaatste grond in de oorspronkelijke bodemlaag.
3. De bestaande bekleding van de polderkade moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de polderkade die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Verleggen polderkade

1. Ter plaatse van de bestaande polderkade binnen het plangebied mag niet worden geplant voordat deze vergunning onherroepelijk is.

4.3.3 Werken in of nabij de verlegde polderkade

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch leggerprofiel van de polderkade.
2. Niet-functionele objecten in de bodem in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone moeten worden verwijderd.
3. De afwatering van de objecten en verhardingen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de polderkade en mag geen erosie van de polderkade tot gevolg hebben.

4.3.4 Aanbrengen beplanting in of nabij de polderkade

1. Op de kruin van de polderkade en binnen een afstand van 1,0 m afstand van de kruin mogen geen bomen of struiken worden geplant.
2. Bomen moeten onderling (hart-op-hart) op minimaal 4,0 m afstand worden geplant.
3. Bij het omvallen van een boom moet de ontstane ontgrondingskuil direct worden aangevuld met grond en ingezaaid met gras.
4. Voor visuele inspectie en het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud mogen de bomen en planten niet leiden tot beperkingen, waar nodig dient voorafgaande aan deze werkzaamheden op eerste aanzegging van Delfland op eigen kosten snoeien van bomen en planten door de vergunninghouder worden uitgevoerd.
5. Er mogen geen holle ruimtes in de polderkade ontstaan als gevolg van het planten van bomen en struiken.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan de gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, voor het:
 - verleggen van de polderkade;
 - aanleggen en hebben van bomen en lage vegetatie in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade;
 - aanleggen en hebben van een (half)verhardingsconstructie in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade;
 - verwijderen en/of vervangen van trapconstructies in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade;
 - aanleggen en hebben van een onderhoudspad in de beschermingszone van primair water (NL15_OWL079332 t/m NL15_OWL079336);
 - (met terugwerkende kracht) verwijderen van (asfalt)verhardingsconstructie, bebording, straatmeubilair, lichtmasten met bijbehorende (voedings)kabels en toebehoren in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade;
 - (met terugwerkende kracht) vervangen en hebben van een tegelverharding (voetgangersoversteek) in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade;
 - verwijderen van een landhoofd van een voormalige brug in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een polderkade, alsook de beschermingszone van een primair water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening uitgevoerde werkzaamheden, opgesteld door gemeente Westland met kenmerk D2023-18196-G-DO, versie 1, bladen 1 t/m 3 van 3 van 13 januari 2026;
 - Tekening 'verwijderen', opgesteld door gemeente Westland met kenmerk D2023-18196-G-DO, versie 1 van 3 van 20 november 2025;
 - Tekening 'grondbewerking', opgesteld door gemeente Westland met kenmerk D2023-1819-DO, versie 2, bladen 1 t/m 3 van 3 van 20 november 2025;
 - Tekening 'vergroenen Maasdijk', opgesteld door gemeente Westland met kenmerk D2023-18196-G-DO, versie 6, bladen 1 t/m 3 van 3 van 2 maart 2026;
 - Tekening 'dwarsprofielen', opgesteld door gemeente Westland met kenmerk D2023-18196-G-DO, versie 4, bladen 1 t/m 3 van 3 van 25 november 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/leges).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.