

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-142941/D-26-196209



1 Procedure

Datum vergunning:	26 maart 2026
Datum aanvraag:	6 februari 2026
Verzoeknummer:	2026020601396
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek
Gemachtigde:	Megaborn Traffic Development B.V., Hanzeweg 21, 2803 MC Gouda
Locatie activiteit:	Schoolpad 21, 2651 TM Berkel en Rodenrijs
Projectnaam:	Revitalisering Bomen- en Struikenbuurt Berkel en Rodenrijs 2
Referentiecode:	GLI2401

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 6 februari 2026 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunningaanvraag ontvangen voor activiteiten die betrekking hebben tot de revitalisering van de Bomen- en Struikenbuurt te Berkel en Rodenrijs. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk:

- Waterstaatswerk oppervlaktewater primair polderwater met leggercodes OWL047628, OWL092167, OWL078361;
- Waterstaatswerk oppervlaktewater secundair polderwater met leggercodes OWL099536, OWL099538, OWL099537, OWL091011, OWL094092.
- Waterstaatswerk ondersteunend kunstwerk stuw met leggercode STW202429.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Graven van oppervlaktewater;
- Aanleggen natte ecologische zone;
- Verwijderen stuw (kunstwerk);
- Aanleggen uitstroombakken.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Overige werkzaamheden

Voor het onttrekken van grondwater als gevolg van de werkzaamheden dient een aparte melding of vergunningaanvraag in te worden gediend. Dit is afhankelijk van het te onttrekken debiet. Dit staat beschreven in [Artikel 5.9 van de Waterschapsverordening van Delfland](#).

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan,

of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger van Delfland (2026);
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregel Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;

- b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Het onderwerp waterveiligheid valt buiten het toetsingskader van deze vergunningsaanvraag omdat er geen waterkering betrokken zijn bij de aanvraag. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Graven oppervlaktewater

Een deel van het oppervlaktewaterlichaam tussen de Lindenlaan en de Burgemeester Hendrixlaan wordt met 4,5 meter verbreed. Hiermee wordt er 202,5 m² nieuw oppervlaktewater gegraven. Extra vierkante meters water is positief voor het watersysteem omdat er dan meer water kan worden geborgen. Ook is de verbreding positief voor de doorstroming in het watersysteem.

Bij het verbreden van de watergang wordt een stuw verwijderd die niet terug wordt geplaatst. De stuw creëerde een klein peilgebied met een praktijkpeil. Dit peilgebied is nooit officieel vergund en vastgesteld, maar wel gedoogd door Delfland. Het opheffen van dit praktijkpeil is hierdoor niet vergunningplichtig. Het wordt opgenomen in het vergunde peilgebied met code NPB 22 y. Doordat het praktijkpeil hoger lag dan het geldende peil, wordt door het opheffen de bergingscapaciteit in het gebied groter. Dit heeft een positief effect op de bergingscapaciteit van het watersysteem. Het verwijderen van de stuw heeft geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologische staat van het oppervlaktewater.

Aanleggen natte ecologische zone

Langs de Beukensingel is een breed oppervlaktewater aanwezig waar aan de noord-oostkant een natte ecologisch zone (NEZ) wordt gerealiseerd. De NEZ komt in de doorlopende oeverlijn van het water te liggen. Omdat het oppervlaktewater ruim gedimensioneerd is, heeft het geen gevolgen voor de doorstroming en is dit toelaatbaar. Het aanleggen van een NEZ heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit en ecologische staat van het oppervlaktewaterlichaam. De NEZ wordt aangelegd als type 'plas-dras'. Hierbij ligt de bodem over een breedte van 2,5 meter op 0,2 meter diepte. Dit geeft ruimte voor amfibische (half-natte) flora en fauna. Alle boven- en onderwatertaluds hebben een verhouding van minimaal 1:3.

Uitstroombakken

In het plangebied wordt het rioolsysteem vervangen en komt er hiervoor een gescheiden riool terug. Dit bestaat uit een droog-weerafvoer waarvan het effluent naar een rioolwaterzuivering gaat en een regenwaterafvoer. Het regenwater kan vervolgens worden afgevoerd naar het aanwezige oppervlaktewater. Om dit te doen worden er zes uitstroombakken aangelegd. De uitstroombakken veroorzaken geen demping in het watersysteem en hebben geen invloed op de doorstroming. De uitstroombakken hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor de

waterkwaliteit en ecologie.

Kabels en leidingen

Een groot onderdeel van de werken is het aanleggen, vervangen of aanpassen van bestaande kabels en leidingen. Deze tracés kruisen geen oppervlaktewateren. Enkel worden er duikers gekruist. Dit vormt geen direct risico voor de oppervlaktewateren. Ook zijn hier specifieke voorschriften voor opgenomen.

Door dit alles wordt er voldaan aan de eisen die zijn gesteld in Artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. Hiernaast wordt er ook voldaan aan hoofdstuk 3.2 en 4.2 van beleidsregel Dempen en Graven, hoofdstuk 3 van beleidsregel Natte Ecologische Zonen, de uitgangspunten van hoofdstuk 5 van beleidsregel Kunstwerken in Wateren en hoofdstuk 3 en 5 van beleidsregel Werken in het Profiel van Wateren.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

Waterstaatswerken

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Werken

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.
4. Bij het verwijderen van de stuw mogen geen onderdelen achterblijven in de bodem of de taluds van de watergang.
5. Na het verwijderen van de stuw moeten de taluds en waterbodem worden hersteld.

4.2.2 Graven

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Zoals aangegeven in tekening 'Bestekstekening Nieuw situatie bovengronds' met tekeningnummer GLI2401-406
Lengte	Zoals aangegeven in tekening 'Bestekstekening Nieuw situatie bovengronds' met tekeningnummer GLI2401-406
Bodembreedte	Minimaal 1/3 ^e van de breedte op de oeverlijn.
Leggerdiepte	0,60 m is NAP -6,53 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -5,93 m

3. Er moet ten minste 202 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.

4. Het surplus van 202 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet gemeten vanaf de insteek van de watergang een beschermingszone vrijgehouden met de volgende afmetingen:

Zijde Water	Breedte beschermingszone	Hoogte beschermingszone
Vanwaar onderhoud plaatsvindt	4,0 m	3,5 m
Vanwaar geen onderhoud plaatsvindt	1,0 m	2,0 m

De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	2 zonder wateropgave
Type NEZ	Natuurvriendelijke oever
Subtype NEZ	Plasberm
Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn	Aquatisch: 1,0 m Amfibisch: 2,5 m
Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn	Terrestrisch: 1,5 m
Lengte, gemeten langs de watergang	Zoals aangegeven in 'Definitief ontwerp Plasberm' met tekeningnummer GLI2401-917
Taludhelling:	Nat: vlak en 4:5 droog: minimaal 1:3
Leggerdiepte aangrenzende watergang	1,0 m
Schouwpeil	NAP -6,42 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
3. Er mag niet meer grond worden aangevuld dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de NEZ.
4. Voordat met de aanvulling wordt begonnen moet eventueel aanwezige baggerspecie worden verwijderd. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in een oppervlaktewaterlichaam.
5. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur overeenkomend met de kwaliteitsklasse indeling van het besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning.
6. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
7. De NEZ moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
8. De NEZ mag niet komen te verlanden.
9. Verwijdering van de NEZ dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregel NEZ onder Hoofdstuk 4. "Toetsingscriteria verwijderen NEZ". Om de NEZ te verwijderen dient een aanvraag voor vergunning te worden ingediend.

4.2.4 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. Kabels en leidingen moet een duiker op minimaal 0,20 m kruisen. Dit geldt zowel bij kruisingen die boven- als onderlangs gaan.
3. De kabels en leidingen in beschermingszones van oppervlaktewateren moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
4. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen en niet dieper worden gemaakt dan strikt nodig;
 - moet direct na het leggen van de kabel en/of leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
5. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
6. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
7. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

4.2.5 Uitstroombakken

1. De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage tussen de leiding en uitstroombak kan ontstaan.
2. De uitstroombak moet voor onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
3. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
4. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Lansingerland Tobias Asserlaan 1, 2662SB Bergschenhoek, voor het aanleggen en hebben van:
 - nieuw oppervlaktewater in oppervlaktewateren met leggercodes OWL099536, OWL099538, OWL099537;
 - een natte ecologische zone in oppervlaktewater met leggercode OWL047628;
 - zes uitstroombakken in oppervlaktewateren met leggercodes OWL047628, OWL092167, OWL078361, OWL091011 en OWL094092;
 - kabels en leidingen;
 - het verwijderen van de stuw met leggercode STW202429.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met
 - Omschrijving: *'Bestekstekening, riolering'*;
 - Tekeningnummer: GLI2401-405;
 - Blad: 2/8, 4/8, 5/8, 6/8
 - Versie: d1.0, van 06-01-2026.

- Tekening met
 - Omschrijving: '*Bestekstekening, Nieuwe situatie bovengronds*';
 - Tekeningnummer: GLI2401-406;
 - Blad: 1/8
 - Versie: d1.0, van 06-01-2026.
- Tekening met
 - Omschrijving: '*Bestekstekening, Beplantingsplan*';
 - Tekeningnummer: GLI2401-407;
 - Blad: 2/3
 - Versie: d1.0, van 06-01-2026.
- Tekening met
 - Omschrijving: '*Definitief ontwerp, Plasberm*';
 - Tekeningnummer: GLI2401-917;
 - Blad: 1
 - Versie: c1.0, van 31-07-2025.
- Tekening met
 - Omschrijving: '*Bestekstekening, dwarsprofielen*';
 - Tekeningnummer: GLI2401-408;
 - Blad: 2/3
 - Versie: d1.0, van 06-01-2026.
- Document met
 - Omschrijving: '*Notitie, vergunning*';
 - Kenmerk: GLI2401-VO1 c2.0;
 - Datum: 06-02-2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.