

Besluit

Ons kenmerk: 0539364512
DSO-nummer: 2025121901810
Indieningsdatum: 19 december 2025
Aanvrager: Combinatie Vught Verdiept V.O.F.
Vughterstraat 47
5211 CK 's-Hertogenbosch
Beslistermijn verlengd: op 11 februari 2026 met 14 dagen

Aanleiding

Op 19 december 2025 heeft Combinatie Vught Verdiept V.O.F. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Combinatie Vught Verdiept V.O.F. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam door het verlengen van een bestaande duiker. Het gaat om de duiker onder het spoor ter hoogte van de onderdoorgang Wolfskamerweg/ Laagstraat. De uitstroombak wordt verwijderd, de duiker wordt verlengd met 3,60 meter en wordt aangesloten op een nieuwe put. Die put verbindt het oppervlaktewaterlichaam met het b-water OWL20390; en
- voor het aanleggen en behouden van duikers verbonden door (inspectie)putten, zoals weergegeven in de bij de aanvraag behorende tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000009 van 19 december 2025 (definitief uitvoeringsontwerp aanleg KW13), in b-water OWL20390. De activiteiten zijn gepland nabij de Laagstraat in Vught, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie D, nummers 4274 en 4758. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, en vierde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor

- het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam door het verlengen van een bestaande duiker onder het spoor ter hoogte van de onderdoorgang Wolfskamerweg/ Laagstraat (verwijderen uitstroombak, verlengen met 3,60 meter, toevoegen en aansluiten op inspectieput) en
- het aanleggen en behouden van duikers verbonden door (inspectie)putten, zoals weergegeven in de bij de aanvraag behorende tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000009 van 19 december 2025 (definitief uitvoeringsontwerp aanleg KW13), in b-water OWL20390.

De wateractiviteiten vinden plaats nabij de Laagstraat in Vught, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie D, nummers 4274 en 4758.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Vergroten oppervlaktewaterlichaam door verlengen bestaande duiker (ter hoogte van spoorwegonderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat)

5. Het vergroten van het oppervlaktewaterlichaam door de verlenging van de bestaande duiker ter hoogte van de onderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat en de aansluiting op put 19, wordt gerealiseerd volgens de bij de aanvraag behorende definitieve tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000009 van 19 december 2025 (definitief uitvoeringsontwerp aanleg KW13), hierna: de definitieve tekening.

6. De maatvoering en de ligging van de verlenging (van de bestaande duiker ter hoogte van de onderdoorgang Wolfskamerweg/ Laagstraat) voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 1,00 meter
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 4,00 meter + N.A.P.
 - verlengen duiker met maximaal 4,00 meter en aansluiten op put 19 (zie definitieve tekening).

Duikers en (inspectie)putten in b-water OWL20390

7. De maatvoering en ligging van de duikers (verbonden door de respectievelijke inspectieputten) voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duikers: ten minste 1,00 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob) tot en met put 9: 3,90 meter + N.A.P.;
 - hoogte bob van duiker waar deze aansluit op de uitstroombak is 3,80 meter + N.A.P.
 - de lengte van de constructie van duikers verbonden door (inspectie)putten komt overeen met de maten zoals weergegeven in de definitieve tekening.
8. De duikers worden uitgevoerd in gewapend beton geschikt voor verkeersklasse 60.
9. De duikerconstructie wordt voorzien van een uitstroombak.
10. Het kopeinde van de duikerconstructie wordt beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
11. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
12. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de duiker- en putconstructie.
13. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen duiker- en putconstructie, zodanig aan op die constructie, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.
14. De inspectieputten worden aangelegd volgens de afmetingen en (hoogte)ligging zoals vastgelegd in de definitieve tekening. De inspectieputten worden op maaiveldhoogte afgesloten met een deksel.

Aanvraag

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna: PHS) is een landelijk programma om de spoorcapaciteit in Nederland te vergroten. In dit verband is het Tracébesluit

PHS Boxtel – Meteren (vastgesteld op 14 mei 2020 en bekendgemaakt in de Staatscourant op 3 juni 2020, hierna: het Tracébesluit) vastgesteld. Naar aanleiding van het Tracébesluit zijn onder meer het Rapport Waterparagraaf Vught (MB1.6.1-03 van 13 juni 2019) en het Rapport Waterhuishoudkundig plan Vught (MB 1.6.1-04 van 13 juni 2019) opgesteld, waarin de verschillende tijdelijke en definitieve watermaatregelen in het kader van de uitvoering van PHS in Vught zijn uitgewerkt. In de praktijk blijken deze maatregelen soms niet toereikend om een veilig en robuust watersysteem te garanderen. Dan worden aanvullende maatregelen genomen, zoals ook in het geval van deze aanvraag.

Ten zuiden van het verdiepte spoor, ter hoogte van de Wolfskamerweg/ Laagstraat in Vught, wordt een onderdoorgang voor het auto-, fiets- en wandelverkeer aangelegd. Door deze aanpassing is er te weinig ruimte voor het realiseren van bruikbare beschermingszones rondom de naastgelegen watergang en wordt deze slechter bereikbaar voor beheer en onderhoud. Door de aanpassingen in het lokale watersysteem heeft de watergang inmiddels een maatgevende afvoer van meer dan 30 liter per seconde. Om te voorkomen dat het gebrek aan ruimte rondom en toegankelijkheid tot deze watergang leidt tot problemen met de wateraan- en afvoer door gebrekkig onderhoud, is in overleg met de gemeente Vught en het waterschap, besloten om de watergang ter plaatse te overkluizen. Zo kan het beheer en onderhoud gebeuren met toegang tot inspectieputten en is voldoende ruimte en wateraan- en afvoer voor het water gegarandeerd. Voor het aanleggen en behouden van de duikerconstructie met inspectieputten, wordt in deze aanvraag een omgevingsvergunning gevraagd als bedoeld artikel 5.3 van de Omgevingswet. Hierin is ook meegenomen de aanvraag om het verlengen van de bestaande duiker onder het spoor ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam door het verlengen van de duiker

Ter hoogte van de onderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat is een duiker gerealiseerd (zoals vergund in het besluit van 16 september 2025 met kenmerk 0539171806). Deze duiker vormt een nieuw oppervlaktewaterlichaam. Dit nieuwe oppervlaktewaterlichaam dat ter plaatse door een duiker loopt, is nog niet opgenomen in de Legger. Het maatgevend debiet op het oppervlaktewaterlichaam is meer dan 30 liter/seconde. Ingevolge het bepaalde in artikel 1.3, eerste lid, juncto artikel 6.4, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024, moet het als a-water, begrensd volgens ligging, vorm en afmetingen zoals opgenomen in de

omgevingsvergunning, worden aangemerkt voor toepassing van de Waterschapsverordening 2024.

Voor het vergroten van een oppervlaktewaterlichaam, door het verlengen van de duiker waar het doorheen loopt, is volgens artikel 2.2, eerste lid onder a en b, en lid 4, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Beleidsregel 6 is van toepassing. Het doel van deze beleidsregel, voor zover hier van belang, is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmering doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Aanvrager is van plan om het oppervlaktewaterlichaam te vergroten door het verlengen van de duiker (na het verwijderen van de uitstroombak) en de duiker aan te sluiten op een put. Deze aanpassing maakt het mogelijk om een goede doorvoer van het water te garanderen door het oppervlaktewaterlichaam aan te sluiten op het b-water OWL20390. De aanwezigheid van inspectieputten aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam onder spoorwegonderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat, maken doelmatig beheer en onderhoud mogelijk. De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Het aanleggen van duikers en putten in het voor toepassing van de Waterschapsverordening als a-water aan te merken b-water OWL20390, is vergunningsplichtig

Volgens artikel 6.4 van de Waterschapsverordening 2024 moet een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan in de omgevingsverordening registratie als a-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, voor de toepassing van deze Waterschapsverordening aangemerkt als a-water. Het b-water OWL20390 heeft een maatgevend debiet van meer dan 30 liter/ seconde door in het kader van PHS Vught uitgevoerde aanpassingen in het watersysteem. Het oppervlaktewaterlichaam is nog niet als a-water in de Legger opgenomen. Voor toepassing van de Waterschapsverordening 2024 moet het wel als a-water worden beschouwd.

Voor het aanleggen van duikers en putten in een a-water is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel. Beleidsregel 5 Duikers en bruggen is van toepassing.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Het aanleggen van duikers en putten in het als a-water te beschouwen oppervlaktewaterlichaam, is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen. Het doel van deze beleidsregel, voor zover hier van belang, is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de

taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Door eerdere systeemaanpassingen krijgt het oppervlaktewaterlichaam een grotere afvoer te verwerken. Dit heeft invloed op de status van het oppervlaktewaterlichaam (wordt een a-water) en daarmee voor de onderhoudsplichtige van de watergang. Die verantwoordelijkheid komt bij het waterschap te liggen. Voor het doelmatig uitvoeren van beheer en onderhoud worden doorgaans beschermingszones van 5 meter voor onderhoud gereserveerd. Gezien de aanpassingen aan het spoor en de onderdoorgang, is er onvoldoende ruimte voor het reserveren van die ruimte. Dit maakt doelmatig onderhoud lastig. Doordat het oppervlaktewaterlichaam wordt overkluisd met (gewapend betonnen) duikers en wordt voorzien van inspectieputten, is het in de nieuwe situatie mogelijk om met passend materieel doelmatig beheer en onderhoud te kunnen plegen. In dit verband zijn ook voorschriften opgenomen. De afmetingen van de aan te leggen duikers en putten garanderen het gewenste doorstroomprofiel. Ten behoeve van de stabiliteit van het talud aan de benedenstroomse zijde van de gevraagde overkluizing, zijn voorschriften opgenomen. Er is tot slot geen ecologische functie voor dit oppervlaktewaterlichaam vastgesteld, zodat aan eventuele effecten hierop niet hoeft te worden getoetst. De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 30 maart 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met globale locatieaanduiding van de werkzaamheden



Bijlage 3: tekening van de werkzaamheden

Voor een duidelijk leesbare versie van deze tekening wordt verwezen naar de bij de aanvraag behorende tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000009 van 19 december 2025 (definitief uitvoeringsontwerp aanleg KW13)

