

# Besluit

Ons kenmerk: 0539371315  
DSO-nummer: 2026012101658  
Indieningsdatum: 21 januari 2026  
Aanvrager: Gasunie Transport Services B.V.,  
Concourslaan 17, 9727 KC in Groningen  
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: Ja, ontvangen op 19 februari 2026

## Aanleiding

Op 21 januari 2026 heeft Gasunie Transport Services B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Gasunie Transport Services B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het verplaatsen van een ondergronds knooppunt (schema S-7863) van een gasleiding boven de duiker DO80-KDU16 naar een nieuwe locatie buiten de beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80;
- het oplossen van een dekkingsmanco door een deel van de bestaande gasleiding te verwijderen en een nieuwe gasleiding dieper aan te leggen binnen de beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80;
- het inrichten van een tijdelijk werkterrein binnen de beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80, ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden.

De activiteiten zijn gepland in de buurt van Vossenbergweg in Sint-Oedenrode.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het verwijderen van een gasleiding boven de duiker DO80-KDU16 en de daarbij behorende beschermingszone;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van een nieuwe gasleiding boven een a-water (duiker DO80\_KDU16) en in de daarbij behorende beschermingszone;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het tijdelijk aanleggen van een noodleiding in de beschermingszone van het a-water DO80;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het tijdelijk aanleggen van een noodleiding, het tijdelijk plaatsen van een meet- en regelstation, het tijdelijk plaatsen van afrasteringen en bouwhekken, en het tijdelijk realiseren van een opslagterrein voor grond en materialen binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 tijdelijk te verlenen tot en met 31 december 2026 voor het maken van werkputten en het plaatsen van afrasteringen, bouwhekken en een meet- en regelstation boven het a-water DO80 (duiker DO80\_KDU16) en de daarbij behorende beschermingszone;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van een gasleiding binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water DO80.

De locatie is gelegen in de buurt van Vossenbergweg in Sint-Oedenrode.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

# Voorschriften

## Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.
5. Als de beschermingszone langs het a-water DO80 en/of het profiel van het a-water DO80 zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door vergunninghouder.

## Het tijdelijk plaatsen van afrasteringen, bouwhekken en een meet- en regelstation boven de duiker DO80\_KDU16 en de daarbij behorende beschermingszone

6. De tijdelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd op de locatie zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening 'Bouwplaatsinrichting S-7863 Vossenbergweg', met nummer P24123-BPI-S7863, versie 2, d.d. 15-1-2026 (oorspronkelijk 5-3-2025).

## Het aanleggen en behouden van een gasleiding binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80

7. De gasleiding wordt aangelegd zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening 'Routekaart vervangen schema S-7863 Vossenbergweg', met nummer Z-544-01-KR-029-A25, d.d. 16-10-2025.

## Aanvraag

Gasunie Transport Services B.V. is van plan om werkzaamheden uit te voeren aan het leidingtracé ter hoogte van een ondergronds knooppunt (schema S-7863) in de buurt van Vossenbergweg in Sint-Oedenrode. Dit ondergronds knooppunt boven de duiker DO80-KDU16 wordt verplaatst naar een nieuwe locatie buiten de beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80.

Binnen het bestaande leidingtracé ter plaatse is er ook sprake van een dekkingsmanco op een deel van de gasleiding. Om dit op te lossen wordt de bestaande gasleiding verwijderd en wordt een nieuwe gasleiding dieper aangelegd.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt een tijdelijk werkterrein, bestaande uit een meet- en regelstation, noodleiding en een grond- en materialenopslagterrein, ingericht. Het werkterrein wordt afgezet met tijdelijke afrasteringen en bouwhekken.

Het meet- en regelstation, het grond- en materiaalopslagterrein en de afrasteringen en bouwhekken worden geplaatst binnen zowel de beschermingszone als het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80. De tijdelijke noodleiding wordt aangelegd binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

## De onderstaande wateractiviteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Ook is het volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 verboden om werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam. Volgens de

Waterschapsverordening 2024 zijn voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verwijderen van een gasleiding en het dieper aanleggen en behouden van een gasleiding boven de duiker DO80\_KDU16 en de daarbij behorende beschermingszone van het a-water DO80 is een vergunningsvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 3 en 4 van de Waterschapsverordening 2024.

Het tijdelijke opslag- en materialenterrein, het tijdelijk plaatsen van een meet- en regelstation, en het hiervoor tijdelijk aanleggen van een noodleiding binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80 zijn vergunningsvrije gevallen als bedoeld in artikel 2.119 van de Waterschapsverordening 2024.

Bovengenoemde activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze activiteiten gelden de algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.50 en 2.121 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op de bovengenoemde activiteiten, wordt de aanvraag afgewezen.

### De onderstaande wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een gasleiding binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80 en het tijdelijk maken van werkputten en het tijdelijk plaatsen van afrasteringen, bouwhekken en een meet- en regelstation boven duiker DO80-KDU16 en de daarbij behorende beschermingszone, is volgens artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig.

Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

#### Beleidsregel 2 'Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren' en beleidsregel 3 'Werken en objecten in de watergang en beschermingszone'.

Het doel van deze beleidsregels is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van 'lijnvormige obstakels haaks op wateren' en 'werken en objecten in de watergang en de beschermingszone' gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd;

Op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden heeft het a-water DO80 rechts een beschermingszone van 5 meter voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud.

Omdat het hier gaat om tijdelijke objecten en werken in de beschermingszone die gedurende de termijn van hun aanwezigheid geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het onderhoud aan het a-water DO80 kan hiervoor een vergunning worden verleend.

#### Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden

van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezigheid of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water D80 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling "natte natuurzone".

Het gaat hier om het aanleggen en behouden van een gasleiding in het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80 ter hoogte van een reeds aanwezige ontsluiting (dam met duiker). Om een dekkingsmanco op te lossen is de oude gasleiding verwijderd en wordt er een nieuwe gasleiding dieper aangelegd. De gasleiding wordt op een minimale diepte van 2 meter in het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80 aangelegd. Hierdoor vormt de gasleiding op deze locatie geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen.

Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormen de bovengenoemde activiteiten op deze locatie geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen en voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud aan het a-water DO80.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 1 april 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

## Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



## Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

**Het verwijderen van een gasleiding en het dieper aanleggen en behouden van een gasleiding boven de duiker DO80\_KDU16 en de daarbij behorende beschermingszone van het a-water DO80 en het realiseren van een tijdelijk opslag- en materialenterrein met afrasteringen en bouwhekken, het tijdelijk plaatsen van een meet- en regelstation en het daarvoor tijdelijk aanleggen van een noodleiding binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van het a-water DO80.**

### Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

### Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

### Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

### Artikel 2.121 Verwijdering van het werk

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.