

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-26-145141/D-26-199517



### 1 Procedure

Datum vergunning: 3 april 2026  
Datum aanvraag: 30 maart 2026  
Verzoeknummer: 2026033001585  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: BPD Ontwikkeling B.V., Poortweg 2, 2612PA Delft  
Gemachtigde: Omniform Engineering B.V., Kelvinring 23, 2952BG Alblasterdam  
Locatie activiteit: Rijnweg 351, 2681 SM Monster  
Projectnaam: Watercompensatie De Nieuwe Duinvallei  
Referentiecode: 20250135

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens een gebied te gaan (her)ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Dit plangebied (De Nieuwe Duinvallei) wordt gefaseerd ontwikkeld. Op 7 februari 2024 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning (met zaaknummer Z-22-083165) verleend voor onder meer het aanpassen van bestaande watergangen (verdiepen en/of verbreden) en het dempen van een aantal watergangen. Daarnaast is op 28 november 2022 een besluit (met zaaknummer Z-22-083591) genomen om peilgebied VI (NAP +0,1 m) van het boezemsysteem (GPG2019BZM) in het kader van deze ontwikkeling op te heffen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden om uiteindelijk de vergunde eindsituatie te kunnen realiseren, is een faseringsplan opgesteld. In dit faseringsplan is een aantal tijdelijke dammen en duikers voorzien voor de ontsluiting van een aantal terreindelen gedurende de bouw- en woonrijpfase. Voor het aanleggen van één van de tijdelijke dammen en duikers moet een bestaande stuw (STW500144) tijdelijk worden verplaatst, vooruitlopend op het definitief verwijderen. Daarnaast wordt tijdelijk water gegraven om een vergunde demping van secundair water (OWL058190 / OWL047050 / OWL076958 / OWL052403 / OWL052473 / OWL075755 / OWL061259 / OWL054456) met verwijdering van de tussenliggende duikers (B8898 tot -900) eerder te kunnen uitvoeren dan het graven van definitief water.

Deze tijdelijke dammen en duikers, het tijdelijk water en het tijdelijk verleggen van de stuw zijn niet voorzien in de verleende vergunning.

De volgende activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

- Tijdelijk dempen van 484 m<sup>2</sup> aan secundair water (OWL052403 / OWL073853 / OWL050070 / OWL040820 / OWL040821) ten behoeve van de aanleg en tijdelijk hebben en verwijderen van vier dammen en duikers;
- Graven, tijdelijk hebben en dempen van 997 m<sup>2</sup> water als tijdelijke waterpartij langs secundair water (OWL050070);
- Tijdelijk verplaatsen van de positie van een stuw (STW500144) in secundair water (OWL040820).

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Tijdelijk graven van water

- In totaal wordt 1.409 m<sup>2</sup> aan water gegraven als tijdelijke waterpartij langs het secundair water (OWL050070), waarvan eindelijk 997 m<sup>2</sup> water uiterlijk op 31 december 2028 is gedempt. Het resterend deel van dit water is onderdeel van het definitief water, waarvoor op 7 februari 2024 reeds een vergunning (Z-22-083165) is verleend.
- Voor de waterdiepte van het tijdelijk water wordt aangesloten op de vergunde diepte van het definitief water (1,2 m ten opzichte van toekomstig schouwpeil / NAP -1,63 m), waarmee sprake is van een uniforme waterdiepte voor de gehele waterpartij.

- Daar waar het (tijdelijk) water wordt gegraven, is onderdeel van een onderzoeksgebied van uitgevoerd bodemonderzoek<sup>1</sup>. In de grond zijn hoogste licht verontreinigingen aangetoond vanaf maaiveld tot de maximale onderzoeksdiepte van 1,5 m minus maaiveld (m-mv). Het verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart<sup>2</sup> van de gemeente Westland. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat het graven en (tijdelijk) hebben van dit water enige invloed heeft op de ecologisch en chemische waterkwaliteit van het boezemsysteem.

#### Tijdelijke dammen en duikers

- In totaal worden vier tijdelijke dammen en duikers aangelegd, waarbij van 484 m<sup>2</sup> aan bestaand water wordt gedempt. Damping vindt plaats met vrijgekomen grond tijdens de aanleg van het tijdelijk water. Deze vrijkomende grond is vergelijkbaar met de verwachte bodemkwaliteit rondom de beoogde damping op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart en heeft daarom geen nadelige impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- Bij de aanleg van de duikers (∅ 0,6 m) wordt geanticipeerd op het toekomstige schouwpeil (NAP -0,43 m). De duikers worden daarom aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -0,83 m, waarmee wordt aangesloten op voorgeschreven watervoerende inhoud van 2/3 van de duikerbuis.
- Gezien het huidige schouwpeil (NAP +0,1 m) en waterdiepte (0,5 m ten opzichte huidige schouwpeil) wordt eerst het bestaande water aan weerszijden van de tijdelijke dam en duiker aangepast (verbreed en verdiept) conform de verleende vergunning (met zaaknummer Z-22-083165) van 7 februari 2024. Hiermee wordt voorkomen dat tijdelijke duikers vrijwel niet watervoerend zijn.
- De tijdelijke duikers krijgen een lengte die varieert tussen 54 en 58 m. Hoewel dergelijke lange duikers niet wenselijk zijn, gaat het om dit specifieke geval om tijdelijke duikers die uiterlijk op 31 december 2029 zijn verwijderd. Om deze reden wordt ook afgezien van het plaatsen van inspectieputten voor het onderhoud van deze duikers om de doorstroming te waarborgen. Doordat de aanvrager onderhoudsplichtige is voor de doorstroming van de duikers, zal Delfland de aanvrager ook houden aan de onderhoudsplicht indien door verstopping geen of nauwelijks doorstroming mogelijk is.

#### Verplaatsen stuw

- Voor de aanleg van een tijdelijke dam en duiker dient de bestaande (vaste) stuw (STW500144) met 26 m worden verplaatst richting het noordoosten in het secundair water (OWL040820). De tijdelijke stuw op de nieuwe locatie is hooguit vier weken in gebruik, waarna deze alsnog verwijderd wordt voor het opheffen van peilgebied VI in het boezemsysteem. Het opheffen van het peilgebied en het verwijderen van alle peilregulerende objecten (waaronder de stuw) is reeds toegestaan in de verleende watervergunning (met zaaknummer Z-22-083591) van 28 november 2022.
- Voor de tijdelijke stuw wordt aangesloten op de huidige overstortbreedte en overstorthoogte van de bestaande stuw, waarmee het peil (NAP +0,1 m) in peilgebied VI voldoende wordt gewaarborgd.
- Pas als de tijdelijke stuw is geplaatst en op de juiste overstorthoogte is gesteld, wordt de bestaande stuw verwijderd. Hiermee blijft het peil in peilgebied VI te allen tijde gewaarborgd.
- Hoewel met het verplaatsen van deze stuw het oppervlak van peilgebied VI (NAP +0,1 m) groter wordt en het hoofdpeilgebied (NAP -0,43 m) van het boezemsysteem kleiner, gaat het om een beperkte wijziging die hooguit een aantal weken van toepassing is. Daarom wordt het wijzigen van beide peilgebieden in deze procedure niet doelmatig geacht en wordt buiten beschouwing gelaten.

<sup>1</sup> Rapport 'verkennend (water)bodemonderzoek locatie Watergat te Monster', opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. met kenmerk WZMO20211072 van 5 november 2021

<sup>2</sup> Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

### Waterbalans

- In de verleende vergunning (met zaaknummer Z-22-083165) van 7 februari 2024 is geregeld dat 2.726 m<sup>2</sup> aan water wordt gegraven en niet meer dan 1.966 m<sup>2</sup> aan water gedempt mag worden. Er is na afronding van de werkzaamheden met 760 m<sup>2</sup> een positief saldo op de waterbalans.
- Met het tijdelijk dempen voor de tijdelijke duikers wordt 484 m<sup>2</sup> aan bestaand water als onvoorzien opgenomen in de waterbalans. Daarnaast wordt het definitief dempen van 1.966 m<sup>2</sup> aan water eerder uitgevoerd. In de voorgestelde fasering is 2.177 m<sup>2</sup> aan water gegraven tot aan de definitieve demping (1.966 m<sup>2</sup>), waarmee op de waterbalans sprake is van een tekort van 273 m<sup>2</sup>. Daarom is tijdelijk water van 996 m<sup>2</sup> voorzien in de fasering, waarmee het tekort wordt omgezet in een positief saldo van 724 m<sup>2</sup>. Hiermee ontstaat er een dekking om de definitieve demping eerder uit te voeren.
- Met het verwijderen van de tijdelijke dammen (484 m<sup>2</sup>) binnen de oorspronkelijke oeverlijnen en het graven van het resterend water (549 m<sup>2</sup>) conform de verleende vergunning neemt positief saldo toe met 1.033 m<sup>2</sup>. Er is daarmee sprake van een positief saldo van 1.757 m<sup>2</sup>. Na demping van het tijdelijk water (997 m<sup>2</sup>) is het positief saldo gelijk met het positief saldo (760 m<sup>2</sup>) op de waterbalans uit de verleende vergunning. Er is daarom geen bezwaar om de vergunde werkzaamheden met voorgestelde fasering uit te voeren.

### Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoering en de eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

### **3.4 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Voor de onderhoudsplichtigen met bijbehorende onderhoudsverplichtingen gedurende de bouwfase en de eindsituatie na overdracht van de buitenruimte aan de gemeente Westland wordt verwezen naar de eerder verleende watervergunning (met zaak Z-22-083165) van 7 februari 2024.

### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.7 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vier jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### 4.2.2 Graven (tijdelijk) water

1. Het (tijdelijk) oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening met kenmerk 2114702-PO-WH-008, versie D0 van 2 april 2026
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte ten opzichte van schouwpeil	1,2 m (NAP -1,63 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Er moet ten minste 997 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven.
3. Langs het (tijdelijk) oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
4. Het (tijdelijk) oppervlaktewaterlichaam mag pas worden gedempt nadat de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland middels eigen inmeting heeft vastgesteld dat is voldaan aan de voorschriften in § 4.2.2 van uit de – door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland – verleende vergunning met zaaknummer Z-22-083165 en documentnummer D-22-050689 van 7 februari 2024.

### 4.2.3 Tijdelijke dammen met duikers

1. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de aanleg van de dammen mag niet worden verspreid in aangrenzend oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor de aanleg van de dammen mag niet meer dan 484 m<sup>2</sup> bestaand oppervlaktewater worden gedempt.
5. De toe te passen grond mag bestaan uit vrijkomende grond tijdens de aanleg van het (tijdelijk) oppervlaktewaterlichaam of moet, indien extern worden aangevoerd, voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van gebiedseigen grond van meer dan 25 m<sup>3</sup> is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Voor extern aan te voeren grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m<sup>3</sup> geldt een meldingsplicht op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De toepassing maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
3. De duikers mogen pas worden aangepast zodra het oppervlaktewaterlichaam bij zowel de in- als uitstroomopening is verdiept tot NAP -1,63 m. Het verdiepen van het bestaande oppervlaktewaterlichaam is toestaan in de – door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland – verleende vergunning met zaaknummer Z-22-083165 en documentnummer D-22-050689 van 7 februari 2024.

4. De duikers in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 58 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,83 m (= 0,4 m beneden het toekomstig schouwpeil)
Toekomstig schouwpeil	NAP -0,43 m

6. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
7. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
8. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
9. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
10. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
11. De dammen en duikers moeten uiterlijk op 31 december 2029 zijn verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
12. Het eventueel afsluiten van een oppervlaktewaterlichaam voor het aanleggen of ontmantelen van de tijdelijke dammen en duikers maakt geen deel uit van deze vergunning.

#### 4.2.4 Tijdelijke stuw

1. Uiterlijk twee werkdagen voor de exacte aanvang voor het verplaatsen en in functie nemen van de tijdelijke stuw moet het voornemen met tijdsplanning worden gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland ([regelkamer@hhdelfland.nl](mailto:regelkamer@hhdelfland.nl)).
2. De positie van de tijdelijke stuw moet ontleend worden aan tekening 2114702-PO-WH-008, versie D0 van 2 april 2026.
3. De overstorthoogte van de tijdelijke stuw moet voldoen aan de maatvoering van de te verwijderen stuw:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Vaste stuw
Overstortbreedte	0,58 m
Overstorthoogte	NAP 0 m
Bovenkant stuw	NAP +0,51 m
Schouwpeil (hoge zijde)	NAP +0,1 m (peilgebied VI)
Schouwpeil (lage zijde)	NAP -0,43 m (peilgebied I)

4. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
5. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de tijdelijke stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
6. De bestaande stuw mag niet worden verwijderd voordat de nieuwe tijdelijke stuw de waterkerende functie heeft overgenomen.
7. Het hebben van de tijdelijke stuw is toegestaan tot uiterlijk vier weken nadat deze in functie is genomen.
8. Voor het verwijderen van de bestaande en tijdelijke stuw moet worden voldaan aan de voorschriften in § 4.1.3 uit de – door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland – verleende vergunning met zaaknummer Z-22-083591 en documentnummer D-22-065486 van 28 november 2022.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BPD Ontwikkeling B.V. Poortweg 2, 2612 PA Delft, voor het:
  - tijdelijk dempen van 484 m<sup>2</sup> aan secundair water ten behoeve van de aanleg en tijdelijk hebben en verwijderen van vier dammen en duikers;
  - graven, tijdelijk hebben en dempen van 997 m<sup>2</sup> water als tijdelijke waterpartij langs secundair water;
  - tijdelijk verplaatsen van de positie van een stuw (STW500144) in secundair water.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'waterhuishouding nieuwe situatie watergangen', opgesteld door Omniform Engineering B.V. met kenmerk 2114702-PO-WH-008, versie D0 van 2 april 2026.

## 6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam



**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.