

Doseren P-binder Wilhelminaplas publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	waterschap Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260402 01289 000 (ingediend op 02-04-2026)

Project

Naam van dit project

Doseren P-binder Wilhelminaplas

Projectomschrijving

Doseren van Limnoplus in de Wilhelminaplas ten behoeve van het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Doseren P-binder Wilhelminaplas

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Overige lozingen

Geef de verwachte startdatum.

30-04-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Nee

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

X 82.432,42415954827

Y 449.029,85292973253

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

Verbeteren waterkwaliteit en verlagen kans blauwalgbloei door de hoeveelheid fosfor (P) in het water te reduceren.

Zit in uw lozing water?

Nee

Zitten in uw lozing stoffen?

Ja

Geef de hoeveelheid stof die u loost.

14,4 ton LimnoPLUS

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Geen documenten.

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Geef de aanduiding, de herkomst en de samenstelling van de stoffen.

Document	Vertrouwelijk
mailwisseling limnoplus.pdf	Nee

Geef de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen.

Geen documenten.