

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN

WATERACTIVITEIT

**voor het tijdelijk afdammen van het primair oppervlaktewater Sloot
te Meijel**

Zaaknummer: 2026-Z3401

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening.....	3
5. Locatie	4
6.1. Algemene voorschriften.....	5
6.2. Specifieke voorschriften.....	7
7. Aanvraag.....	9
7.1 Samenvatting aanvraag.....	9
7.2 Vergunningplichtige handelingen	9
7.3 Zorgplicht	9
7.4. Andere wet- en regelgeving	11
8. Toetsing.....	11
8.1. Algemeen	11
8.2. Overwegingen	12
8.3. Conclusie toetsing	14
9. Procedure en rechtsbescherming	14
9.2. Procedure	14
9.3. Rechtsbescherming	14
10. Mededelingen	15
11. Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 maart 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk afdammen van het primair oppervlaktewater Sloot te Meijel waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond voor:
 - het tijdelijk afdammen van het primair oppervlaktewater Sloot te Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 juncto paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 27 april 2026 tot en met 31 juli 2026;
- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
Bijlage 1: tekening Stuwen in eigen leggerwatergang stuw 25 Sloot – tekeningnummer 24-001012 van 18 oktober 2024, Adviesbureau Brouwers (WLD0C-1663486819-412083).

4. Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
3-4-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Locatie

De afdammingen vinden plaats in het primair oppervlaktewater Sloot.
Het water wordt middels een pomp met een capaciteit van 3000 m³/uur opgepompt.



De Sloot is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie met een lage basisafvoer

6. Voorschriften

6.1. Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk (via handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2. Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
3. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Afdammen (kwantiteit)

1. De vergunninghouder is gerechtigd een tijdelijke afdamming aan te brengen in oppervlaktewater Sloot conform de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1).
2. De tijdelijke afdamming mag aanwezig zijn gedurende een periode van maximaal 5 werkdagen, gerekend vanaf het moment van aanbrengen.
3. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
4. De pompcapaciteit is afgestemd op de basisafvoer van het oppervlaktewaterlichaam en bedraagt maximaal 3.000 m³/uur, waarmee de doorstroming voldoende wordt gewaarborgd.
5. Het maximale stuwpeil bedraagt maximaal 25 centimeter onder de bovenkant van de afdamming.
6. De tijdelijke afdamming wordt zodanig ontworpen, gedimensioneerd en aangebracht dat:
 - a. deze bestand is tegen de optredende hydraulische belasting;
 - b. deze bij verhoogde afvoeren gecontroleerd kan overlopen, dan wel;
 - c. deze in geval van calamiteiten snel en eenvoudig kan worden verwijderd.
7. De bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam worden ter plaatse van de afdamming op een deugdelijke wijze beschermd tegen uitspoeling, erosie en afkalving.
8. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

9. Na beëindiging van de werkzaamheden wordt het oppervlaktewaterlichaam volledig in de oorspronkelijke staat teruggebracht, waarbij:
 - a. beschadigingen aan bodem en taluds worden hersteld;
 - b. verondiepingen en vernauwingen worden verwijderd;
 - c. het profiel overeenkomstig de legger wordt hersteld.
10. Tijdens én na de uitvoering van de werkzaamheden wordt de watergang vrijgehouden van drijfvuil en andere obstakels die de afvoer kunnen belemmeren.

Voorschrift 11

Afdammen (kwaliteit)

1. De vergunninghouder voorkomt dat door de werkzaamheden verontreinigende stoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
2. De vergunninghouder treft maatregelen om vertroebeling van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
3. In te zetten materieel en materialen verkeren in een schone staat en zijn vrij van olie, vet en andere verontreinigende stoffen.
4. Brandstoffen, oliën en andere milieugevaarlijke stoffen worden zodanig opgeslagen dat geen uitloging of lekkage naar het oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden.
5. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.
6. Voorafgaand aan het volledig afsluiten van het oppervlaktewaterlichaam wordt het af te dammen deel gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en andere aquatische organismen. Indien noodzakelijk worden deze organismen op zorgvuldige wijze weggevangen en overgezet naar een geschikt aangrenzend deel van het oppervlaktewaterlichaam.
7. Het opheffen van een afdamming dient geleidelijk en gecontroleerd plaats te vinden. Hierbij dient te worden voorkomen dat een plotselinge toename van de afvoer leidt tot vertroebeling, wegspoeling van sediment of schade aan flora en fauna. Indien dergelijke effecten optreden, dient het opheffen onmiddellijk te worden aangepast, vertraagd of tijdelijk gestaakt.

Voorschrift 12

Monitoring en beheer tijdens uitvoering

1. De vergunninghouder houdt gedurende de werkzaamheden toezicht op:
 - a. het waterpeil stroomopwaarts en stroomafwaarts;
 - b. de werking en stabiliteit van de afdamming;
 - c. de waterkwaliteit (visueel).
2. De situatie ter plaatse wordt ten minste dagelijks en bij bijzondere omstandigheden (zoals neerslag of verhoogde afvoer) vaker gecontroleerd.
3. In geval van calamiteiten wordt de afdamming direct verwijderd of aangepast zodat de normale afvoer van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld.

7. Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg is voornemens om een aantal stuwen aan te leggen in primaire en secundaire watergangen. Deze activiteiten worden, in het kader van het project 'Stuwen in leggerwatergangen', uitgevoerd om in droge perioden water langer vast te houden in de aangewezen oppervlaktewateren. Hierdoor zal het grondwaterpeil in de betreffende gebieden beter geregeld kunnen worden.

Het afdammen waarvoor deze vergunning wordt verleend maakt onderdeel uit van dit project.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het tijdelijk afdammen van primair oppervlaktewater Sloot te Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 juncto paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;

- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Artikel 2.82 'specifieke zorgplicht tijdelijk afdammen'

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Omdat er ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen als onderdeel van de handeling afdammen geldt ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de waterschapsverordening.

Artikel 2.5 'Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken':

- a. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
- b. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
- c. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
- d. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- e. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
- f. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is

Artikel 2.98 'Specifieke zorgplicht lozen':

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaieren oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.4. Andere wet- en regelgeving

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stuw kan een informatieplicht op grond van de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken') of van toepassing zijn. Ook geldt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Eventueel te vervangen onderdelen van de stuw moeten voldoen aan de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken') en het Bal.

In het kader van flora- en faunactiviteiten gelden onder de Omgevingswet wellicht beperkingen bij het vervangen van de stuw.

Als er geloosd wordt in het water of op waterbodembodem ten gevolge van graaf- of baggerwerkzaamheden, kan er een informatieplicht gelden op grond van de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater'). Dit is afhankelijk van de bodemkwaliteit.

8. Toetsing

8.1. Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en

- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Sloot heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2. Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
De doorstroming van de Sloot wordt tijdens de tijdelijke afdamming gewaarborgd doordat het water wordt verpompt over de afdamming en wordt teruggebracht in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam. Er wordt gebruik gemaakt van een pompinstallatie met een minimale capaciteit van 3.000 m³/uur. Deze capaciteit is ruim voldoende om de doorstroming te garanderen aangezien het de Sloot, een lage basisafvoer heeft.

Daarnaast wordt de minimale pompcapaciteit en het maximale toelaatbare stuwpeil (maximaal 25 centimeter onder de bovenkant van de afdamming), geborgd in de voorschriften.

Hierdoor wordt het effect op de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig aangetast.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater*
Als gevolg van de tijdelijke afdamming gaat een beperkt deel van de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam verloren. Gelet op de beperkte omvang van het af te dammen traject en de tijdelijke aard van de werkzaamheden wordt dit verlies als verwaarloosbaar beschouwd en heeft dit geen merkbare invloed op het functioneren van het watersysteem. Hierdoor zal de bergingscapaciteit niet onevenredig worden aangetast.
- *negatief effect op de waterkwaliteit*
Tijdens de werkzaamheden wordt voldaan aan de geldende regels ten aanzien van lozingen en waterkwaliteit, waaronder de informatieplicht op grond van de waterschapsverordening en de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Daarnaast moet vergunninghouder voorkomen dat door de werkzaamheden verontreinigende stoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Er worden geen uitlogende of verontreinigende materialen toegepast. De vergunninghouder treft maatregelen om vertroebeling van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het in te zetten materieel en de toe te passen materialen verkeren in schone staat en zijn vrij van olie, vet en andere verontreinigende stoffen. Brandstoffen, oliën en andere milieugevaarlijke stoffen worden zodanig opgeslagen en gebruikt dat geen uitloging of lekkage naar het oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden. Ook hierdoor worden geen significante negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht.

- *negatief effect op ecologie;*
De werkzaamheden kunnen effecten hebben op de aanwezige aquatische fauna. Door het treffen van mitigerende maatregelen, zoals het gefaseerd afdammen, het bieden van de mogelijkheid voor fauna om het werkgebied tijdig te verlaten. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd met ecologische zorgvuldigheid, zoals geborgd in de voorschriften. Negatieve effecten op de ecologie worden daarmee voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar minimum beperkt.
- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
Het waterschap is onderhoudsplichtige ter plaatse. Gedurende de uitvoeringsperiode zijn geen onderhoudswerkzaamheden voorzien. Hierdoor zal het voeren van doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet worden belemmerd.
- *tijdelijkheid van de vergunning;*
De werkzaamheden duren in principe 5 werkdagen, in de periode is extra marge aangehouden i.v.m. omgevingsfactoren of onwerkbaar weer. De tijdelijkheid van deze vergunning is namelijk maximaal 14 weken, de periode waarin er afgedamd mag worden is tussen de periode van de vergunning voor bepaalde tijd, te weten van 27 april 2026 tot en met 31 juli 2026. Deze termijn is afgestemd op de aard en omvang van de werkzaamheden, de uitvoerbaarheid en de bescherming van waterhuishoudkundige belangen. Hierdoor is de tijdelijke aard van de afdamming van de Sloot voldoende geborgd.

8.3. Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9. Procedure en rechtsbescherming

9.2. Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 maart 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z3401.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.3. Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gemeente Peel en Maas (info@peelenmaas.nl).

11. Bijlagen

Bijlage behoort bij vergunning met kenmerk 2026-Z3401:

Bijlage 1: tekening Stuwen in eigen leggerwatergang stuw 25 Sloot – tekeningnummer 24-001012 van 18 oktober 2024, (WLDOC-1663486819-412083).