

Lozingsmelding archeologie Flora Campus publiceerbaar

Uw verzoek

| | |
|-------------------------|---|
| Ingediend bij | waterschap Hoogheemraadschap van Delfland |
| Soort | Aanvraag vergunning |
| Activiteit(en) | Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk |
| Doel | Definitief |
| Status | Ingediend |
| Verzoeknummer(s) | 20260403 01060 000 (ingediend op 03-04-2026) |

Project

Naam van dit project

Lozingsmelding archeologie Flora Campus

Projectomschrijving

Er worden (archeologische) proefsleuven gegraven. In het gebied is een drainagesysteem aanwezig en door het water te lozen kunnen de archeologische werkzaamheden uitgevoerd worden.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Uw verzoek

03-04-2026

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Lozingsmelding archeologie Flora Campus

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Gemeente Westland

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

27371717

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

812579446

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Verdilaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

7

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2671VW

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Naaldwijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Hoeveel m³ afvalwater loost u per uur?

15

Geef het aantal (deel)lozingen. Geef dit aan per dag, week, maand of jaar.

Maximaal 2 uur per dag, daarna gaat de pomp uit.

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef de verwachte startdatum.

23-03-2026

Geef de verwachte einddatum.

01-06-2026

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

Zonder het lozen van het hemelwater kunnen de archeologische werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Er blijft dan water in de werkputten staan.

Geef aan waar het afvalwater vandaan komt.

Dit is hemel-/hangwater dat zich reeds in het gebied bevindt.

Bijlagen

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Voeg een riooltekening toe.

| Document | Vertrouwelijk |
|--|---------------|
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.pdf | Nee |
| proefsleuven.png | Nee |

Voeg een kaart toe met de locaties van de lozingspunten.

| Document | Vertrouwelijk |
|---|---------------|
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.docx | Nee |
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.pdf | Nee |

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

| Document | Vertrouwelijk |
|--|---------------|
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.pdf | Nee |

Geef de samenstelling van het afvalwater.

| Document | Vertrouwelijk |
|--|---------------|
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.pdf | Nee |

Voeg de resultaten toe van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

| Document | Vertrouwelijk |
|--|---------------|
| 260325 Aanvullende vragen lozingsmelding HHD.pdf | Nee |