



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen van afvalinzamellocaties nabij Ruyschstraat 64 en Ruyschstraat 120

31 maart 2026

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen nabij Ruyschstraat 64 en Ruyschstraat 120. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding	3
1.1	Procedure	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties.....	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval	4
2.3	Geluidsoverlast	4
2.4	Stankoverlast.....	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etenresten en Tuinafval	4
2.7	ABP.....	5
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Ruyschstraat 64, locatiecode (1091CE-64)	7
3.3	Ruyschstraat 120, locatiecode (1091CE-120).....	8
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in [buurt/straat]. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 22 januari 2026 tot 5 maart 2026 ter inzage bij het stadsloket Oost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd.

Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Oost assen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen.

De aanbodplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'.

Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1091CE-64	Ruyschstraat 64	ZW-MC01-002 ZW-MC01-003 ZW-MC01-005 ZW-MC01-008	4	Gewijzigd vaststellen
1091CH-120	Ruyschstraat 120	ZW-MC01-001 ZW-MC01-004 ZW-MC01-006 ZW-MC01-007	4	Ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	8	

3.1 Algemeen

Nabij Ruyschstraat 112/114 zijn in het verleden bovengrondse containers geplaatst, omdat ondergrondse plaatsing destijds niet mogelijk was vanwege beperkte ruimte in de ondergrond en aanwezige onder- en bovengrondse infrastructuur. Naar aanleiding van recente meldingen over overlast door ongedierte zijn deze containers verwijderd. In Q2/Q3 wordt er door een herinrichtingsproject de ondergrond opnieuw ingericht. In afstemming wordt er tijdens de werkzaamheden van dit project ruimte gecreëerd in de ondergrond voor ondergrondse afvalcontainers. Dit moment wordt benut om de inzamelsituatie te optimaliseren, waarmee de ongedierteproblematiek wordt aangepakt, het straatbeeld verbetert en een toekomstbestendige inzamelsituatie wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt de capaciteit vergroot.

Tegen het ontwerp-locatiebesluit zijn meerdere zienswijzen ingediend. Niet alle zienswijzen hebben uitsluitend betrekking op een bepaalde locatie. Enkele zienswijzen bevatten algemene zorgen of bredere aandachtspunten die bewoners hebben geuit. In onderstaande tekst zijn algemene zienswijzen opgenomen, inclusief de bijbehorende beantwoording. Vanaf paragraaf 3.2 wordt op elke locatie inhoudelijk ingegaan om een gedetailleerde reactie te bieden op de ingekomen zienswijzen.

3.1.1 Zienswijze algemeen

In de ontvangen zienswijzen wordt aangegeven dat er zorgen zijn over een verhoogde kans op zwerfafval en ongedierte die kunnen ontstaan door de geplande ondergrondse containers. Daarnaast wordt gewezen op de verkeersveiligheidsrisico's en bestaande rattenoverlast, wat ongemak kan veroorzaken voor bewoners. Verder wordt erop gewezen dat er in de buurt al voldoende capaciteit is voor restafval maar een tekort aan papiercontainers. Tot slot zijn er ook een aantal positieve zienswijzen binnengekomen.

3.1.2 Beantwoording algemene zienswijzen

Afwegingen bij het bepalen van de locaties

Bij dit voorstel is nadrukkelijk rekening gehouden met veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Er is gekozen voor locaties waar de vuilniswagen veilig kan stilstaan zonder eventueel achteruit te hoeven rijden. Hierbij is gelet op voldoende ruimte voor de vuilniswagen, overzicht voor de chauffeur en een veilige afstand tot drukke verkeerspunten.

Daarnaast is gekeken naar de ondergrondse voorzieningen, zoals kabels en leidingen, en de richtlijnen van de loopafstand voor bewoners. In sommige gevallen kunnen bijvoorbeeld ondergrondse kabels en leidingen ervoor zorgen dat een container niet op exact dezelfde plek teruggeplaatst kan worden. In dit geval worden de containers daarom verplaatst. Bij deze keuze is rekening gehouden met de maximale loopafstand van 150 m voor bewoners, en hieraan wordt voldaan. De nieuwe locaties zijn zo gekozen dat ze goed bereikbaar blijven voor de bewoners, terwijl tegelijkertijd de afvalinzameling in de buurt verbetert. Dit zorgt voor een schonere en toegankelijke straat en wordt het afval efficiënter ingezameld.

Meer capaciteit voor restafval en papier

Er worden 4 ondergrondse containers geplaatst verdeeld over 2 locaties ter vervanging van bovengrondse containers. Hierdoor wordt de capaciteit in de buurt vergroot. Hiermee wordt ook de ongedierteproblematiek aangepakt, het straatbeeld verbetert en een toekomstbestendige inzamelsituatie gerealiseerd.

3.1.3 Advies

Het ontwerpbesluit wordt gewijzigd vastgesteld.

3.2 Ruyschstraat 64, locatiecode (1091CE-64)

Tegen het ontwerplocatiebesluit om aan te wijzen zijn 4 zienswijzen ingediend. Er zijn verschillende zienswijzen en alternatieven met dezelfde inhoud, daarom zijn deze samengevoegd tot één punt voor overzichtelijkheid.

3.2.1 Zienswijzen

1. Positief over de locatie.
2. Er is behoefte aan nog een papiercontainer wegens bijplaatsingen naast de container.
3. Zorgen over geplande locatie tot bestaande rattenoverlast en verhoogde kans op zwerfafval.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Het ondergronds plaatsen om de hoek op de Wibautstraat.

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Dank voor de positieve zienswijze.
2. Naar aanleiding van het verzoek om meer papiercontainers te plaatsen is hier onderzoek naar gedaan. De nieuwe indeling is 1 papiercontainer en 1 restcontainer op 1091CE-64.
3. Ondergrondse afvalcontainers zijn afgesloten systemen, waardoor afval niet toegankelijk is voor ongedierte. Daarnaast worden de containers regelmatig geleegd en onderhouden. Het plaatsen van afval naast de container is niet toegestaan. Voor verdere toelichten zie 2.7.

Beantwoording alternatieven:

1. Deze locatie is niet geschikt bevonden. De alternatieve locatie aan de Wibautstraat heeft meerdere belemmeringen, zowel de aanwezigheid van bomen als het tekort aan ruimte tussen het fietspad en de autoweg. Bij voorkeur plaatsen wij geen containers bij een plusnet

autoweg. Dit zijn intensief gebruikte doorgaande routes voor auto's. Op de door ons aangewezen locatie 1091CE-64 is er meer ruimte. Dit geldt zowel in de openbare ruimte als in de ondergrond met kabels en leidingen in vergelijking met de Wibautstraat.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. Naar aanleiding van de zorgen over overlast van papierafval is de locatie opnieuw beoordeeld. Op deze locatie zullen, in plaats van twee restafvalcontainers, één papiercontainer en één restafvalcontainer worden geplaatst.

Bij deze keuze is gekeken naar de loopafstanden tot bestaande papiercontainers. De locatie 1091CE-120 ligt op grotere afstand van de huidige papiercontainers dan de alternatieve locatie. In de omgeving is wel één papiercontainer aanwezig op relatief korte afstand, maar deze bevindt zich aan de overzijde van een drukke straat. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het onwenselijk dat bewoners hiervoor een drukke straat moeten oversteken.

3.3 Ruyschstraat 120, locatiecode (1091CE-120)

Tegen het ontwerplocatiebesluit om aan te wijzen zijn 10 zienswijzen ingediend. Er zijn verschillende zienswijzen en alternatieven met dezelfde inhoud, daarom zijn deze samengevoegd tot één punt voor overzichtelijkheid.

3.3.1 Zienswijzen

1. Positief over de locatie.
2. Verwachting dat de plaatsing van containers op deze locatie een verkeersveiligheidsrisico zal veroorzaken.
3. Er staat al een container om de hoek, zou er niet een container verder op geplaatst moeten worden? Kunnen er ook glas/karton containers geplaatst worden?

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De bestaande locatie bij Ruyschstraat 112/114 ligt verder van de kruising en is duidelijk veiliger.

3.3.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Dank voor de positieve zienswijze.
2. Deze locatie is conform het Stedelijk Kader vastgesteld. De afvalcontainers worden zonder enige belemmering voor doorgang geplaatst. Er wordt voldoende rekening gehouden tussen de containers en de hoek van het gebouw waardoor de wagen niet op de kruising hoeft te staan.
3. De verdeling van glasbakken voldoet aan de normen. Er wordt geen papierbak geplaatst op deze locatie. Er wordt een restcontainer geplaatst in verband met de capaciteit.

Beantwoording alternatieven:

1. Deze locatie heeft niet de voorkeur vanwege de loopafstanden.
2. De verdeling is gebaseerd op de richtlijnen voor loopafstanden volgens het Stedelijk Kader.

3.3.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. De zienswijze met betrekking tot het niet plaatsen van papiercontainers is meegenomen in de overweging om papiercontainers te plaatsen. De reden voor het plaatsen van 1 papierbak bij locatie 1091CE-64 heeft te maken met de loopafstanden.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen nabij Ruyschstraat 64 en Ruyschstraat 120 is dat over de aan te wijzen afvalinzamellocaties **acht** zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven wel aanleiding om het plan aan te passen. De locatie 1091CE-64 zal gewijzigd worden vastgesteld. De overige locatie 1091CE-120 wordt ongewijzigd vastgesteld.