

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-145081/D-26-198983



1 Procedure

Datum vergunning: 14 april 2026
Datum aanvraag: 26 maart 2026
Verzoeknummer: 2026032601823
Aanvullende gegevens: 4 april 2026
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Delftsche Studenten RoeiVereeniging "Laga", Nieuwelaan 53, 2611RR Delft
Gemachtigde: ██████████ Monteverdijkstraat 12, 2901KE Capelle aan den IJssel
Locatie activiteit: Teslaweg/Schieweg, 2627 BD Delft
Projectnaam: Laga lustrumwedstrijden

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een evenement organiseren aan de Teslaweg/Schieweg in Delft in verband met de "Laga Lustrumwedstrijden 150" van D.S.R.V. Laga. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk het primaire boezemwater "Delftse Schie", het secundaire polderwater, de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het overkluisen met en tijdelijk hebben van twee steigerframes over secundair polderwater;
- het plaatsen en tijdelijk hebben aan de zuidzijde van het evenemententerrein van een hekwerk over het secundaire polderwater;
- het plaatsen en tijdelijk hebben van drie samengestelde koppelpontons in het primaire boezemwater "Delftse Schie";
- het inrichten en tijdelijk hebben van een evenemententerrein op de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelingscriteria uit de waterschapsverordening Delfland worden hieronder nader toegelicht:

Algemeen

- Het evenemententerrein wordt niet volledig afgesloten, zodat het secundaire polderwater toegankelijk blijft voor Delfland. Het tijdelijk hekwerk vormt geen directe belemmering voor de uitvoering van Delflands inspectie- en onderhoudstaken. Voor het hekwerk worden in deze omgevingsvergunning wateractiviteit voorschriften opgenomen.
- Delfland staat de werken alleen toe, wanneer elke medewerker van of namens Delfland zonder enig voorbehoud het evenemententerrein kan betreden om zijn taken namens Delfland uit te voeren.
- Voor de maatvoering is op 4 april 2026 bij het werkplan een bijlage ingediend met de afmeting van diverse objecten uit het "Werkplan Laga Lustrumwedstrijden 150", ongenummerd en ongedateerd.

Artikel 3.9

- De oever van het primaire boezemwater "Delftse Schie" bestaat uit een stalen damwand met een betonconstructie zonder specifieke ecologische waarde. Het boezemwater is zeer diep en nauwelijks licht-doorlatend. De ecologische kwaliteit van het boezemwater wordt daarom nagenoeg niet beïnvloed door de tijdelijke aanwezigheid van samengestelde koppelpontons.
- De tijdelijke overkluizing over het secundaire polderwater is maximaal vijf dagen aanwezig. Van deze kortstondige aanwezigheid wordt geen negatief effect op de waterkwaliteit en de aanwezige biodiversiteit verwacht.

Artikel 4.4

- De regionale waterkering wordt als evenemententerrein met relatief lichte constructies (tenten, bars, douches, EHBO-post, sanitaire voorzieningen, hekwerk, podium, terrassen, toiletten, portaal, et cetera) belast. De toename van de belasting op de waterkering is dermate klein dat instabiliteit van de regionale waterkering niet kan optreden.
- De regionale waterkering als evenemententerrein kan door het gebruik worden aangetast, waardoor erosie van de gronden optreedt. Met name spoorvorming en afstervend groen zijn hiervan dan de oorzaak. Na het evenement zal inspectie en eventueel onderhoud aan de 'groene' kade moeten worden uitgevoerd. Voor de

(na)zorg worden in deze omgevingsvergunning wateractiviteit voorschriften opgenomen.

- Naar verwachting zullen andere faalmechanismen voor en bij de regionale waterkering niet kunnen optreden.
- Aangezien de werken kortstondig aanwezig zijn, zal het beheer en onderhoud aan de regionale waterkering niet wijzigen en daarmee de kosten voor Delfland niet toenemen.

Artikel 4.6

- Het overkluizen van het secundaire polderwater wordt uitgevoerd met steigerframes welke op minimaal 0,50 m boven de waterlijn op NAP -2,20 m geplaatst worden. Het secundaire polderwater reguleert de lokale afvoer van hemelwater en het eventuele kwelwater uit de regionale waterkering. Delfland staat op basis van de aangeleverde informatie 2 steigerframes toe met de afmetingen van maximaal 22 m (1x) en 10 m (1x). De doorstroming zal daarbij voldoende gewaarborgd blijven. Hiervoor worden in deze omgevingsvergunning wateractiviteit voorschriften opgenomen.
- De waterberging in het secundaire polderwater zal gedurende het evenement door het gebruik van steigerframes als overkluizing boven het polderwater niet afnemen.
- De tijdelijke samengestelde koppelpontons in het primaire boezemwater "Delftse Schie" veroorzaken verval door het beperken van de doorstroming. Op basis van de aangeleverde gegevens, staat Delfland drie gekoppelde pontons toe met de afmetingen 26 m x 2,3 m (2x - noordelijk) en 16 m x 2,3 m (1x - zuid-winnaarsvlot). Hiermee blijft het verval ruim beneden de 2 mm, waarmee volstaan kan worden. Voor de afmetingen en plaatsing samengestelde koppelpontons worden in deze omgevingsvergunning wateractiviteit voorschriften opgenomen.
- Door het drijvend vermogen van de samengestelde koppelpontons zal de waterberging in het primaire boezemwater "Delftse Schie" niet afnemen.
- De kosten voor het onderhoud aan het primaire boezemwater "Delftse Schie" is voor de Provincie Zuid-Holland. De kosten nemen voor Delfland niet toe.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
10. Medewerkers van of namens Delfland hebben altijd toegang tot het evenemententerrein Schieweg/Teslaweg om hun functie namens Delfland uit te voeren. Dit betreft in ieder geval inspectie en onderhoud.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De aanwezigheid van de werken zijn toegestaan in de periode van 8 mei 2026 tot en met 12 mei 2026.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het boezemwater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het polderwater niet worden verminderd.
3. Opgetreden schade aan het secundaire polderwater en het bovenwatertalud is op 12 mei 2026 hersteld en zo nodig ingezaaid met grasmengsel voor een erosiebestendige bekleding.
4. Alle mogelijke vervuiling van het secundaire polderwater, bovenwatertalud en bijbehorende beschermingszone, ongeacht de herkomst, wordt voor 12 mei 2026 volledig verwijderd.

4.2.2 Steigerframes

1. Het steigerframes over het secundaire polderwater en de steunpunten van het steigerframe staan minimaal 0,50 m boven het schouwpeil van NAP -2,20 m.
2. Het plaatsen en hebben van de steunpunten voor de steigerframes, leidt niet tot afkalving van het bovenwatertalud.
3. Er mogen maximaal twee steigerframes worden geplaatst met de afmetingen van maximaal 22 m (1x) en 10 m (1x).
4. Tussen de twee steigerframes wordt een minimale afstand van 8,0 m aangehouden voor inspectie van het secundaire polderwater.

4.2.3 Hekwerk

1. Het hekwerk over het secundaire polderwater en de steunpunten van het hekwerk staan minimaal 0,50 m boven het schouwpeil van NAP -2,20 m.
2. Het plaatsen en hebben van de steunpunten voor het hekwerk, leidt niet tot afkalving van het bovenwatertalud.
3. Hekwerken worden zodanig geplaatst dat medewerkers van en namens Delfland vrij en zonder voorbehoud toegang hebben tot het secundaire polderwater.

4.2.4 Gebruik samengestelde koppelpontons

1. De samengestelde koppelpontons worden geplaatst op de locaties volgens de bijlage "Roeiers terrein" aangeleverd op 4 april 2026 bij document "Werkplan Laga Lustrumwedstrijden 150", ongenummerd en ongedateerd.
2. De drie samengestelde koppelpontons hebben een oppervlakte van maximaal 26 m x 2,3 m (2x noordelijke vloten) en 16 m x 2,3 m (zuid-winnaarsvlot). De diepgang van de samengestelde koppelpontons is maximaal 0,45 m.
3. De samengestelde koppelpontons dienen met de lange zijde van de samengestelde pontons parallel aan en tegen de oever te worden gehouden.
4. De samengestelde koppelpontons mogen op 8 mei 2026 worden aangelegd langs de oever en dienen 12 mei 2026 te zijn verwijderd van deze locatie.
5. De samengestelde koppelpontons mogen niet worden gebruikt als opslag van materialen.
6. Langs zij, voor of achter de samengestelde pontons mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd ander dan roeiboten, boten voor de organisatie en reddingsdiensten.
7. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de samengestelde koppelpontons moet worden verwijderd.
8. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de samengestelde koppelpontons mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.

4.3 Regionale waterkering

4.3.1 Werken in regionale waterkering

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden in de regionale waterkering.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig en erosiebestendig hersteld worden.
4. Spoorvorming in de regionale waterkering en gaten moeten met klei (worden) uitgevuld. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02.
5. Aanvullingen met klei en kaal geraakte plekken in het maaiveld moeten worden ingezaaid met graszaad geschikt voor dijken.

6. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
7. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
8. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
9. De afwatering van het evenemententerrein mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Delftsche Studenten RoeiVereeniging "Laga" Nieuwelaan 53, 2611RR Delft, voor het:
 - het overkluizen met en tijdelijk hebben van twee steigerframes over secundair polderwater;
 - het plaatsen en tijdelijk hebben aan de zuidzijde van het evenemententerrein van een hekwerk over het secundaire polderwater;
 - het plaatsen en tijdelijk hebben van drie samengestelde koppelpontons in het primaire boezemwater "Delftse Schie";
 - het inrichten en tijdelijk hebben van een evenemententerrein op de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - document "Werkplan Laga Lustrumwedstrijden 150", inclusief bijlage ontvangen op 4 april 2026, ongenummerd en ongedateerd.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.