



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2026-00004524 Vergunning Omgevingswet voor het (tijdelijk) plaatsen van diverse voorzieningen voor het evenement genaamd "Beachboom" op het buitentalud aan de Noordzezijde van de Brouwersdam en op het Noordzeestrand op zaterdag 1 augustus 2026.

Datum	15 april 2026
Nummer	RWS-2026/9603 I
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
4	Aanvraag—6
4.1	Algemeen—6
4.1.1	Aanleiding—6
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—7
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer—7
6	Procedure—10
7	Conclusie—11
8	Ondertekening—11
9	Mededelingen—12
Bijlage 1	Begripsbepalingen—14
Bijlage 2	Tekening—15
Bijlage 3	Tijdsbepaling—16
Bijlage 4	Locatie te gebruiken zand—18
Bijlage 5	Terrein met helmgras—20

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 18 maart 2026 een aanvraag ontvangen van Beachboom B.V., s Gravenmeet 2, 4328 PH Burgh-Haamstede om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit op een waterstaatswerk.

De aanvraag betreft een beperkingengebied activiteit, het (tijdelijk) plaatsen van diverse voorzieningen voor het evenement genaamd “Beachboom” op het buitentalud aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam ter hoogte van de Brouwerssluis en op het Noordzeestrand, in de gemeente Schouwen-Duiveland.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00004524.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Samenvatting;
- Draaiboek.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn ontvangen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Beachboom B.V., 's Gravenmeet 2, 4328 PH Burgh-Haamstede te verlenen voor de beperkingengebied activiteit, het plaatsen van werken, geen bouwwerken zijnde, als bedoeld in artikel 6.18, sub b en artikel 7.17, lid 2, sub d van het Besluit activiteiten leefomgeving op het buitentalud aan de Noordzezijde van de Brouwersdam ter hoogte van de Brouwerssluis en op het Noordzeestrand, in de gemeente Schouwen-Duiveland.
- II De vergunning te verlenen voor de periode van 26 juli 2026 tot en met 6 augustus 2026.
- III Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 6.2 en 7.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

1. De werken moeten worden geplaatst, zoals is aangegeven en omschreven in de bij deze beschikking behorende tekening en tijdsplanning (bijlage 2 en 3).
2. In afwijking van de terreinindeling, zoals bedoeld in lid 1 moeten er ter bescherming van de duinenrij en het geplante duingras, zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening in bijlage 5, hekken worden geplaatst om te voorkomen dat daar activiteiten plaatsvinden.
3. Afwijkingen van de terreinindeling anders dan bedoeld in lid 1 behoeven vooraf toestemming van of namens de waterbeheerder.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient u de planning af te stemmen met onze onderhoudsaannemer Scaldis via e-mailadres coördinatie-scaldisosk@heijmans.nl en met de Coördinator Oosterscheldekering (COK) via e-mailadres COK@rws.nl.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, éénmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
4. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen drie werkdagen worden gemeld aan de waterbeheerder.
5. Indien de werkzaamheden gereed zijn, moet dit uiterlijk binnen twee werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
6. De meldingen, genoemd in lid 1, 4 en 5, dienen onder vermelding van het zaaknummer telefonisch of per e-mail gericht te worden aan:
 - de objectdeskundige, telefoonnummer 0654383159 of via e-mailadres michel.dubbelman@rws.nl;
 - de afdeling handhaving via e-mailadres handhavingzeeland@rws.nl of telefoonnummer 0652581830.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Specifieke voorschriften

Voorschrift 4

Uitvoering werkzaamheden

1. De voor het evenement benodigde hoeveelheid zand (ca. 75 kuub) dient ter plaatse van de rode pijl en binnen de rode cirkel, zoals in bijlage 4 is aangegeven, te worden weggehaald.
2. Het zand mag niet worden teruggestort, maar dient te worden afgevoerd.
3. De vergunninghouder dient bij de T-eindmeting, zoals bedoeld in voorschrift 5 door middel van een stortbon aan te kunnen tonen dat het zand is afgevoerd.

Voorschrift 5

T-0 meting en T-eind meting

1. Eén week voordat met de opbouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient de vergunninghouder met de coördinerend onderhoudsaannemer Scaldis een visuele inspectie uit te voeren (T-0 meting). Bestaande schades dienen in schrift en beeld (rapportage) inclusief datum en tijdstip van de waarneming door de vergunninghouder te worden vastgelegd.
2. Uiterlijk drie werkdagen na de afbouwwerkzaamheden dient op identieke wijze als voor aanvang van de opbouwwerkzaamheden door vergunninghouder met onderhoudsaannemer Scaldis een visuele inspectie te worden uitgevoerd (T-eindmeting), waarvan door de vergunninghouder een rapportage dient te worden opgesteld.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde gegevens dienen binnen drie werkdagen na het uitvoeren van de meting te worden overlegd aan onderhoudsaannemer Scaldis. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 54383159 of via e-mailadres: coördinatie-scaldisosk@heijmans.nl.

Voorschrift 6

Bescherming van de asfaltconstructie

1. De podia, vrachtwagentrailers en containers mogen niet aan en/of in de ondergrond worden verankerd.
2. Onder de hoeken/steunpunten van de podia, vrachtwagentrailers en containers dient voldoende bescherming te worden aangebracht om stempelafdrukken in het asfalt te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het leggen van houten platen van 0,4 m bij 0,4 m en een dikte van 3,6 cm onder de hoeken/steunpunten.
3. Er mag geen schade aan de asfaltconstructie worden aangebracht, zoals door er objecten in aan te brengen of erin te boren.
4. De verbinding voor de stroomaansluiting dient uitsluitend bovengronds te liggen.

4 Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding

Beachboom B.V. is voornemens diverse voorzieningen te plaatsen ten behoeve van het evenement genaamd Beachboom, dat plaatsvindt op zaterdag 1 augustus 2026, met name op het buitentalud (Noordzezijde) van de Brouwersdam, ter hoogte van de Brouwerssluis en op het Noordzeestrand, in de gemeente Schouwen-Duiveland.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het plaatsen van diverse voorzieningen ten behoeve van het evenement genaamd Beachboom, dat plaatsvindt op zaterdag 1 augustus 2026 met name op het buitentalud (Noordzeezijde) van de Brouwersdam, ter hoogte van de Brouwerssluis en op het Noordzeestrand, in de gemeente Schouwen-Duiveland, conform bijlagen 2 en 3. De opbouw van het evenement vindt plaats van 26 juli 2026 tot en met 31 juli 2026 en de afbouw in de periode van 2 augustus 2026 tot en met 6 augustus 2026.

Beschrijving beperkingengebieden

Brouwersdam

De Brouwersdam is een verbindende waterkering, die het dijkringgebied Goeree-Overflakkee verbindt met het dijkringgebied Schouwen-Duiveland. De Brouwersdam is een primaire verbindende waterkering van de categorie b en heeft een lengte van 6,2 km. De dam beschermt het achterland tegen het buitenwater van de Noordzee. Verder grenst de dam aan het Grevelingenmeer. De Brouwersdam is gebouwd in de periode van 1962 tot en met 1971. In 1962 is begonnen met de bouw van de dam op de Kabbelaarsbank en Middelpaten. Nadat de dam op deze platen klaar was, werd het gedeelte tussen deze twee platen gevuld met zand waardoor er nog twee sluitgaten resteerden. Deze twee sluitgaten zijn vervolgens gedicht met doorlaatcaissons en betonblokken.

Het noordelijke sluitgat Springersdiep is gesloten met doorlaatcaissons. Voor het tweede sluitgat, het Brouwershavense Gat, gebruikte men een sluitkade van betonblokken die door middel van een kabelbaan werden aangebracht. Na sluiting van de twee sluitgaten zijn ze opgespoten met zand en bekleed met asfalt. Aan de kant van het Grevelingenmeer ligt een weg (N57) en aan de kant van de Noordzee een breed strand. In 1978 is in de Brouwersdam een doorlaatmiddel gebouwd, bestaande uit een doorlaatsluis en een vissluis.

Noordzee

De activiteit vindt plaats in het Kaderrichtlijn Water (KRW) oppervlaktewaterlichaam Zeeuwse kust. Dit is een open kustwater. Het oppervlaktewaterlichaam Zeeuwse kust is niet door de mens gegraven en er hebben geen hydromorfologische ingrepen plaatsgevonden, die significante effecten hebben op de ecologische kwaliteitselementen, daarom wordt het aangemerkt als een natuurlijk waterlichaam.

Verder heeft de Zeeuwse kust 20 officiële zwemwaterlocaties, waaronder Neeltje Jans badstrand, die vallen onder de Europese zwemwaterrichtlijn en het is een aangewezen beschermd gebied betreffende de vereiste kwaliteit van schelpdierwateren. De aanvraag dient getoetst te worden aan de doelstellingen van de KRW.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer.

In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027.

Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en het Beleidskader IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

In artikel 6.6 en 7.6 van het Bal is de specifieke zorgplicht opgenomen. De regels van de specifieke zorgplicht gelden naast de vergunning. Dit betekent onder meer dat vergunninghouder:

- na beëindiging van een activiteit het deel van het waterstaatswerk dat is gebruikt zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- het waterstaatswerk tijdens het verrichten van de activiteit bereikbaar blijft voor het bevoegd gezag;
- het materiaal en materieel dat is gebruikt op tijd wordt verwijderd als overstroming of wegslag hiervan dreigt;
- alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet;
- nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam zo veel mogelijk worden voorkomen.

5.1.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Specifieke overwegingen

T0-meting+Teind-meting

Schades als gevolg van het plaatsen van de voorzieningen moeten door vergunninghouder en op kosten van vergunninghouder worden hersteld. Om dit te borgen is voorschrift 5 opgenomen over het vastleggen van een beginsituatie en een eindsituatie.

Bescherming van de asfaltconstructie

Om de asfaltconstructie te beschermen dient de vergunninghouder bij het plaatsen van podia, vrachtwagentrailers en containers beschermende platen of vergelijkbare bescherming te gebruiken. Om dit te borgen is voorschrift 6 opgenomen.

Conclusie

Gelet op de activiteit is geen invloed op de waterkwantiteit te verwachten. De opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid voldoende worden beschermd.

5.1.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

De werken bevinden zich binnen het watersysteem, maar gelet op de locatie op de primaire waterkering en het strand is er geen invloed op de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater te verwachten. Het is wel belangrijk dat er geen beschadigingen aan de aanwezige flora op de Brouwersdam ontstaan.

Conclusie

Gelet op de activiteit is geen invloed op de waterkwaliteit te verwachten.

5.1.4

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functieervulling door watersystemen

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor het waterlichaam Zeeuwse Kust kunnen de volgende functies gelden:

- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap;
- Zwemwater;
- Energieproductie;
- Scheepvaart;
- Waterrecreatie;
- Bouwgrondstoffen;
- Kabels en leidingen.

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken, een duurzame leefomgeving (overkoepelend), waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water, vlot en veilig verkeer over water op orde zijn.

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt derhalve voldaan aan de eisen van de gebruiksfuncties.

6 Procedure

De Omgevingswet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1 van de Awb van toepassing is.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de oogmerken die gaan over het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
Namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. ing. E. Jansen

9 Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de begeleidende brief bij dit besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u erop dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Ik wijs u op de mogelijkheid dat voor de werkzaamheden tevens vergunningen dan wel ontheffingen of meldingen op grond van andere wet- en regelgeving nodig kunnen zijn.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, Postbus.rvb.divcentraal@rijksoverheid.nl;
- Gemeente Schouwen-Duiveland, digitaal@schouwen-duiveland.nl;
- Gemeente Goeree-Overflakkee, info@ggo.nl.

Bijlage 1 Begripsbepalingen


Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWSZ2026-00004524.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 1 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 18 maart 2026 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta en geregistreerd onder nummer RWSZ2026-00004524.
- 2 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zee en Delta, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail: handhavingzeeland@rws.nl of telefoonnummer 06 52 58 18 30.
- 3 'NWP': het Nationaal Water Programma voor de planperiode 2022-2027, zoals dat op 18 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden via <https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/nationaal-water-programma-2022-2027/>);
- 4 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- 5 'Waterbeheerder': het hoofd van het waterdistrict Zeeuwse Kust van Rijkswaterstaat Zee en Delta, *Bezoekadres*: Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes, *Postadres*: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; telefoonnummer 088 - 797 4760.
- 6 'Werken/Werk': het (tijdelijk) plaatsen van diverse voorzieningen ten behoeve van het evenement genaamd Beachboom, in de gemeente Schouwen-Duiveland, volgens bijlage 2.
- 7 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en)

Bijlage 2 Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWSZ2026-00004524.



Bijlage 3 Tijdsbepaling

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWSZ2026-00004524.

3.5 Tijdsplanning 2026


Het tijdschema voor Beachboom ziet er als volgt uit:

Datum	Tijd	Actie	Doel	Aanwezig
26-jul	8:00	Nulmeting	Vaststellen omgevingssituatie.	- GV Gemeente SD - Rijkswaterstaat + scaldis - Organisatie
26-jul		Opbouw	- Aanvoer containers	Organisatie
27-Jul		Opbouw	- Afzetten terrein - Uitmeten locatie - Stapelen containers	Organisatie
28-Jul		Opbouw	Plaatsen van: - Plaatsen Kantoorfaciliteiten - Tenten - Hekken	Organisatie
29-jul		Opbouw	Plaatsen van: - Hekken - Barren - Aankleding terrein	Organisatie
30-jul		Opbouw	- Aankleding terrein - Toiletten plaatsen - Licht en geluid ('s avonds licht en geluid check)	Organisatie

30-jul	19:00	Schouw terrein	Controleren of er aan vergunningsvoorwaarde is voldaan	- Organisatie - AOV gemeente SD (Inge van den Houten) - Rijkswaterstaat - Politie (Leon Loeve)
31-jul	11:00	Show	De Ouwe van Schouwen	Organisatie
1-aug	12:00	Her- schouw	Indien nodig uitvoeren her-controle op voldoen aan vergunningsvoorwaarde	- Organisatie - AOV gemeente SD - indien nodig handhavingspartner
1-aug	15:00	Show	Zie aparte showplanning in volgende paragraaf	Organisatie
1-aug	20:00 22:00 24:00 02:00	Veiligheid scontact	Stand van zaken veiligheid evenement - Standaard WhatsApp bericht naar HH-partners (initiatief organisator) - Bij incidenten daadwerkelijk contact ter plaatse (initiatief politie/handhaving)	- Organisatie - AOV gemeente SD - Politie
1-aug	Tijdens event	dB Meting	Uitvoeren geluidscontroles - Standaard worden 3 controles uitgevoerd tijdens evenement binnen de vast gesteld geluidsringen - Bij eventuele klachten vinden meer controles plaats	AOV gemeente SD
1-aug	Tijdens event	Toezicht event	Handhaven openbare orde	Politie
2-au	13:00	Show	Tribute Sunday	Organisatie
3-aug		Afbouw	Breek van: - Licht en geluid - Barren - Hekken - Toiletten	Organisatie
4-aug		Afbouw	Breek van: - Tenten - Kantoorfaciliteiten - Hekken	Organisatie
5-aug		Afbouw	Laatste zaken weghalen	Organisatie
6-aug	13:00	Eind Schouw	- Schoonmaken terrein - Controle / handhaving op achterlaten terrein (T1 meting)	- GV Gemeente SD - Rijkswaterstaat + scaldis - Organisatie

Bijlage 4 Locatie te gebruiken zand

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWSZ2026-00004524.





Bijlage 5 Terrein met helmgras

