



**RWS INFORMATIE**

## **Beschikking**

RWSZ2026-00003058; Omgevingsvergunning Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor het graven van een proefsleuf ter bepaling van de locatie van een achterloopsheidscherm, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, nabij km 45.100 bij de Prinses Beatrixsluizen, te Nieuwegein.

Datum	15 april 2026
Kenmerk	RWS-2026/9726
Status	Definitief

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Aanhef—3</b>
<b>2</b>	<b>Besluit—4</b>
<b>3</b>	<b>Voorschriften—5</b>
3.1	Algemene voorschriften—5
3.2	Specifieke voorschriften—6
<b>4</b>	<b>Aanvraag—7</b>
4.1	Aanleiding—7
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—7
4.3	Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden—7
<b>5</b>	<b>Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—9</b>
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied—9
<b>5.1.1</b>	5.1.1 Regelgeving en beleid—9
<b>5.1.2</b>	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—10
<b>5.1.3</b>	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—10
<b>5.1.4</b>	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen—10
<b>6</b>	<b>Procedure—12</b>
<b>7</b>	<b>Conclusie—13</b>
<b>8</b>	<b>Ondertekening—14</b>
<b>9</b>	<b>Mededelingen—15</b>
9.1	Informatie en bezwaar—15
9.2	Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade—16
9.3	Overige vergunningen—16
9.4	Verzending afschriften—16
<b>Bijlage 1</b>	<b>Begripsbepalingen—17</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>—18</b>

## 1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 februari 2026 een aanvraag ontvangen van Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermolen 2 te Houten, om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de keringen.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterkering, te weten het graven van een proefsleuf ter bepaling van de locatie van een achterloopsheidscherm, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, nabij km 45.100 bij de Prinses Beatrixsluizen, te Nieuwegein.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00003058.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Samenvatting;
- Document: werkwijze proefsleuven graven, zonder kenmerk en zonder datering.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning op grond van artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet en artikel 6.59 van het Besluit activiteiten leefomgeving te verlenen aan waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten voor de beperkingengebiedactiviteit het uitvoeren een proefsleuf, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, nabij km 45.100 bij de Prinses Beatrixsluizen, te Nieuwegein.
- II Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 6.2 van het Bal genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

## 3 Voorschriften

### 3.1 Algemene voorschriften

#### *Voorschrift 1*

##### *Plaatsbepaling werken*

De werken moeten worden aangelegd en in stand worden gehouden, zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlage:

- Document: werkwijze proefsleuven graven, zonder kenmerk en zonder datering.

#### *Voorschrift 2*

##### *Aanvang en voltooiing*

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient de vergunninghouder van het voornemen daartoe per e-mail, onder opgaaf van dag en uur, kennis gegeven te hebben aan de waterbeheerder (e-mail: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)).
2. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te melden aan de waterbeheerder (e-mail: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)).
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden dienen, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken te worden voortgezet.
4. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient dit uiterlijk binnen 2 werkdagen vanaf aanvang van de onderbreking te worden gemeld aan de waterbeheerder (e-mail: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)).
5. Indien het werk gereed is, dient dit uiterlijk binnen 2 werkdagen gemeld te worden aan de waterbeheerder (e-mail: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)).

#### *Voorschrift 3*

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

#### *Voorschrift 4*

##### *Uitvoering werken*

1. Als beheerder van het waterstaatswerk dient Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken, ook vanaf de oever te kunnen bereiken. De vergunde werken en/of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen. In overleg met en na toestemming van de waterbeheerder kan van deze bepaling worden afgeweken.
2. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat hinder zo veel mogelijk wordt beperkt en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
3. De waterdoorvoer ter plaatse dient te allen tijde ongehinderd kunnen

- plaatsvinden.
4. Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
  5. De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige werken, zoals kabels of andere werken. Bij dit onderzoek mag de vergunninghouder geen schade toebrengen aan het waterstaatswerk.
  6. De werkzaamheden in de primaire kering mogen alleen buiten het stormseizoen/hoogwaterseizoen, tussen 1 april en 1 oktober worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van de waterbeheerder om hiervan af te wijken.
  7. Indien de vergunninghouder het gebruik van het werk staakt, dan is de vergunninghouder verplicht om:
    - De vergunde werken op te ruimen;
    - Het waterstaatswerk ter plaatse in de oorspronkelijke staat, of in een door de waterbeheerder te bepalen toestand te brengen;
    - Het opruimen van de werken af te stemmen met de waterbeheerder.
  8. De vergunninghouder dient een fotografische opname te overleggen aan de afdeling Handhaving (e-mail: [handhaving-middennederland@rws.nl](mailto:handhaving-middennederland@rws.nl)) van de situatie ter plaatse direct voor- en direct na uitvoer van de werkzaamheden.

#### *Voorschrift 5*

##### *Gebruik*

1. Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende door de waterbeheerder goedgekeurde documenten, zoals vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen, werkplan, uitvoeringsinstructies, dient tenminste 1 exemplaar tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig te zijn.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
4. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
5. Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.

## **3.2 Specifieke voorschriften**

#### *Voorschrift 6*

##### *Werken nabij de vaarweg*

1. Eventuele (bouw)verlichting mag geen hinderlijke uitstraling hebben voor de scheepvaart.

## 4 Aanvraag

### 4.1 Aanleiding

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vergunning op grond van de Omgevingswet aangevraagd, vanwege het graven van een proefsleuf ter bepaling van de locatie van een achterloopsheidscherm, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, nabij km 45.100 bij de Prinses Beatrixsluizen, te Nieuwegein.

Rijkswaterstaat heeft het waterkwaliteits-, waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheer van het Amsterdam-Rijnkanaal, daarnaast valt het Amsterdam-Rijnkanaal binnen het beperkingengebied kanalen in beheer bij het Rijk. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat het beheer van de Prinses Beatrixsluizen. Tot slot is er sprake van een beperkingengebied waterkering. Daarom heeft waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit.

### 4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Met het onderhavige wordt het graven van een proefsleuf ter bepaling van de locatie van een achterloopsheidscherm, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, westzijde, nabij km 45.100 bij de Prinses Beatrixsluizen, te Nieuwegein aangevraagd. Genoemde handelingen vallen onder artikel 6.57 Besluit activiteiten leefomgeving.

Op grond van artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 6.57 onder a jo. 6.59 Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet gebruik te maken van een beperkingengebied met betrekking tot een kering in beheer bij het Rijk.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig.

In de aangeleverde documentatie is ook een locatie ingetekend welke buiten de beperkingengebieden kering/kanaal vallen. Deze werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig bij Rijkswaterstaat en zijn derhalve ook buiten beschouwing gelaten in deze vergunning. Dit onderdeel van de aanvraag wordt gezien als melding op grond van artikel 6.19 Besluit activiteiten leefomgeving.

### 4.3 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

Het Rijk heeft diverse waterkeringen in beheer. Dit zijn primaire waterkeringen en andere dan primaire keringen. De waterkeringen in beheer bij het Rijk staan vermeld in Bijlage 2 van het Omgevingsbesluit.

#### **Amsterdam-Rijnkanaal**

Het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt het IJ in Amsterdam via Utrecht en Wijk bij Duurstede met de Waal in Tiel. Het kanaal is onderdeel van een belangrijke verbinding tussen de Amsterdamse haven en het Ruhrgebied in Duitsland. Daarnaast is het Amsterdam-Rijnkanaal ook belangrijk voor de waterhuishouding in West-Nederland. Samen met het Lekkanaal is het Amsterdam-Rijnkanaal bovendien onderdeel van de scheepvaartroute Amsterdam naar Rotterdam/Antwerpen v.v. Het kanaal is 72 km lang en heeft een diepte van 6 meter.

Het Amsterdam-Rijnkanaal bestaat uit twee delen. Het noordelijke deel, tussen Amsterdam en de Lek bij Wijk bij Duurstede met een oeverconstructie die hoofdzakelijk uit damwand bestaat, wordt het Noordpand genoemd. Het zuidelijke deel, ten zuiden van de Lek tussen Ravenswaaij en Tiel, wordt ook wel het Betuwepand genoemd en heeft taludoevers die voornamelijk bestaan uit stortsteen.

In de verbinding van het kanaal naar de rivieren de Lek en de Waal, bevinden zich schutsluizen vanwege de verschillende waterpeilen.

In het Noordpand zijn twee innamepunten voor drinkwater (Nieuwersluis en Nieuwegein). Zowel het Noord- als Betuwepand zijn als waterlichaam opgenomen in de Kaderrichtlijn water en zijn aangemerkt als kunstmatig waterlichaam.

## 5 Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Besluit activiteiten leefomgeving de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Omgevingswet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

### 5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

#### 5.1.1 5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma, planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Omgevingswet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

### **5.1.2** *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Besluit kwaliteit leefomgeving die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma, planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuilsuizen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de hierboven genoemde oogmerken en kan daarom worden toegestaan.

### **5.1.3** *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-waterlichaam. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

### **5.1.4** *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal gelden de volgende functies:

- Drinkwater
- Scheepvaart
- Kabels- en leidingen
- Koel- en proceswater
- Waterrecreatie
- Visserij
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

## **6 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform de reguliere voorbereidingsprocedure uit afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

## 7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland



## 9 Mededelingen

### 9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

#### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

#### **Hoe maakt u bezwaar?**

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9.2 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

## **9.3 Overige vergunningen**

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

## **9.4 Verzending afschriften**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;
- De regionaal directeur van het RVB, Postbus 16169, 2500 BD te Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik van staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden.

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB). Ik wijs u erop dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het RVB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

## Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 1 Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- 2 Afdeling handhaving: de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl.
- 3 Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Directeur Netwerkontwikkeling, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- 4 Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
- 5 Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- 6 Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Omgevingswet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- 7 Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- 8 Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail handhaving-middennederland@rws.nl.
- 9 Werkzaamheden: het maken, aanleggen, in stand houden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).

## Bijlage 2

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden.

- Document: werkwijze proefsleuven graven, zonder kenmerk en zonder datering.