

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het realiseren van diverse waterstaatkundige aanpassingen aan de primaire waterlopen 'Langstraatlossing' en 'Krop', en ook aan de waterbuffer 'Leiverspeelke' ter hoogte van Vissersweg – Noordervaartweg in Meijel

Zaaknummer: 2025-Z6494

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Niet vergunningplichtige activiteiten	4
3	Conclusie.....	4
4	Besluit	4
5	Ondertekening.....	7
6	Locatie	8
7	Voorschriften.....	9
7.1	Algemene voorschriften	9
7.2	Specifieke voorschriften	11
8	Aanvraag.....	14
8.1	Samenvatting aanvraag	14
8.2	Wijziging aanvraag.....	14
8.3	Vergunningplichtige handelingen	15
8.4	Zorgplicht.....	17
8.5	Overige regelgeving en aandachtspunten	21
9	Toetsing	22
9.1	Algemeen	22
9.2	Overwegingen.....	23
9.3	Conclusie toetsing.....	25
10	Procedure en rechtsbescherming	26
10.1	Procedure.....	26
10.2	Participatie.....	26
10.3	Rechtsbescherming.....	26
11	Mededelingen.....	27
12	Bijlagen	28

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 april 2025 een aanvraag ontvangen van Sweco Nederland B.V., De Holle Bilt 22, 3732 HM te De Bilt namens Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van diverse handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden, herprofileren en opschoneren van de primaire waterlopen, het verruimen van de regenwaterbuffer Leiverspeelke en het aanpassen en vernieuwen van diverse waterbouwkundige kunstwerken, waaronder duikers, instroom- en uitstroomvoorzieningen. Daarnaast worden onderhoudsvoorzieningen aangelegd, zoals onderhoudspaden, looproosters en opstelplaatsen, en worden veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Ten behoeve van de uitvoering worden de waterlopen tijdelijk afgedamd.

Wijziging werkingsgebieden

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de Omgevingswetlegger, de onderhoudslegger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden, de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden gelijktijdig vastgesteld.

2 Niet vergunningplichtige activiteiten

Voor een deel van uw activiteiten hebt u geen vergunning van het Waterschap Limburg nodig. Het gaat om het naar het leggerprofiel terugbrengen van de waterloop 'Krop', vanaf de waterbuffer 'Leiverspelke' tot aan de Venloseweg te Meijel en de daarmee samengaande lozingsactiviteit. U mag deze activiteiten uitvoeren. U moet daarbij wel voldoen aan uw zorgplicht. Dit leest u terug in paragraaf 8.4.

3 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

4 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, voor:
 - het aanleggen van twee opstel-, onderhoudsplaatsen binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verwijderen en aanleggen van een krooshek binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verwijderen van een betonnen loopplaat en het aanleggen van twee looproosters binnen het profiel van vrije ruimte en de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verwijderen en aanleggen van een bodemval binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf

- 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' en van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanleggen van bodembescherming binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verbreden van de primaire waterlopen 'Krop' en 'Langstraatlossing' incl. het maken van een naastliggend onderhoudspad vanaf de Venloseweg tot aan de Bloemendaalseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het constructief aanpassen van de zandvang binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de Bloemendaalseweg, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanbrengen van valbeveiliging binnen het profiel van vrije ruimte en de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de Bloemendaalseweg, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57 van paragraaf 2.1.10 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het vergroten van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' ter hoogte van de Bloemendaalseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanleggen van een instroomvoorziening bestaande uit een voorde tussen de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' en de primaire waterloop 'Langstraatlossing', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verwijderen en aanleggen van een uitstroomvoorziening bestaande uit een duiker met spindelschuif en taludbakken en stapelmuur tussen de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' en de primaire waterloop 'Langstraatlossing', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het aanleggen van beschoeiing binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' en artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanbrengen van een terugslagklep op een bestaande duiker tussen de primaire waterloop 'Krop' en 'Langstaatlossing' ter hoogte van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het verwijderen en aanbrengen van een duiker in de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. het tijdelijk afdammen van de primaire waterlopen 'Langstraatlossing' en 'Krop', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:
- bijlage 1: tekening "WB 21: Langstraatlossing", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L03 versie D03 (WLDOC-1663486819-381728);
 - bijlage 2: tekening "WB 21: Langstraatlossing", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L02 versie D03 (WLDOC-1663486819-381724);
 - bijlage 3: tekening "WB 21: Langstraatlossing", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L01 versie D03 (WLDOC-1663486819-381726);
 - bijlage 4: tekening "WB 21: Langstraatlossing", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L04 versie D03 (WLDOC-1663486819-381727);
 - bijlage 5: tekening "WB 21: Langstraatlossing - Werkzaamheden", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L05 versie D03 (WLDOC-1663486819-381723);
 - bijlage 6: tekening "WB 21: Langstraatlossing - Dwarsprofielen", d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001-L06 versie D03 (WLDOC-1663486819-381729);
 - bijlage 7: rapportage "Ontwerpnotitie – Langstraatlossing", d.d. 25-11-2024, kenmerk 20241125_Ontwerpnotitie Langstraatlossing_def (WLDOC-1663486819-381741);
 - bijlage 8: document "Kunstwerken", ongenummerd en ongedateerd (WLDOC-1663486819-381742).

5 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
27-3-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

6 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij de Vissersweg – Noordervaartweg in Meijel nabij de locatie RD-coördinaten $X_1 = 188639$, $Y_1 = 369578$ en $X_2 = 189530$, $Y_2 = 370060$.



Figuur 1: Locatie overzicht werkzaamheden

De primaire waterlopen 'Langstraatlossing' en 'Krop' zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en in de gemeente Nederweert. De waterlopen 'Langstraatlossing' en de 'Krop' zijn als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en hebben omgevingsgerichte functie.

7 Voorschriften

7.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder dient de op grond van deze vergunning aanwezige werken in doelmatige en goede functionerende staat van onderhoud te onderhouden.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dit dient te gebeuren via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit dient te gebeuren via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (via (handhaving@waterschaplimburg.nl)).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

7.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Realisatie algemeen

1. De waterlopen en vergunde (kunst)werken moeten worden gerealiseerd en in goede staat worden behouden conform de bij dit besluit behorende tekeningen (bijlage 1 tot en met 6).
2. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

Voorschrift 9

Verbreden waterlopen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
4. De taluds worden ingezaaid met een daartoe geschikt gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschrift 10

Uitstroomvoorzieningen

Ter plaatse van de uitstroomvoorziening worden maatregelen getroffen om erosie of uitspoeling te voorkomen. Eventueel opgetreden erosie of uitspoeling wordt hersteld.

Voorschrift 11

Aanleggen beschoeiing

1. De beschoeiing wordt strak tegen de oever geplaatst. Er mag geen demping van oppervlaktewater plaatsvinden.
2. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
3. De definitieve plaats van de beschoeiing wordt uitgezet en gemarkeerd en dient, voordat met de aanleg wordt begonnen, te zijn goedgekeurd door het waterschap.
4. De beschoeiing wordt grond dicht afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin van achter de beschoeiing in de watergang kan raken. Indien er toch grond of puin van achter de beschoeiing in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
5. De beschoeiing wordt zodanig op de bestaande oever(bescherming) aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
6. De beschoeiing wordt voldoende diep in de bodem van de watergang aangelegd, zodat deze bij het uitvoeren van onderhouds- en baggerwerkzaamheden tot de vaste bodem, zijn grondkerende functie behoudt en niet bezwijkt.
7. De beschoeiing wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing, het talud en/of maaiveld direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.

Voorschrift 12

Tijdelijk afdammen waterlopen bij aanleg kunstwerken

1. Ten behoeve van het tijdelijk afdammen van de waterlopen dient de vergunninghouder uiterlijk vier weken vóór aanvang van de werkzaamheden een werkplan ter goedkeuring aan te leveren bij de toezichthouder van het waterschap (via handhaving@waterschaplimburg.nl). Het werkplan bevat ten minste:
 - a. een uitgewerkte beschrijving van de wijze waarop de werkzaamheden zorgvuldig en gefaseerd worden uitgevoerd, en;
 - b. de maatregelen die worden genomen ter voorkoming van ongewenste peilstijgingen tijdens de werkzaamheden.
2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaatsvinden of worden voorspeld.
3. De tijdelijke afdamming van de waterloop wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
4. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
5. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
6. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.
7. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd indien er geen stoffen en/of warmte zijn toegevoegd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.
8. Direct na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
9. Drijfvuil moet worden verwijderd.

8 Aanvraag

8.1 Samenvatting aanvraag

De voorliggende vergunningaanvraag heeft betrekking op de maatregelen die Waterschap Limburg voornemens is te treffen ter verbetering van de waterhuishouding van de primaire waterlopen Langstraatlossing en Krop en de waterbuffer Leiverspeelke, met als doel het vergroten van de waterbergings- en afvoercapaciteit. In een eerder stadium zijn reeds maatregelen uitgevoerd om de afwatering van het gebied te verbeteren. Desondanks is het watersysteem momenteel nog onvoldoende in staat om hoge piekafvoeren adequaat te verwerken.

Om het functioneren van de waterbuffer te optimaliseren en de afwatering verder te verbeteren, worden de primaire waterlopen Langstraatlossing en Krop verbreed en opgeschoond, wordt de waterbuffer Leiverspeelke verruimd en worden diverse waterbouwkundige kunstwerken aangepast en vernieuwd. Daarnaast worden onderhoudsvoorzieningen aangelegd, waaronder onderhoudspaden, looproosters en opstelplaatsen, en worden aanvullende veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden de waterlopen tijdelijk afgedamd.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de werkingsgebieden van de primaire waterlopen Langstraatlossing en Krop en de waterbuffer Leiverspeelke en zijn vergunningplichtig op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

8.2 Wijziging aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag en de daarbij behorende stukken is gebleken dat de aanvrager onbedoeld heeft nagelaten de activiteiten 'afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater' en 'bouwwerken langs een oppervlaktewater' aan te vragen. Voor deze activiteiten geldt op grond van de artikelen 2.23 en 2.57 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunningplicht. In overleg met de aanvrager is besloten deze activiteiten alsnog bij de onderhavige aanvraag te betrekken.

Daarnaast heeft de aanvrager in de aanvraag aangegeven voornemens te zijn grondwater te onttrekken. In overleg met de aanvrager is besloten dat de activiteit 'het onttrekken van grondwater' geen onderdeel uitmaakt van de onderhavige vergunningaanvraag en derhalve niet wordt betrokken bij de beoordeling en verlening van deze omgevingsvergunning. Voor deze activiteit dient de aanvrager op een later moment een separate aanvraag in.

8.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem. Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen van twee opstel-, onderhoudsplaatsen binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanleggen van een krooshek binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanleggen van een bodemval binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' en van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen van een betonnen loopplaat en het aanleggen van twee looproosters binnen het profiel van vrije ruimte en de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanleggen van bodembescherming binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de duiker onder het Kanaal 'Noordervaart' bij de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verbreden van de primaire waterlopen 'Krop' en 'Langstraatlossing' incl. het maken van een naastliggend onderhoudspad vanaf de Venloseweg tot aan de Bloemendaalseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het constructief aanpassen van de zandvang binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de Bloemendaalseweg, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanbrengen van valbeveiliging binnen het profiel van vrije ruimte en de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de Bloemendaalseweg, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57 van paragraaf 2.1.10 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het vergroten van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' ter hoogte van de Bloemendaalseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanleggen van een instroomvoorziening bestaande uit een voorde tussen de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' en de primaire waterloop 'Langstraatlossing', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanleggen van een uitstroomvoorziening bestaande uit een duiker met spindelschuif en taludbakken en stapelmuur tussen de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke' en de primaire waterloop 'Langstraatlossing', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanleggen van beschoeiing binnen de kernzone van de primaire waterloop 'Langstraatlossing' ter hoogte van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' en artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanbrengen van een terugslagklep op een bestaande duiker tussen de primaire waterloop 'Krop' en 'Langstaatlossing' ter hoogte van de regenwaterbuffer 'Leiverspeelke', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het verwijderen en aanbrengen van een duiker in de primaire waterloop 'Krop' ter hoogte van de Venloseweg in Meijel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het tijdelijk afdammen van de primaire waterlopen 'Langstraatlossing' en 'Krop', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83 van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

8.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden.

"Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit."

Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.13 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.12 'Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

"De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken."

Bouwwerken langs een oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.23 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.22 'Specifieke zorgplicht bouwwerken' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

"De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater; en
- b. het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud."

Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.57 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.53 'Specifieke zorgplicht afrasteringen, hekwerken en schuttingen' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

"De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de aanwezigheid van de afrastering, het hekwerk of de schutting geen belemmering vormt voor het voeren van onderhoud aan het oppervlaktewater;
- b. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een meanderzone niet leidt tot een belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone; en
- c. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied."

Verleggen of aanpassen oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.80 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.79 'Verleggen of aanpassen oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.”

Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.”

Omdat er ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen als onderdeel van de handeling afdammen geldt ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Artikel 2.5 ‘Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken’:

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
 - a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
 - b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
 - c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is

Artikel 2.98 ‘Specifieke zorgplicht’ (kwantitatief):

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Artikel 2.90 'Specifieke zorgplicht' (kwalitatief en kwantitatief)

1. Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.88, is verplicht:
 - a) alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b) voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
 - c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
 - a) alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b) de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c) geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d) alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e) lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f) metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g) meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

8.5 Overige regelgeving en aandachtspunten

U heeft alleen toestemming voor de activiteiten die in dit besluit staan. Gaat u naast de activiteiten uit deze vergunning nog andere activiteiten uitvoeren? Of wilt u de activiteiten op een andere manier uitvoeren dan u in uw aanvraag hebt aangegeven? Dan heeft u daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of dient een melding te worden gedaan of nadere informatie te worden aangeleverd.

- Bij werkzaamheden aan de duikers/overkluizing kan een informatieplicht op grond van paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg van toepassing zijn als daarbij stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater;
- Als er bij het uitvoeren van de werkzaamheden gegraven of gebaggerd moet worden in de waterbodem kan een informatieplicht gelden op grond van paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg als daarbij stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater. Dit is afhankelijk van of de activiteit onder regulier beheer valt of niet.
- Voor het onttrekken van grondwater geldt een vergunningplicht in verband omdat het project is gelegen binnen de bufferzones grondwaterafhankelijke natuur.

Daarnaast zijn er mogelijk ook andere wet- en/of regelgeving op de door u voorgenomen activiteiten van toepassing. Wij verwijzen u naar het omgevingsloket om te achterhalen of u op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet geven.

9 Toetsing

9.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De primaire waterlopen 'Langstraatlossing' en 'Krop', en de waterbuffer 'Leiverspelke' hebben een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Ook dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

9.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en;
- Beleidsregel 4 - Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 6 - Aanleggen van een bouwwerk;
- Beleidsregel 9 - Het plaatsen van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 12 - Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan de onderstaande aspecten.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater*

De aangevraagde werkzaamheden zijn gericht op het vergroten van de doorstroming van de primaire waterlopen de Langstraatlossing en de Krop. De doorstroomcapaciteit van deze waterlopen neemt hierdoor niet af, maar wordt juist verbeterd. Van een negatieve invloed op de doorstroming is derhalve geen sprake.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater*

De werkzaamheden voorzien in een vergroting van de bergingscapaciteit van het watersysteem, onder meer door optimalisatie van de bestaande waterbuffer. De bergingscapaciteit van het oppervlaktewater neemt hierdoor toe. Van een afname van de bergingscapaciteit is geen sprake.

- *Negatief effect op de waterkwaliteit*

Als gevolg van het verbreden, opschonen en aanpassen van de watergangen – inclusief de verbindingsduikers – en het vergroten van de waterbuffer worden geen significante negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht. Integendeel: het verbreden en opschonen van de watergangen draagt naar verwachting positief bij aan de waterkwaliteit.

- *negatief effect op ecologie*

De voorgenomen werkzaamheden leiden niet tot negatieve effecten op de ecologische waarden. Door het verbreden van de watergangen worden de taluds flauwer aangelegd dan in de huidige situatie, wat een positieve bijdrage levert aan de ecologische kwaliteit. Na aanleg wordt de buffer ingezaaid met hennegras en een bloemrijke vegetatie, waardoor het gebied ecologisch aantrekkelijker wordt ingericht.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater*

Door het herprofileren van steile taluds en het realiseren van robuuste onderhoudspaden wordt het beheer en onderhoud van de watergangen verbeterd. Hierdoor blijft doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater ook in de toekomst goed mogelijk. De bouwwerken die in het profiel van vrije ruimte worden geplaatst zijn ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van het watersysteem.

- *Invloed op nog uit te voeren projecten ter plaatse*

Voor het gebied ten noorden van de waterbuffer wordt een afzonderlijk participatietraject gestart in samenwerking met de gemeente Peel en Maas. De waterhuishoudkundige knelpunten in dit gebied liggen deels buiten het bereik van het waterschap en houden verband met de omvang van verhard en bebouwd oppervlak en de afvoer van hemelwater. De onderhavige maatregelen zijn zodanig ontworpen dat zij rekening houden met deze toekomstige ontwikkelingen.

- *Invloed op grondwaterregime*

Als gevolg van het verbreden, opschonen en aanpassen van de watergangen en het vergroten van de waterbuffer worden geen effecten verwacht op het grondwaterregime. De waterstand wordt niet verhoogd ten opzichte van de huidige situatie. Het lokaal vasthouden (bergen) van (regen)water en pas afvoeren als het moet sluit aan bij de doelstellingen van het waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Limburg en dragen bij aan een verantwoorde wijze omgaan van het watersysteem.

9.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De voorgenomen werkzaamheden en in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

10 Procedure en rechtsbescherming

10.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 april 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z6494.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

10.2 Participatie

De aanvrager heeft geparticipeerd.

10.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

11 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift(en)

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Peel en Maas, info@peelenmaas.nl;
- Gemeente Nederweert, info@nederweert.nl.

12 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z6494

1. Tekening “WB 21: Langstraatlossing”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L03 versie D03 (WLDOC-1663486819-381728);
2. Tekening “WB 21: Langstraatlossing”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L02 versie D03 (WLDOC-1663486819-381724);
3. Tekening “WB 21: Langstraatlossing”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L01 versie D03 (WLDOC-1663486819-381726);
4. Tekening “WB 21: Langstraatlossing”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L04 versie D03 (WLDOC-1663486819-381727);
5. Tekening “WB 21: Langstraatlossing - Werkzaamheden”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L05 versie D03 (WLDOC-1663486819-381723);
6. Tekening “WB 21: Langstraatlossing - Dwarsprofielen”, d.d. 25-11-2024, tekeningnummer T001- L06 versie D03 (WLDOC-1663486819-381729);
7. Rapportage “Ontwerpnnotitie – Langstraatlossing”, d.d. 25-11-2024, kenmerk 20241125_Ontwerpnnotitie Langstraatlossing_def (WLDOC-1663486819-381741);
8. Document “Kunstwerken”, ongenummerd en ongedateerd (WLDOC-1663486819-381742);