

Nummer: 1015067

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 maart 2026, ingekomen op 26 maart 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521011560 en aanvullende informatie ontvangen op 8 april 2026.

Van: Gemeente Gilze en Rijen
Raadhuisplein 1
5121 JX te Rijen

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het besluit 829466.
2. Deze vergunning is verleend voor het voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de percelen ten westen van de Hannie Schaftlaan in Rijen, onderdeel uitmakend van het woningbouw project "Tussen de Leijen".
3. Het verzoek tot wijziging omvat twee aspecten, namelijk een aanpassing van de vergunde duiker (KDU01160) ter hoogte van de Mosstraat en de aanleg van een nieuwe lange duikerverbinding ter hoogte van de Hannie Schaftlaan.

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met het waterschap en de (directe) omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van gesprekken.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
7. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

8. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
15. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud

Duikers

16. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
17. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.

Duikers Mosstraat

18. Het is gebleken dat de vergunde rechthoekige duiker met afmetingen van 1000*1500 mm (vervanging van de bestaande ronde duiker met leggercode KDU01160) duiker niet inpasbaar is vanwege de aanwezige kabels en leidingen.
19. Als alternatief zal de bestaande ronde duiker KDU01160 (diameter 1200 mm) worden ingekort en via een inspectieput worden verlengd met een nieuw deel (KDU13070), eveneens met een diameter van 1200 mm) gekoppeld worden aan het a-water OVK01732.
20. De stuwende werking van de gewijzigde duikerverbinding is hydrologisch getoetst en valt binnen de acceptabele marges.
21. De nieuwe duikerverbinding kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
22. De aanpassingen zijn opgenomen op de tekening "06521011560-A Overzichtstekening en dwarsdoorsnede duiker Mosstraat".
23. De bijzondere voorschriften aangaande deze duikers zal worden aangepast en de wijzigingen zullen worden verwerkt in de legger.

Duiker Hannie Schaftlaan

24. Tijdens de bouwfase is een duiker aangetroffen onder de Hannie Schaftlaan. Via deze verbinding kon het water van de oostelijke percelen worden afgevoerd vanaf het b-water OWL18094 via de b-wateren aan westzijde van de weg naar het a-water OVK01730.
25. Vanwege het dempen van deze b-wateren ten gevolgen van Project "Tussen de Leijen" is deze wijze van afvoer niet meer mogelijk.
26. Afvoer door middel van het herprofilen van het b-water (OWL55343, OWL55340 en OWL55337) ten oosten van de Hannie Schaftlaan is onderzocht, maar bleek geen haalbare oplossing.
27. De afvoerverbinding zal worden gerealiseerd door OWL18094 via een lange overkluizing (KDU13072) te verbinden met het a-water OVK01836. Deze werkwijze is vanuit hydrologisch aspect acceptabel.
28. De duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
29. Een weergave van de watergangen is opgenomen op de tekening "06521011560-B Overzicht A en b wateren Hannie Schaftlaan". De constructie van de nieuwe duikerverbinding en bijbehorende inspectieputten is aangegeven op de tekening 06521011560-C Werktekening duikerverbinding Hannie Schaftlaan.
30. De bijzondere voorschriften aangaande deze duiker zal worden aangepast en de wijzigingen zullen worden verwerkt in de legger.

31. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 829466 verleend Gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1, 5121 JX te Rijen en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overweging vervalt:

- 30 De duiker KDU01160 met een lengte van 14 meter en een diameter van 1,3 meter in het a-water OVK01732 wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe kokerduiker met afmetingen (breedte*hoogte) van 1,5 *1,0 meter en een lengte van 19,2 meter.

II Algemene voorschriften

Algemene voorschrift 1.2 vervalt en wordt vervangen door:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652823451-A locatie (topografie);
 - 0652823451-B (Plangebied);
 - 0652823451-C (overzicht duikers en dempen en vergraven watergangen);
 - 0652823451-D (T02, overzichtstekening ondergrondse Infra d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-E (T01-1, overzicht fase 1 west, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-F (T01-2, overzicht fase 1 oost, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-G (T01-3, overzicht fase 2 west, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-H (T01-4, overzicht fase 2 oost, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-I (T01-5, overzicht fase 3 west, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-J (T01-6, overzicht fase 3 oost, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-K (T01-7, overzicht fase 4 west, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-L (T01-8, overzicht fase 4 oost, d.d. 12-07-2024);
 - 0652823451-M (T03-1, Principedetails inlaat overstortputten wadi's);
 - 0652823451-N (T03-2, Principedetails uitstroompotten);
 - 0652823451-O (dwarsprofielen);
 - 0652823451-P (dwarsprofiel ter hoogte van perceel Wouwerbroek nr 9);
 - 0652823451-R (Schematisch overzicht eenzijdig onderhoud a-wateren);
 - 06521011560-A (Overzichtstekening en dwarsdoorsnede duiker Mosstraat);
 - 06521011560-B (Overzicht a en b wateren Hannie Schaftlaan);
 - 06521011560-C (Werktekening duikerverbinding Hannie Schaftlaan).

Algemene voorschrift 1.3 wordt aan de vergunning toegevoegd:

- 1.3 De aanpassingen aan de duiker KDU01160 ter hoogte van de Mosstraat, ook opgenomen op tekening "0652823451-E (T01-1, overzicht fase 1 west, d.d. 12-07-2024)", dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening "06521011560-A Overzichtstekening en dwarsdoorsnede duiker Mosstraat".

III Bijzondere voorschriften

Bijzonder voorschrift 8.1 vervalt en wordt vervangen door:

- 8.1 De duikers moeten worden verwijderd, aangepast en aangebracht, zoals aangegeven in de tekeningen "0652823451-C overzicht duikers en dempen en vergraven watergangen", "0652823451-D (T02, overzichtstekening ondergrondse Infra d.d. 12-07-2024)", "06521011560-A Overzichtstekening en dwarsdoorsnede duiker Mosstraat" en "06521011560-C Werktekening duikerverbinding Hannie Schaftlaan) en zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Codering	Max lengte (m)	afmetingen (mm)	B.O.B. (m NAP)	materiaal
----------	----------------	-----------------	----------------	-----------

KDU01159	Verwijderen/ dichtschuimen				
KDU01160	inkorten	7,4	1200		
KDU13070	Nieuw, koppelen aan KDU01160	7,3	1200	+3,75	rond beton
KDU13072	Nieuw (knik via put)	188+9,1	800	+ 4,60	rond beton

Breda, 14 april 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.