



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2026-00003466

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van meetopstellingen bij windpark
Hollandse Kust (zuid)

Datum	24 maart 2026
Nummer	RWS-2026/7549 I
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef	3
2	Besluit	4
3	Voorschriften	5
4	Aanvraag	8
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
6	Procedure	13
7	Conclusie	14
8	Ondertekening	15
9	Mededelingen	16
	Bijlage Begripsbepalingen	18

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de minister) heeft op 2 maart 2026 een aanvraag ontvangen van WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. te Lelystad. De aanvraag gaat over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet (hierna: Ow) voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk

De aanvraag betreft een activiteit als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: het Bal):
Het verrichten van een beperkingengebiedactiviteit in de Noordzee, buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn, voor het plaatsen en in stand houden van een werk niet zijnde een bouwwerk.

De aangevraagde activiteit omvat het plaatsen en in stand houden van vier bodemframes met meetinstrumenten en sparboeien op vier verschillende locaties in of nabij windpark Hollandse Kust (zuid) in de Noordzee. Met de metingen wordt geprobeerd inzicht te verkrijgen in het effect van de interactie van windturbines met de zeestromingen waardoor veranderingen in stroming, spatio-temporele patronen en stratificatie op kunnen treden.

Op grond van artikel 4.4, tweede lid, van het Omgevingsbesluit is de minister bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00003466.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn ontvangen.

De aanvraag omvat naast het elektronische aanvraagformulier het volgende stuk:
- Vergunningaanvraag Omgevingsregeling Plaatsing meetframe Noordzee

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Ow, het Bal, het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan WaterProof Marine Consultancy & Services B.V. te Lelystad verlenen voor:
Het verrichten van beperkingengebiedactiviteiten in de Noordzee als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Bal voor het plaatsen en in stand houden van werken die geen bouwwerk zijn, namelijk voor het plaatsen en in stand houden van vier bodemframes met meetinstrumenten en sparboeien;
- II. De vergunning op grond van artikel 5.36, eerste lid, van de Ow te verlenen voor de periode tot en met 30 juni 2026;
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 7.2 van het Bal genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruikmaken van de Noordzee

Voorschrift 1

Plaatsbepaling meetframes

1. De in totaal vier meetframes moeten worden geplaatst en behouden op locaties die zijn weergegeven in de volgende coördinaten (ETRS89 UTM31N):

Meetstations	Lat	Long
Noord optie 1	52,39693443	4,049567226
Noord optie 2	52,28234938	4,074683862
Zuid optie 1	52,17369405	3,939728323
Zuid optie 2	52,17716329	3,999566565
Turbine R6 Noord	52,18276559	3,995947564
Turbine R6 Zuid	52,18067206	3,993187095
Turbine P5 Noord	52,20509102	3,962976377
Turbine P5 Zuid	52,20299673	3,96021605

2. De vergunninghouder dient direct na het plaatsen van de meetframes de as-built positie digitaal aan te leveren bij de handhavingsambtenaar, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie.
3. De vergunninghouder dient de as-built positie binnen 14 dagen na het plaatsen van de meetframes aan te leveren bij de handhavingsambtenaar en de Dienst der Hydrografie als ESRI Shapefile bestandsformaat in het coördinatensysteem ETRS89 UTM31N.

Voorschrift 2

Verlichting en markering boeien

1. De twee sparboeien die per meetframe worden geplaatst moeten voldoen aan de internationale eisen voor speciale markering zoals beschreven hoofdstuk 2.5 van het document 'IALA Recommendation R1001 The IALA Maritime Buoyage System (MBS)'. De boei moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:
 - a. De naam en contactgegevens van de eigenaar van het object moeten duidelijk leesbaar zijn op de meetboei;
 - b. De sparboei moet geel van kleur zijn en moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar geel kruis aan de bovenzijde van de meetboei (topteken);
 - c. De sparboei moet voorzien zijn van gele verlichting. Het lichtkarakter mag niet overeenkomen met het lichtkarakter van cardinale betoning, markering van geïsoleerd gevaar of markering van veilig vaarwater;
 - d. De sparboei moet zichtbaar zijn op de radar door middel van een radarreflector.
2. De oppervlakteboei die is verbonden aan het ankersteen moet voldoen aan de volgende eisen:
 - a. De boei moet voorzien zijn van een toplicht;
 - b. De boei moet voorzien zijn van een radarreflector.

Voorschrift 3

Uitvoeren werkzaamheden

1. De vergunninghouder dient de aanleg-, onderhouds- en verwijderwerkzaamheden voor de meetopstellingen uit te voeren volgens de beschrijving die is ingediend bij de aanvraag.
2. Van het voornemen tot het uitvoeren van de aanleg-, onderhouds-, of verwijderwerkzaamheden in het kader van deze vergunning wordt ten minste 5 werkdagen van tevoren melding gedaan aan de Kustwacht (door middel van een NSA-formulier: Aanvraag North Sea Activity (NSA) - Kustwacht Nederland) en de Dienst der Hydrografie met een afschrift aan de handhavingsambtenaar.
3. De vaartuigen waarmee de in lid 1 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd, melden zich bij het Kustwachtcentrum bij daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden.
4. Wanneer de aanvang van de in lid 1 genoemde werkzaamheden niet op het aangegeven tijdstip kan plaatsvinden, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk kennisgeven aan de handhavingsambtenaar en de Kustwacht.
5. Binnen 24 uur nadat de plaatsing is beëindigd, meldt de vergunninghouder of de schipper van het vaartuig waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd dit per e-mail aan de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de handhavingsambtenaar.
6. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
7. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen 24 uur worden gemeld aan de Kustwacht en de handhavingsambtenaar.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle gebruikte materialen terstond opruimen.

Voorschrift 4

Verwijdering van de meetopstellingen

1. De vergunninghouder verwijdt de meetopstellingen binnen de looptijd van de vergunning.
2. Indien de verwijdering van de meetboei is voltooid, dient vergunninghouder hiervan direct een melding te doen bij de handhavingsambtenaar, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie.
3. Uiterlijk 1 maand na verwijdering van de meetopstelling dient vergunninghouder aan de handhavingsambtenaar bewijslast (bijvoorbeeld door middel van foto's) aan te leveren betreffende de volledige verwijdering van de installatie.

Voorschrift 5

Historisch belangrijke, archeologische vondsten

1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen die, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dan wordt de vindplaats gemarkeerd.
2. Van de vondst wordt onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Strategie en Internationaal. Meldingen moeten ook aan de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de handhavingsambtenaar worden doorgegeven.

3. De vergunninghouder neemt zodanige maatregelen, dat verdere aantasting van aanwezig dan wel aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

3.2 Wettelijke verplichtingen uit het Bal (niet limitatief)

Bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, gelden de voorschriften zoals deze hierboven zijn opgenomen. Naast deze voorschriften gelden ook andere regels op grond van het Bal bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Specifieke zorgplicht

Op grond van artikel 7.6, eerste lid, van het Bal is degene die activiteiten verricht in het kader van deze vergunning verplicht om met het oog op a) het belang van het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, b) het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en c) het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen:

- a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten als dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Ongewoon voorval

Op grond van artikel 7.12 van het Bal is de vergunninghouder verplicht om het bevoegd gezag en het Kustwachtcentrum onverwijld te informeren over een ongewoon voorval.

Het begrip ongewoon voorval is in de bijlage bij de Ow omschreven als: *gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, [...]*

Op grond van artikel 7.13 van het Bal geldt daarbij het volgende:

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.3 of 7.4, en aan het Kustwachtcentrum:

- a. *informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;*
- b. *gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en*
- c. *informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet.*

4 Aanvraag

4.1 Algemeen

Het plaatsen van de vier meetopstellingen is bedoeld om inzicht te krijgen in het effect van de interactie van windturbines met de zeestromingen. Door de turbines kunnen namelijk veranderingen in stroming, spatio-temporele patronen en stratificatie optreden. Deze effecten hebben vervolgens weer invloed op de dynamiek van fijn sediment en de primaire productie.

De meetinstrumenten bestaat uit hydrodynamische sensoren die de volgende parameters meten:

- acoustic doppler current profiler;
- multiparameter probe;
- conductivity, temperature and depth sensor.

Twee meetframes zullen worden geplaatst op een afstand van 150 meter tot een windturbine. De twee andere meetframes zullen worden geplaatst op grotere afstand tot turbines. Er zijn in totaal acht locaties aangevraagd voor het geval de vier voorkeurslocaties niet beschikbaar zijn en kan worden teruggevallen op back-up locaties.

Het frame met daarin instrumenten heeft afmetingen van 2,4 bij 2,4 meter met een hoogte van 1 meter. Het frame is verbonden aan een ankersteen van 560 kg door middel van een ankerlijn van 60 meter. Aan het ankersteen is een oppervlakteboei verbonden die is voorzien van een toplicht, een radarreflector en GPS. De ankersteen is verbonden via een ketting van 60 meter met een andere ankersteen van vier ton. Aan deze tweede ankersteen is een sparboei verbonden die is voorzien van een topteken, gele verlichting en een radarreflector. Op ongeveer 70 meter afstand van het meetframe wordt nog een ankersteen gelegd van vier ton met daaraan een sparboei met dezelfde specificaties als de net beschreven sparboei.

Als bewijs dat de meetopstellingen zeewaardig zijn, is de verankering van de meetopstelling doorgerekend. De berekeningen zijn onderdeel van de vergunningaanvraag.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen in de Noordzee is vergunningplichtig op grond van artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Bal.

4.3 Vergunningsduur

De meetopstellingen zullen worden geplaatst en naar verwachting begin juni 2026 worden verwijderd. Om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden bij de verwijdering wordt deze vergunning verleend tot en met 30 juni 2026.

4.4 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

Zeven van de acht mogelijke locaties voor de vier meetopstellingen bevinden zich binnen de veiligheidszone van het windpark Hollandse Kust (zuid). Alleen de locatie

“Zuid optie 1” bevindt zich buiten de veiligheidszone ten zuiden van het windpark op een afstand van ongeveer 2,75 km van de grens van de veiligheidszone. De vier locaties Turbine R6 Noord/Zuid en Turbine P5 Noord/Zuid bevinden zich op een afstand van 150 meter tot een turbine.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

Algemene beoordelingsregels

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bal, gelden algemene beoordelingsregels. Deze algemene beoordelingsregels zijn opgenomen in artikel 8.84 van het Bkl. Op grond van het eerste lid van dat artikel wordt een omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

5.2 Beoordeling voor het gebruik van de Noordzee

5.2.1 Beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor waterlichamen waarop de Kaderrichtlijn water van toepassing is, zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (hierna: NWP), planperiode 2022-2027. Het NWP 2022-2027 bevat beleid over het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Uitgangspunt van het NWP is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn.

Voor de Noordzee is het beleid, zoals dat in het Nationaal Waterplan is opgenomen, nader uitgewerkt in het Programma Noordzee 2022-2027 (hierna: PNZ 2022-2027). In het PNZ 2022-2027 wordt een integrale afweging gemaakt van alle sectorale en thematische doelen voor de Noordzee, waarbij wordt geprobeerd om in de volle breedte zo effectief en efficiënt mogelijk het beheer vorm te geven.

In paragraaf 5.4 volgt de toetsing van de aangevraagde activiteiten aan het Afwegingskader medegebruik in windparken uit het PNZ 2022-2027.

5.3 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels

5.3.1 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen heeft geen gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast of waterschaarste. Het bereiken van deze doelstelling van het waterbeheer wordt door de aangevraagde activiteit daarom niet geschaad.

5.3.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen heeft geen gevolgen voor het behalen van de doelstellingen in het kader van de Kaderrichtlijn Water of de Kaderrichtlijn Mariene Strategie over de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van de Noordzee.

5.3.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen op de aangevraagde locaties is naar het oordeel van de minister verenigbaar met andere gebruiksfuncties op de Noordzee.

De locaties voor de meetopstellingen zijn gekozen zodat deze zich allemaal, behalve één, in de veiligheidszone van het windpark bevinden. Op grond van het besluit van de minister van 31 oktober 2023 tot het instellen van de veiligheidszone van Hollandse Kust (zuid) geldt een algemeen verbod tot het betreden van de veiligheidszone, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Dat betekent dat de meetframes op die locaties niet bereikbaar zijn voor algemeen scheepvaartverkeer. Hoewel de locatie van het meetframe buiten de veiligheidszone van het windpark vrij toegankelijk is voor scheepvaartverkeer, is deze locatie niet gelegen in een scheepvaartroute. De twee sparboeien en de oppervlakteboei die per meetframe aanwezig zijn, moeten worden verlicht en gemarkeerd zoals opgenomen in voorschrift 2. Verder volgt uit de berekeningen over de verankering van de meetopstellingen dat deze zeewaardig zijn. Gelet hierop vormen de meetopstellingen zowel binnen als buiten de veiligheidszone van het windpark naar het oordeel van de minister geen gevaar voor de scheepvaart.

Over de vier locaties van de meetopstellingen die zijn gelegen op een afstand van ongeveer 150 meter tot windturbines heeft de aanvrager afstemming gezocht met de exploitant van het windpark. In de aanvraag is opgenomen dat er namens de exploitant van het windpark toestemming is gegeven voor deze locaties binnen de 250 meter onderhoudszone van de turbine. De locatie 'Noord optie 2' ligt in kavel IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op een afstand van ongeveer 3 km ten noorden van ankers voor zeewierteelt die aanwezig zijn in het kader van medegebruik. Dit gebied is in de Handreiking gebiedspaspoort windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) van 31 oktober 2023 aangewezen voor gecombineerde innovaties. De andere beoogde locaties voor meetopstellingen bevinden zich niet in gebieden die in het gebiedspaspoort zijn aangewezen voor een

medegebruiksfunctie. Gelet hierop zijn de locaties van de meetopstellingen verenigbaar met andere activiteiten ter plaatse.

Ook is in de aanvraag onderbouwd dat bij het bepalen van de locatie voor de meetboei er geen archeologische objecten in de nabijheid aanwezig zijn.

5.4 Overwegingen t.a.v. de toetsing aan het Afwegingskader medegebruik in windparken van het PNZ 2022-2027

Het Rijk stelt kaders zodat het gebruik van de ruimte op de Noordzee zich efficiënt, veilig en duurzaam kan ontwikkelen. Meervoudig ruimtegebruik is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het Rijk past het afwegingskader medegebruik in windparken toe ter beoordeling van medegebruikactiviteiten in offshore windparken.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de desbetreffende activiteit wordt een vaste procedure gevolgd. Hierbij wegen mee: de ruimtelijke aspecten, veiligheid en de gevolgen voor ecologie en milieu. Dit kan leiden tot eventueel aan een vergunning te verbinden voorschriften en beperkingen.

Gelet op de toetsing die is gedaan in 5.3 zijn er geen ruimtelijke bezwaren tegen het plaatsen en in stand houden van de meetopstellingen en zijn er geen veiligheidsrisico's of negatieve gevolgen voor ecologie en milieu. De meetopstellingen worden in stand gehouden gedurende een korte periode en conflicteren niet met het windpark of met medegebruikactiviteiten binnen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

6 Procedure

De voorbereiding van deze beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig afdeling 4.1.2 van de Awb.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. ing. E. Jansen

9 Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,

dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

- Kustwacht
- Dienst der Hydrografie

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

‘Handhavingsambtenaar’: de voor deze vergunning aangewezen ambtenaar door Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkzaam op de afdeling “Handhaving” van de dienst. Contact via handhavingnoordzee@rws.nl;

‘Kustwacht’: Operationele Centrum van de Kustwacht in Den Helder, alarmnummer 0900 - 0111 of de Duty Officer: telefoon 0223-542300, VHF 16/70. Email: ccc@kustwacht.nl;

‘Dienst der Hydrografie’: de Dienst der Hydrografie is een onderdeel van de Nederlandse Marine, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder. Contact via hydro.inwin@mindef.nl;

‘Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’: Afdeling Strategie en Internationaal, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort. Contact via info@cultureelerfgoed.nl.