



**RWS INFORMATIE**

## **Beschikking**

RWSZ2026-00004251 Omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, te weten het in stand houden van een woonark inclusief bijkomende werken aan de westzijde van het Merwedekanaal ter hoogte van km 36.981, adres Kanaalweg 90C in de gemeente Utrecht.

Datum 20 april 2026  
Kenmerk RWS-2026/10033  
Status Definitief

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Aanhef—3</b>
<b>2</b>	<b>Besluit—4</b>
<b>3</b>	<b>Voorschriften—5</b>
3.1	Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone—5
<b>3.1.1</b>	<b>Standaardvoorschriften—5</b>
<b>4</b>	<b>Aanvraag—6</b>
4.1	Algemeen—6
4.1.1	Aanleiding—6
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—6
4.3	Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden.—6
<b>5</b>	<b>Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—7</b>
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied—7
5.1.1	Regelgeving en beleid—7
5.1.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—8
5.1.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—8
5.1.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen—8
<b>6</b>	<b>Procedure—10</b>
<b>7</b>	<b>Conclusie—11</b>
<b>8</b>	<b>Ondertekening—12</b>
<b>9</b>	<b>Mededelingen—13</b>
9.1	Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade—14
9.2	Overige vergunningen—14
9.3	Verzending afschriften—14
<b>Bijlage 1</b>	<b>Begripsbepalingen—15</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Bijlage—16</b>

## 1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 december 2025 een aanvraag ontvangen van mevrouw [REDACTED] voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de rijkswateren.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk te weten, in stand houden van een woonark inclusief bijkomende werken aan de westzijde van het Merwedekanaal ter hoogte van km 36.981, adres Kanaalweg 90C 3533 HG in de gemeente Utrecht.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2026-00004251.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

1. De gevraagde vergunning aan mevrouw [REDACTED] en mevrouw [REDACTED] te Utrecht te verlenen voor de beperkingengebiedactiviteit het in stand houden van een woonark inclusief terras en tuin van ca 48 m<sup>2</sup>, een steiger, schuur van 11 m<sup>2</sup> en meerpalen, in het Merwedekanaal ter hoogte van km 36.981 aan de westzijde van het Merwedekanaal, adres: Kanaalweg 90C, 3533 HG in de gemeente Utrecht.
2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 6.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

## 3 Voorschriften

### 3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

#### 3.1.1 **Standaardvoorschriften**

##### *Voorschrift 1*

##### *Plaatsbepaling werken/werk*

Het werk moet worden behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende bijlage:

- Foto's Woonark Liberté Kanaalweg 90C Utrecht

##### *Voorschrift 2*

##### *In stand houden*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige (bouw)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat worden gehouden.
2. Door de beheerder kunnen met betrekking tot het in stand houden van de (bouw)werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen moeten onverwijld worden opgevolgd.

## 4 Aanvraag

### 4.1 Algemeen

#### 4.1.1 Aanleiding

Mevrouw [REDACTED] heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het in stand houden van een woonark inclusief bijkomende werken aan de westzijde van het Merwedekanaal ter hoogte van km 36.981, adres Kanaalweg 90C, 3533 HG in Utrecht.

Rijkswaterstaat heeft het waterkwantiteits- en waterstaatkundig beheer van het Merwedekanaal. Daarnaast valt het Merwedekanaal binnen het beperkingengebied kanalen in beheer bij het Rijk. Daarom heeft de initiatiefnemer mevrouw [REDACTED] een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit.

### 4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Met de onderhavige aanvraag wordt het in stand houden van een woonark inclusief bijkomende werken aan de westzijde van het Merwedekanaal ter hoogte van km 36.981, adres Kanaalweg 90C, 3533 HG in Utrecht aangevraagd.

Genoemde handelingen vallen onder artikel 6.17 lid 2 onder a Besluit activiteiten leefomgeving, te weten het gebruik maken van het waterstaatswerk het Merwedekanaal voor het in stand houden van een woonark.

Op grond van artikel 5.1 lid 2 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 6.17 Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet gebruik te maken van een beperkingengebied in beheer bij het Rijk door bouwwerken te bouwen of in stand te houden.

De hierboven genoemde handelingen zijn daarom vergunningplichtig.

### 4.3 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden.

#### Merwedekanaal

Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf Utrecht-Noord met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem en kruist daarbij het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van Utrecht en de Lek ten zuiden van Nieuwegein. Rijkswaterstaat beheert het Merwedekanaal alleen ten noorden van de Lek. Het kanaal is een waterlichaam zoals genoemd in de Kaderrichtlijn water.

Op de kruisingen met het Amsterdam-Rijnkanaal en Lek bevinden zich schutsluizen in verband met de verschillende waterpeilen. Het Merwedekanaal in de gemeente Utrecht wordt voornamelijk gebruikt voor recreatievaart en als ligplaats voor woonschepen.

In Nieuwegein wordt het Merwedekanaal gebruikt voor recreatievaart en dient als bypass voor beroepsvaart als het te druk wordt op het Lekkanaal.

## 5 Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Besluit activiteiten leefomgeving de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Omgevingswet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

### 5.1 **Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied**

#### 5.1.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Omgevingswet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

### 5.1.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Besluit kwaliteit leefomgeving die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma, planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuisluisen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de hierboven genoemde oogmerken en kan daarom worden toegestaan.

### 5.1.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

De ingreep is geen KRW-maatregel ter verbetering van de ecologische toestand. De ingreep heeft geen negatief effect op de doelstelling van een reeds geplande of uitgevoerde KRW-maatregel en heeft tevens geen invloed op de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

### 5.1.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor het Merwedekanaal gelden de volgende functies:

- Scheepvaart
- Kabels- en leidingen
- Koel- en proceswater
- Waterrecreatie
- Visserij
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

## 6 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform de reguliere voorbereidingsprocedure uit afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

## 7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland



## 9 Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u

dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### **9.1 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **9.2 Overige vergunningen**

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

### **9.3 Verzending afschriften**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;
- De regionaal directeur van het RVB, DV, Postbus 16169  
2500 BD te Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik van  
staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden.

## Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
2. Afdeling handhaving: de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl.
3. Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
4. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
5. Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan.
6. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Ow, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
8. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht
9. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mailadres handhaving-middennederland@rws.nl.
10. Werken/Werk: het in stand houden van een woonark inclusief tuin, een steiger, schuur en meerpalen.
11. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, in stand houden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).

## Bijlage 2 Bijlage

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden.

- Foto's Woonark Liberté Kanaalweg 90C Utrecht