



BAM Infra B.V.
t.a.v. A. C. de Bruijn-Siersema
Postbus 16125
2500BC 's-Gravenhage

Uw brief
D-26-199300
Uw kenmerk
2026032402173
Zaaknummer
Z-26-144941
Delft
20 april 2026

Onderwerp
Wijzigingsbesluit

Beste aanvrager,

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : BAM Infra B.V.
Datum aanvraag : 24 maart 2026
Verzoeknummer : 2026032402173
Uw referentie : CEP.06100 DT3
Projectnaam : Wijziging watervergunning DT3 polderzijde
Locatie : Gaagweg nabij 22, Schipluiden
Activiteit(en) : Beplanting aanbrengen of verwijderen,
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen,
Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een
waterkering,
Oppervlaktewaterlichaam dempen,
Oppervlaktewaterlichaam graven,
Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren.

Aanleiding

De N468, gelegen tussen de Kwakelweg te Maasland en Schipluiden is aan groot onderhoud toe en moet geschikt gemaakt worden voor de toegenomen verkeersbelastingen. Om het groot onderhoud aan de weg uit te kunnen voeren worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd langs het traject gelegen tussen de Kwakelweg te Maasland en Schipluiden. De van toepassing zijnde werkzaamheden zijn op 8 juli 2025 opgenomen in het besluit met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624. Het besluit betreft werkzaamheden die nodig zijn voor het vergroten van de N468. De werkzaamheden zijn aangevraagd door de wegbeheerder, Provincie Zuid-Holland (PZH).

De regionale waterkeringen die onder de provinciale weg gelegen zijn, zijn op diverse locaties afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit. Op 2 juni 2025 heeft Delfland een ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk Z-25-129584/D-25-156271 verleend voor werkzaamheden die bij moeten dragen aan de verbetering van de waterveiligheid door het

verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de (eerder afgekeurde) regionale waterkeringen. Na indiening van diverse zienswijzen is het laatstgenoemde ontwerpbesluit aangepast wat op 5 maart 2026 geresulteerd heeft in een definitief besluit met kenmerk Z-25-129584/D-26195074.

Samenvattend zijn er twee partijen (weg- en waterbeheerder) die ieder vergunningen aan hebben gevraagd voor enerzijds het verbeteren van de provinciale weg, de N468 en anderzijds het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van regionale waterkeringen waarover de N468 gesitueerd is. Zowel de werkzaamheden aan de N468 als de werkzaamheden aan de regionale waterkeringen worden door één aannemer uitgevoerd en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Logischerwijs is er samenhang tussen de werkzaamheden die in de hiervoor beschreven besluiten zijn opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van één waterbalans en één tekeningenset die deel uitmaken van beide besluiten. Vanwege de samenhang tussen de werkzaamheden en beide vergunningen leidt het aanpassen van één van de besluiten vanzelfsprekend tot het wijzigen van het andere besluit. Het voorliggende wijzigingsbesluit is dan ook (gedeeltelijk) het gevolg van het verwerken van zienswijzen en de totstandkoming van het definitieve besluit van 5 maart 2026 met kenmerk Z-25-129584/D-26195074.

Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de wijziging en/of toevoeging van onderstaande beperkingengebiedactiviteiten:

1. Het op hoogte brengen van bestaande inritten aan de polderzijde teneinde deze aan te laten sluiten op de nieuwe hoogte van de N468 en de bijbehorende aanbermingen en/of steunbermen. Deze activiteit was eerder al aangevraagd, maar maakte geen deel uit van het te wijzigen besluit. Met dit wijzigingsbesluit wordt het omhoog brengen van de bestaande inritten met terugwerkende kracht aan het te wijzigen besluit toegevoegd.
2. De waterbalans in het besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624 wordt in overeenstemming gebracht met het besluit van 5 maart 2026 met kenmerk Z-25-129584/D-26195074.
3. Inlaten maakten geen deel uit van hoofdstuk 5, lid a van het oorspronkelijke besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624. Middels dit wijzigingsbesluit wordt het realiseren en hebben van (extra) inlaten met terugwerkende kracht aan hoofdstuk 5, lid a toegevoegd.
4. Er hoeven door een optimalisatie van het ontwerp van de aanbermingen minder bomen gekapt te worden.
5. De ligging van de damwanden aan de boezemzijde moeten vanwege kadastrale begrenzingen marginaal landinwaarts opgeschoven worden.

Middels dit besluit zal de oorspronkelijke tekeningenset, voor zover van toepassing en voor zover betrekking hebbende op bovenstaande beperkingengebiedactiviteiten, vervangen worden voor nieuwe tekeningen.

Overwegingen

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren (2023).

Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in de Waterschapsverordening. De aangevraagde en/of gewijzigde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt:

1. Op hoogte brengen bestaande inritten boezemzijde

Voor de toetsing van het op hoogte brengen van de bestaande inritten aan de boezemzijde is gebruik gemaakt van een maatgevende situatie waarbij de ligging van de opgehoogde inrit in relatie tot het nieuwe leggerprofiel het meest kritiek is. Uit de toetsing van deze situatie blijkt dat de opgehoogde inrit geen nadelige gevolgen heeft voor de waterveiligheid, omdat de inrit in een overdimensionering van de waterkering wordt aangebracht waardoor de ligging van de nieuwe inrit niet conflicteert met het nieuwe leggerprofiel van de regionale waterkering. Er wordt voldaan aan het toetsingscriterium onder paragraaf 7.2, lid 1 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.

Dit wijzigingsbesluit voorziet in het opnemen van voorschriften voor het hebben en houden van inritten in de zoneringen van regionale waterkeringen en in het toevoegen van een tekening voor zover dit van toepassing is op- en betrekking heeft op het aantal inritten in de zoneringen van een regionale waterkering.

2. De waterbalans in overeenstemming brengen met het besluit van 5 maart 2026 met kenmerk Z-25-129584/D-26195074.

Zoals eerder beschreven is de waterbalans die opgenomen is in het bovenstaande besluit onlosmakelijk verbonden (identiek) aan de waterbalans die deel uitmaakt van het voorliggende te wijzigen besluit.

Omdat de waterbalans naar aanleiding van zienswijzen op een later moment is aangepast in het besluit van 5 maart 2026 met kenmerk Z-25-129584/D-26195074, moet laatstgenoemde waterbalans middels dit wijzigingsbesluit in overeenstemming worden gebracht met de (inmiddels gedateerde) waterbalans die is opgenomen in het besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624.

De wijziging van de waterbalans doet geen afbreuk aan de toetsing die in het oorspronkelijke besluit is opgenomen, omdat er nog steeds sprake is van een positief saldo.

Dit wijzigingsbesluit voorziet in een kwantitatieve aanpassing van de waterbalans.

3. Het toevoegen van (extra) inlaten aan het ontwerp

Het toevoegen van extra inlaten doet geen afbreuk aan de toetsing die bij de totstandkoming van het besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624 heeft plaatsgevonden.

Dit wijzigingsbesluit voorziet in het toevoegen van het realiseren en/of vervangen en het hebben van inlaten onder hoofdstuk 5, lid van het oorspronkelijke besluit. Daarnaast voorziet dit wijzigingsbesluit in het vervangen van de tekeningenset, voor zover van toepassing- en voor zover betrekking hebbende op het aantal te realiseren inlaten.

4. Het kappen van bomen in de zoneringen van regionale waterkeringen

Omdat er in de nieuwe situatie minder bomen worden gekapt wordt er geen afbreuk gedaan aan de toetsing die bij de totstandkoming van het besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624 heeft plaatsgevonden. Er is weliswaar *toestemming* gegeven voor het kappen van een aantal bomen, maar dit is geen *verplichting*. Minder bomen kappen hoeft dan logischerwijs ook niet met dit wijzigingsbesluit vastgesteld te worden.

Om een volledig beeld te geven van de uit te voeren werkzaamheden voorziet dit wijzigingsbesluit in het vervangen van tekeningen voor zover van toepassing- en voor zover betrekking hebbende op bomkap.

5. Aanpassing ligging damwanden boezemzijde

Omdat de ligging van de damwanden een (zeer) marginale verschuiving landinwaarts betreft wordt er geen water gedempt waardoor er voldaan wordt aan de algemene toetsingscriteria onder paragraaf 3.1, lid 5 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren. Er hoeft niet getoetst te worden aan de Beleidsregel Dempen en graven. Met de verplaatsing van de damwand zal het gehele ontwerp (van weg en waterkering) iets landinwaarts verschuiven. Kortom, er is geen sprake van een wijziging waarvoor een nieuwe waterhuishoudkundige toetsing noodzakelijk is.

Dit wijzigingsbesluit voorziet in de vervanging van de tekeningen, voor zover van toepassing en voor zover betrekking hebbende op de damwanden die aan de boezemzijde van de regionale waterkeringen worden geplaatst.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om de vergunning van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624 als volgt te wijzigen:

a. De voorschriften onder paragraaf 4.2.2, lid 2 t/m 4 worden vervangen door:

2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform de tekeningen van 13 februari 2026 met kenmerk N468-T-WHH-DO-DP-3003, bladen 1 tot en met 7
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	
Taluds	
Schouwpeil	

- Er moet ten minste 94 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 138 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- Voor de invulling van het tekort aan oppervlaktewater van 44 m² wordt gebruik gemaakt van het surplus wat in het besluit van 5 maart 2026 met kenmerk Z-25-129584/D-26-195074 al naar beneden is bijgesteld, waardoor een afzonderlijk wijzigingsverzoek overbodig is.

b. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:

4.4.3 Bestaande inritten polderzijde aansluiten op nieuwe hoogte N468

- Bestaande inritten mogen qua dimensionering niet gewijzigd worden.
- Bij het opnieuw aansluiten van bestaande inritten op de nieuwe hoogteligging van de N468, mag het leggerprofiel van de kering niet doorsneden worden.
- Voor nieuwe inritten moet een vergunning worden aangevraagd.

c. Onderdeel a van het besluit wordt aangevuld met:

- Het realiseren en/of vervangen en het hebben van inlaten onder de te verbreden provinciale weg, de N468;
- het opnieuw aan laten sluiten van bestaande (particuliere) inritten aan de boezemzijde op de nieuwe hoogte van de provinciale weg, de N468.

Bijlage(n) -

Contact RPA | T (015) 260 81 08 | E loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | website www.hhdelfland.nl

d. Onderstaande tekeningen komen, voor zover van toepassing en voor zover betrekking hebbende op gewijzigde of aangevulde beperkingengebiedactiviteiten die deel uitmaken van dit wijzigingsbesluit, in de plaats van de oorspronkelijke tekeningenset. Voor al het overige blijft de oorspronkelijke tekeningenset van toepassing:

- De tekening van 3 december 2025 met kenmerk N468-T-W-INV-SI-3003 BOMEN
- De tekeningen, blad 1 t/m 7, van 13 februari 2026 met kenmerk N468-T-WHH-DO-DP-3003
- De tekeningen, blad 1 t/m 8, van 26 januari 2026 met kenmerk N468-T-GKC-UO-SI-4003
- De tekeningen, blad 1 t/m 4, van 13 februari 2026 met kenmerk N468-T-WHH-DO-SI-3003
- Het monitoringsplan van 24 februari 2026 met kenmerk R23AA0249.003_Monitoringsplan & Risicoanalyse Schipluiden rev4a.docx

e. Onderstaande tekening wordt aan het besluit van 8 juli 2025 met kenmerk Z-25-129934/D-25-158624 toegevoegd.

- De tekening van 9 december 2025 met kenmerk N468-T-W-DO-SI-INRIT-3003

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Bijlage(n) -

Contact RPA | T (015) 260 81 08 | E loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | website www.hhdelfland.nl

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Bijlage(n) -

Contact RPA | T (015) 260 81 08 | E loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | **website** www.hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.

Bijlage(n) -

Contact RPA | **T** (015) 260 81 08 | **E** loket@hhdelfland.nl

Postadres Postbus 3061, 2601 DB Delft | **website** www.hhdelfland.nl