

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Herziening verleende watervergunning 2023113240/2024009001 voor de aanleg van een snelle fietsroute ter hoogte van de Steenweg en de Parallelweg te Bruchem

Ons kenmerk
305542/649089

DSO kenmerk
2025111400347

Datum
14 april 2026

Vergunning opgesteld door



Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden
- Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet een *werkplan* en eventuele *fasering* van de uitvoering ter beoordeling en goedkeuring te worden overlegd met de genoemde toezichthouder

sterke dijken
schoon water



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	5
2.1	Algemene voorschriften.....	5
2.2	Specifieke voorschriften	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	8
3.1	Aangevraagde activiteiten	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Overwegingen	8
3.4	Conclusie	10
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	11
4.1	Zorgplicht	11
4.2	Aandachtspunten.....	11
4.3	Afschriften.....	12
4.4	Leges	12
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	13
5.1	Gevolgde procedure	13
5.2	Bezwaar.....	13

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de herziening van de verleende watervergunning 2023113240/2024009001 voor de aanleg van een snelle fietsroute ter hoogte van de Steenweg en de Parallelweg te Bruchem.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025111400347;
- Ingekomen op 14 november 2025 en ingeboekt onder nummer 305542;
- Aangevuld op 10 december 2025 en 14 januari 2026.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.2.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. het aanbrengen van betuining in primaire (KRW) oppervlaktewaterlichamen aan de oostzijde van een aangelegd snel fietspad gelegen langs de Parallelweg en Steenweg gelegen tussen de Parallelweg 6 en de Steenweg 3 te Bruchem;
 - b. het aanbrengen van een damwanden in tertiaire (KRW) oppervlaktewaterlichamen aan de westzijde van een aangelegd snel fietspad langs de Parallelweg en Steenweg gelegen tussen de Peperstraat en de Zeedijk te Bruchem;
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - principetekening 16 'aan te brengen betuining' d.d. 03-02-2015;
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 1-6);
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 2-6);
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 3-6);
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 4-6);
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 5-6);
 - tekeningnummer 2021-24-REV01 d.d. 07-11-2025 versie 4 (Blad 6-6);
 - bijlage 'watercompensatie demping en extra verhard oppervlak' rev. 2021-24-REV01 d.d. 25-07-2025;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 4 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet een werkplan en eventuele fasering van de uitvoering ter beoordeling en goedkeuring worden overlegd met de toezichthouder. De toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres [REDACTED].
2. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet een werkplan en eventuele fasering van de uitvoering ter beoordeling en goedkeuring te worden overlegd met de genoemde toezichthouder.
3. De vergunninghouder moet worden uitgenodigd voor het startoverleg en eventuele tussentijdse overleggen om de voortgang van de werkzaamheden te kunnen bespreken.
4. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
5. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
6. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
7. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende tekeningen. Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
8. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
9. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

10. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
11. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerend oppervlaktewaterlichaam, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
12. Als het oppervlaktewaterlichaam (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.

13. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
14. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van oppervlaktewaterlichamen worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
15. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het oppervlaktewaterlichaam terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

2.2 Specifieke voorschriften

Het plaatsen van een betuining

16. De betuining moet worden geplaatst in het talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de betuining niet mag uitsteken in het profiel van het oppervlaktewaterlichaam zoals op principetekening 16 is weergegeven.
17. De betuining moet op een deugdelijke wijze worden aangebracht zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
18. De vergunninghouder moet de betuining in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de betuining met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de betuining direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het plaatsen van een damwand (grondkerende constructie) in het doorstroomprofiel

19. Voordat de plaatsing van de damwand plaatsvindt, moet waterberging worden gerealiseerd conform de hieronder vermelde voorschriften.
20. Bij het vergraven/verbreden van een oppervlaktewaterlichaam moet dit vooraf worden geschoond en moet de overtollige baggerspecie worden verwijderd.
21. Het te vergraven en/of nieuwe oppervlaktewaterlichaam moet worden aangelegd conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
22. De bodem en taluds van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
23. Het doorstroomprofiel van het gegraven en/of vergraven oppervlaktewaterlichaam (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.

24. Aan beide zijden van gegraven en/of vergraven B-wateren moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
25. Het nieuw gegraven of vergraven oppervlaktewaterlichaam moet worden aangesloten op het bestaande oppervlaktewatersysteem. Vooraf moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder.
26. De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.
27. De damwand moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
28. De damwand moet worden voorzien van een gording of een sloof. De damwand moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
29. De constructie en verankering van de damwand moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kunnen ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het water.
30. Als de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering, achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
31. Achter de damwand moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
32. De vergunninghouder moet de damwand in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
33. Indien naar het oordeel van het waterschap de damwand geen functie meer vervult moet deze met bijbehorende werken worden verwijderd. Vooraf moet contact worden gezocht met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor een herziening van de verleende watervergunning 2023113240/2024009001 voor de aanleg van een snelle fietsroute ter hoogte van de Steenweg en de Parallelweg te Bruchem.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

Ten aanzien van het gevraagde

- Op 13 februari 2024 is door het waterschap aan de aanvrager een vergunning verleend onder kenmerk 2023113240/2024009001.
- De onderhavige aanvraag om vergunning is in overleg met het waterschap tot stand gekomen om de bovengenoemde vergunning te herzien en de reeds gerealiseerde werken in overeenstemming te brengen met ons huidige beleid.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag heeft betrekking op:
 - 1) het aanbrengen van betuining in primaire oppervlaktewaterlichamen met een specifiek natuurdoel én
 - 2) het aanbrengen van grondkerende constructies in het doorstroomprofiel van tertiaire oppervlaktewaterlichamen én
 - 3) het aanpassen van de verharding- en waterbalans vanwege wijzigingen van rijbaanbreedtes én
 - 4) de aanleg van extra compenserend oppervlaktewater.

Ten aanzien van de betuining (onderwater-beschoeiing)

- De aanvrager is voornemens betuining aan te brengen in primaire oppervlaktewaterlichamen met een specifiek natuurdoel omdat ze zijn aangewezen als KRW-oppervlaktewaterlichaam.
- Hierbij is aangegeven dat het plaatsen van de betuining noodzakelijk is, om inzakking van de wegconstructie alsook het talud van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.
- Uit de aanvraag is gebleken dat de betuining zodanig zal worden aangelegd dat er sprake is van aantasting van de ecologische waarden.
- De aanvrager is hierover tijdens overleggen in kennis gesteld en tevens in de gelegenheid gesteld om de aanvraag op dit punt te wijzigen.
- De aanvrager hiervan gebruik heeft gemaakt door de aanvraag te wijzigen in het aanbrengen van een betuining geheel en al weggewerkt in het talud, zonder in het doorstroomprofiel uit te steken.
- Op de tekeningen behorende bij dit besluit zijn door het waterschap deze wijzigingen in rood weergegeven.
- De gevraagde betuining is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Hierbij is vastgesteld dat:
 - het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam relatief steil is;

- door de gevraagde betuining zal worden voorkomen dat inzakking van de wegconstructie alsook het talud van het oppervlaktewaterlichaam zal plaatsvinden;
- de betuining niet zal uitsteken in het profiel van het water;
- hierdoor er geen sprake zal zijn van aantasting van de ecologie, doorstroom- en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam.
- Uit intern ambtelijk advies is gebleken dat er vanuit beheer en onderhoud géén bezwaren bestaan tegen de aan te brengen betuining.
- Op grond van die toetsen is gebleken dat de betuining voldoet aan de toetsingscriteria.

Ten aanzien van de damwand (grondkerende constructie)

- De aanvrager heeft aangegeven dat het plaatsen van de damwand noodzakelijk is, ten behoeve van de veiligheid van aanwezig kabel- en/of leidingtracés en om inzakking van het talud van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.
- De gevraagde damwand is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- In de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels is onder meer bepaald dat aantasting van de doorstroomfunctie geheel moet worden gecompenseerd én de bestaande bergingscapaciteit van oppervlaktewaterlichamen moet worden gewaarborgd.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het aanbrengen van damwanden in het doorstroomprofiel.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde algemene toetsingscriteria, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat:
 - de damwand zal worden aangebracht in het talud van de betrokken wateren;
 - het resterende doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam behouden zal blijven;
 - het hier alleen tertiaire oppervlaktewaterlichamen betreft welke voornamelijk een bergende functie bezitten;
 - door de gevraagde damwand zal worden voorkomen dat schade zal ontstaan aan de kabels en/of leidingen in het talud parallel gelegen aan het water;
 - vanwege gewijzigde en versmalde rijbaanbreedtes er sprake is van een overschot aan watercompensatie van 407 m²;
 - samen met enkele waterhuishoudkundige verbeteringen zal ook 100 m² extra waterberging worden gerealiseerd bij 'De Tol'.
 - het verlies aan waterbergend vermogen door de plaatsing van de damwand zal voldoende worden gecompenseerd.
 - hierdoor is er geen sprake meer van aantasting van de doorstroom- en bergingscapaciteit van het water.
- Uit intern ambtelijk advies is gebleken dat er vanuit beheer en onderhoud géén bezwaren bestaan tegen de aan te brengen damwand.
- Op grond van die toetsen is gebleken dat de damwand voldoet aan de toetsingscriteria.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.



3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. [REDACTED]

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Eigendommen Waterschap Rivierenland

Voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor deze vergunning is verleend, moet u ook een overeenkomst sluiten met het waterschap voor de ruil / verkoop / aankoop / ingebruikneming van de betrokken percelen. [REDACTED]

Handreiking waterbodemmmissietoets is van toepassing:

Vanuit de KRW wordt de waterbodem beschouwd als integraal onderdeel van het watersysteem. De KRW kent dan ook geen aparte doelstellingen voor de kwaliteit van de waterbodem, terwijl de waterbodem wel invloed heeft op de waterkwaliteit en de ecologie van het systeem en dus op het behalen van de KRW-doelstellingen. Projectplanplichtige of vergunningsplichtige ingrepen in zowel rijks- als regionale wateren, waarbij een nieuw contact ontstaat tussen een waterbodem en het oppervlaktewater, dienen te worden getoetst op het effect van deze “nieuwe” waterbodem op de waterkwaliteit. De principes en uitgangspunten voor deze toetsing zijn opgenomen in het Handboek Immissietoets (IenM, 2011)* – onderdeel waterbodemmmissietoets.

* IenM, 2011. *Handboek Immissietoets. Toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater. 4 oktober 2011.*

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.



Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



4.4 Leges



Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

Op 10 december 2025 en 14 januari 2026 zijn er aanvullende gegevens ingestuurd.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb