

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het leggen en verwijderen van MS kabels en 3 gestuurde boringen en het aanleggen van twee tijdelijke bruggen ter plaatse van Westeinde 23a te Wijngaarden*

**Ons kenmerk**  
324780/657556

**DSO kenmerk**  
2026022700701

**Datum**  
17 april 2026

**Vergunning opgesteld door**



### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken  
schoon water



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	4
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	7
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	7
3.2	Toetsingskader en beleid .....	7
3.3	Overwegingen .....	7
3.4	Conclusie .....	7
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	8
4.1	Zorgplicht .....	8
4.2	Aandachtspunten.....	8
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges .....	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	10
5.1	Gevolgde procedure .....	10
5.2	Bezwaar.....	10

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor Het leggen en verwijderen van MS kabels en 3 gestuurde boringen en het aanleggen van twee tijdelijke bruggen ter plaatse van Westeinde 23a te Wijngaarden.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2026022700701
- Ingekomen op 27 februari 2026 en ingeboekt onder nummer 324780
- Aangevuld op 25 maart 2026

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.4.7, 6.7.15 en 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
  - a. Het leggen en verwijderen van MS kabels en 3 gestuurde boringen en
  - b. het aanleggen van twee tijdelijke bruggen ter plaatse van Westeinde 23a te Wijngaarden
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  1. Tekening terrein indeling,
  2. Tekeningen te leggen en verwijderen kabels,
  3. Dwarsprofiel HDD1,
  4. Dwarsprofiel HDD2,
  5. Dwarsprofiel HDD3;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted].
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen 1. Tekening terrein indeling, 2. Tekeningen te leggen en verwijderen kabels, 3. Dwarsprofiel HDD1, 4. Dwarsprofiel HDD2, 5. Dwarsprofiel HDD3.  
Als op de bijlagen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
10. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
11. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

### 2.2 Specifieke voorschriften

#### Het uitleggen van een boorbuis in tertiair water

12. Het uitleggen van de boorbuis in de watergang moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.

**Het leggen van kabels en/of leidingen in (de beschermingszone van) wateren, boezem- en/of waterbergingsgebieden**

13. De ontgraving, persing/boring en/of aanvulling van een sleuf in de beschermingszone van een water, moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.
14. De afstand tussen de insteek van het water (watergang) en de ontgraving moet zo groot mogelijk worden gehouden.
15. Als de afstand tussen de insteek van het water en de ontgraving minder is dan 1,00 meter, dan moet ter plaatse oeverherstelwerkzaamheden worden uitgevoerd als de taluds van het water(en) binnen 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden komen te verzakken.
16. Een te graven sleuf ten behoeve van een parallel aan het water te leggen kabel en/of leiding mag niet breder worden dan 0,50 meter en niet dieper dan 1,00 meter.
17. Teelaarde, klei en zand moeten elk gescheiden van overige grondsoorten worden ontgraven en opgeslagen.
18. Na het leggen van de kabel en/of leiding moet de sleuf weer worden gevuld met de weggenomen grondlagen, die vast moeten worden aangestampt in lagen, elk ten hoogste 0,20 meter dik en afgedekt overeenkomstig de ter plaatse bestaande bezodding.
19. Bij het kruisen van een water, boezem- en/of waterbergingsgebied door middel van een ontgraving/zinker of een persing/boring moet de kabel en/of leiding een gronddekking hebben van minimaal 1,5 meter onder het gehele leggerprofiel (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
20. In veengebieden moeten kabels en/of leidingen die een water kruisen worden gelegd door middel van een persing of boring.
21. Bestaande kabels en/of leidingen die uit gebruik worden of zijn genomen, moeten in overleg met de toezichthouder volledig uit het water en/of de beschermingszone worden verwijderd en worden afgevoerd.
22. De aan- en afvoer van water in de te kruisen watergang moet door het treffen van voldoende voorzieningen worden gegarandeerd. Over de aard van de voorziening moet overleg plaatsvinden met de toezichthouder. De door hem te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
23. Eventueel aan te brengen markeringspalen moeten op 0,50 meter uit de insteek van het water worden geplaatst en mogen niet hoger zijn dan 1,00 meter.

**Het plaatsen van tijdelijke bruggen in een secundair en een tertiair water**

24. In het water of taluds mogen geen ondersteuningspunten worden aangebracht.

### **Het verwijderen van tijdelijke bruggen in een secundair en een tertiair water**

25. De bestaande brug moet volledig worden verwijderd, inclusief opleggingpunten en bruggenhoofden.
26. Nadat de brug is verwijderd moet het plaatselijke profiel van het water (de watergang) worden hersteld.
27. Het talud ter plaatse van de verwijderde brug moet worden ingezaaid met bermgras.
28. Bij eventuele verzakkingen tijdens of na de werkzaamheden moet, in overleg met en op aanwijzing van de toezichthouder een beschoeiing worden geplaatst en het talud worden hersteld.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor Het leggen en verwijderen van MS kabels en 3 gestuurde boringen en het aanleggen van twee tijdelijke bruggen ter plaatse van Westeinde 23a te Wijngaarden.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

Ten aanzien van:

#### Kabels en leidingen in en nabij het water

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

#### Brug

- De aanvrager heeft aangegeven dat het plaatsen van de bruggen noodzakelijk is om het materieel bij de boorlocaties te komen.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 7: 'Het plaatsen van een brug over primair water of secundair water', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht


Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Een brug artikel 6.4.8.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. 

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

#### Eigendom derden

Het perceel waarop u de werkzaamheden wilt gaan uitvoeren, is niet uw eigendom. Om de werkzaamheden zoals beschreven in de vergunning, te kunnen uitvoeren, hebt u toestemming van de eigenaar nodig. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de eigenaar of eigenaren.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.



#### 4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



#### 4.4 Leges



## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

#### *Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

#### *Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb