

Besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht

Datum	28 april 2026	Contactpersoon	5.1.2e
Ons zakenmerk	Z/24/1123252	Telefoonnummer	5.1.2e
Ons briefnummer	D2026-1093268	E-mailadres	5.1.2e@odu.nl
DSO-nummer	2024082000949	Aantal bijlage(n)	-
Onderwerp	Besluit niet significante wijziging omgevingsvergunning	Pagina	1 van 20

BESLUIT NIET SIGNIFICANTE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 augustus 2024 hebben wij van REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V. Amersfoort (hierna: Remondis), via het Omgevingsloket, een aanvraag ontvangen voor een niet significante wijziging van de omgevingsvergunning. Deze aanvraag gaat over een wijziging in de opslag van gevaarlijk afval in opslagbunkers A tot en met K, op de locatie 5.1.2e in Amersfoort. De overige bedrijfsvoering en activiteiten veranderen niet. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket met verzoeknummer: 2024082000949.

Besluit

- Wij besluiten om:
- op grond van artikel 3.79, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal), een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een ipcc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie), als beschreven in artikel 3.78, lid 1 onder c. van het Bal. Het gaat om een wijziging in de opslag van gevaarlijk afval in opslagbunkers A tot en met K.

En tevens:

- dat de voorschriften behorende bij de revisievergunning van 14 december 2015, zakenmerk Z-HZ_WABO-2014-0031 van toepassing zijn op deze omgevingsvergunning, tenzij in de onderhavige voorschriften anders is bepaald;
- voorschriften 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.5.1 en 5.7.1 van de revisievergunning van 14 december 2015, zakenmerk Z-HZ_WABO-2014-0031, in te trekken;



- nieuwe voorschriften vast te stellen, zoals weergegeven in hoofdstuk I van deze omgevingsvergunning;
- goedkeuring te verlenen aan het Uitgangspuntendocument 3702-UPD-01C, 20 mei 2025, Remondis Gevaarlijk Afval B.V., Amersfoort, SGS Floriaan, d.d. 12-09-2025;
- in te stemmen met het niet doorzetten van de wettelijk verplichte schuimtransitie, zoals beschreven in paragraaf 5.3.2 op pagina 29 van het hierboven genoemde UPD;
- de volgende stukken van de aanvraag deel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning:
 - aanvraagformulier met DSO-nummer: 2024082000949, d.d. 20-08-2024;
 - Bijlage 01 Situatietekening v02.pdf, d.d. 20-08-2024;
 - Bijlage 02 Plattegrondtekening v02.pdf, d.d. 20-08-2024;
 - Toelichting op de niet-significante verandering REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V. Amersfoort, versie E2.0, d.d. 22 november 2024;
 - aanvraagformulier met DSO-nummer: 2025091200127, d.d. 12-09-2025;
 - 04 Overzicht gebruik ruimtes depot v02.pdf, d.d. 12-09-2025;
 - Kwantitatieve risicoanalyse (QRA), Remondis Gevaarlijk Afval B.V. vestiging Amersfoort, 19 augustus 2025, TAUW bv, kenmerk R^{5.1.2e}-1302364MDE-V02-mwh-NL, d.d. 12-09-2025;
 - Uitgangspuntendocument 3702-UPD-01C, 20 mei 2025, Remondis Gevaarlijk Afval B.V., Amersfoort, SGS Floriaan, d.d. 12-09-2025;
 - Addendum op DSO-verzoek, 20240820 00949, QHSE REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V., d.d. 12-09-2025.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de vergunde activiteit direct mag plaatsvinden.

Bezwaar

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, dan kan diegene per post een bezwaarschrift indienen bij: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, ^{5.1.2e} Utrecht, via het daarvoor bestemde formulier, te vinden op de website van de provincie: www.provincie-utrecht.nl. Het is niet mogelijk om digitaal of per e-mail bezwaar te maken. Wie belanghebbende is, leggen wij hieronder uit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn begint op dag nadat dit besluit is verzonden. Dit betekent dat uiterlijk op 9 juni 2026 een bezwaarschrift kan worden ingediend. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener
- de datum waarop het bezwaar wordt ingediend
- een omschrijving van (het gedeelte van) het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
- de gronden van het bezwaar (de motivering)
- een handtekening van de indiener



Belanghebbende

Bezwaar tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. Een persoon of rechtspersoon is belanghebbende als diegene, als gevolg van dit besluit, rechtsreeks in een eigen belang wordt geraakt. Dit belang moet voldoende persoonlijk, objectief en actueel zijn. Een rechtspersoon kan ook belanghebbende zijn als uit de doelstellingen en feitelijke werkzaamheden van die rechtspersoon blijkt dat deze in het bijzonder het belang behartigt dat door dit besluit wordt geraakt. Dit staat in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en blijkt hiernaast uit rechtspraak.

Voorlopige voorziening

Zoals hierboven beschreven, treedt dit besluit in werking op de dag na verzending van dit besluit. Dit betekent dat de vergunde activiteit direct mag plaatsvinden. Dit geldt ook als er een bezwaarschrift is ingediend. Het indienen van bezwaar schorst de inwerkingtreding van dit besluit namelijk niet. In sommige gevallen kan of wil de indiener van het bezwaar niet wachten tot er op het bezwaarschrift is beslist. Bijvoorbeeld bij onverwijlde spoed of bij beslissingen met onomkeerbare gevolgen.

In die gevallen kan de indiener van het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden via het digitale loket van de rechtspraak: <https://loket.rechtspraak.nl>. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De indiener van het verzoek moet namelijk griffierecht betalen aan de rechtbank. Er kan pas om een voorlopige voorziening worden verzocht nadat het bezwaarschrift is ingediend. De voorzieningenrechter besluit vervolgens of dit besluit wordt geschorst. Als dit besluit wordt geschorst, dan mag de vergunde activiteit voorlopig nog niet plaatsvinden.

Afschrift

Wij hebben een afschrift van dit besluit verzonden aan:

- REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V., Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde;
- Veiligheidsregio Utrecht, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht;
- Gemeente Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.



Meer informatie?

Voor vragen over dit besluit kan contact opgenomen worden met 5.1.2e, bereikbaar op telefoonnummer 5.1.2e of via 5.1.2e [@odu.nl](mailto:5.1.2e@odu.nl). Vermeld hierbij ons zaakkenmerk: Z/24/1123252.

Ondertekening

Met vriendelijke groet,
Het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht,
namens hen

5.1.2e

5.1.2e

*Strategisch manager
Omgevingsdienst Utrecht*



Inhoudsopgave

I.	Voorschriften	6
1.1.	Voorschriften op basis van het UPD	6
1.2.	Gewijzigde voorschriften op basis van PGS 15:2021 versie 1.0	6
II.	Procedurele overwegingen	7
1.	Inleiding	7
2.	Aanleiding voor de aanvraag en voorgenomen wijzigingen	7
3.	Vergunnings situatie	8
4.	Vergunningplicht	8
5.	Bevoegd gezag	8
6.	Coördinatie	8
7.	Beoordeling van de aanvraag	8
8.	Vorbereidingsprocedure	8
9.	M.e.r.-beoordelingsbesluit	9
10.	Kennisgeving	9
III.	Inhoudelijke overwegingen	10
2.	Toetsingskader Milieu	10
2.1.	Inleiding	10
2.2.	Toetsing: geen significante gevolgen	10
3.	Externe veiligheid	11
3.1.	Algemeen	11
3.2.	Externe veiligheidsbeleid onder de Omgevingswet	12
3.3.	Plaatsgebonden risico	12
3.4.	Aandachtsgebieden en het groepsrisico.....	14
3.5.	Register externe veiligheidsrisico's (REV).....	15
3.6.	Eindconclusie.....	15
4.	Op- en overslag gevaarlijke stoffen	16
4.1.	PGS-richtlijnen	16
4.2.	PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen	16
4.3.	Beoordeling UPD.....	16
4.4.	Zorgplicht.....	17
4.5.	Conclusie.....	17
IV.	Advies en instemming	18
1.	Advies	18
2.	Instemming	20



I. Voorschriften

1.1. Voorschriften op basis van het UPD

1.1.1

Verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder ADR-klasse 3 zijn uitsluitend in opslagvoorzieningen B en C aanwezig.

1.1.2

Bij beëindiging van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen, dient het schuimconcentraat op verantwoorde wijze te worden afgevoerd door een erkende verwerker. De eindtermijn voor het vervangen van het schuimconcentraat stellen wij op uiterlijk drie jaar, na het in werking treden van dit besluit.

1.2. Gewijzigde voorschriften op basis van PGS 15:2021 versie 1.0

5.1.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15:2021, versie 1.0 (PGS) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van deze richtlijn met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.9 en 3.19.

5.1.2

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2021, versie 1.0 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.1 tot en met 4.9 van deze richtlijn.

5.1.3

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën 4.1, 4.2 en 4.3 zoals genoemd in de PGS 15:2021, versie 1.0 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de relevante voorschriften van hoofdstuk 3 van deze richtlijn, zoals beschreven in voorschrift 5.1.1 van dit besluit, en de paragrafen 8.1 tot en met 8.5 van deze richtlijn.

5.5.1

De opslag van spuitbussen en gaspatronen, vallend onder ADR-klasse 2, moet (naast het gestelde in de voorschriften van dit hoofdstuk) voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 7 van de richtlijn PGS 15:2021, versie 1.0.

5.7.1

De opslag van peroxiden moet plaatsvinden in het RDCA en moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van de richtlijn PGS 15:2021, versie 1.0.



II. Procedurele overwegingen

1. Inleiding

Op 20 augustus 2024 heeft Remondis, via het Omgevingsloket, een aanvraag ingediend om een wijziging van de omgevingsvergunning, namelijk een wijziging in de opslag van gevaarlijk afval in opslagbunkers A tot en met K, op de locatie ^{5.1.2e} Amersfoort. De aanvraag is geregistreerd onder DSO-nummer: 2024082000949.

2. Aanleiding voor de aanvraag en voorgenomen wijzigingen

Aanleiding

De gemeente Amersfoort is voornemens het omgevingsplan rondom Remondis te wijzigen, waarbij het realiseren van woningen mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor heeft de gemeente het ontwerp Bestemmingsplan Eemfront opgesteld. De huidige plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} /jaar (PR 10^{-6}) van Remondis vormt daarin echter een belemmering. Binnen de maatgevende risicocontour, die is bepaald op basis van de vergunde situatie, liggen namelijk geprojecteerde woningen (kwetsbare gebouwen). Dit is volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) niet toegestaan, omdat de grenswaarde van het plaatsgebonden risico voor kwetsbare gebouwen dan niet in acht wordt genomen.

De gemeente Amersfoort heeft Remondis gevraagd om de plaatsgebonden risicocontour te laten berekenen, in plaats van het aanhouden van de vaste afstanden van het Bkl (zie artikel 5.8 Bkl). Door de plaatsgebonden risicocontour te laten berekenen worden de daadwerkelijke risico's van Remondis inzichtelijk gemaakt.

Remondis gaat met deze aanvraag in op het verzoek van de gemeente Amersfoort. De verdere bedrijfsvoering en activiteiten veranderen niet door deze wijziging. Ook de totale opslagcapaciteiten wijzigen niet door deze aanvraag. Wel zal, in tegenstelling tot de vigerende omgevingsvergunning, in de PGS 15-opslagbunkers A tot en met K, een wijziging qua verdeling plaatsvinden in de hoeveelheden en de ADR-klassen van de gevaarlijke afvalstoffen die daar worden opgeslagen.

Aanwijzing activiteit in de Omgevingswet

De bestaande omgevingsvergunning gaat over een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, zoals beschreven in artikel 3.78, lid 1 onder c van het Bal.

-

Stukken bij de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- aanvraagformulier met DSO-nummer: 2024082000949, d.d. 20-08-2024;
- Bijlage 01 Situatietekening v02.pdf, d.d. 20-08-2024;
- Bijlage 02 Plattegrondtekening v02.pdf, d.d. 20-08-2024;
- Toelichting op de niet-significante verandering REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V. Amersfoort, versie E2.0, d.d. 22 november 2024;
- aanvraagformulier met DSO-nummer: 2025091200127, d.d. 12-09-2025;
- 04 Overzicht gebruik ruimtes depot v02.pdf, d.d. 12-09-2025;



- Kwantitatieve risicoanalyse (QRA), Remondis Gevaarlijk Afval B.V. vestiging Amersfoort, 19 augustus 2025, TAUW bv, kenmerk R001-1302364MDE-V02-mwh-NL, d.d. 12-09-2025;
- Uitgangspuntendocument 3702-UPD-01C, 20 mei 2025, Remondis Gevaarlijk Afval B.V., Amersfoort, SGS Floriaan, d.d. 12-09-2025;
- Addendum op DSO-verzoek, 20240820 00949, QHSE REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V., d.d. 12-09-2025.
-

3. Vergunningsituatie

Voor de locatie is op 14 december 2015 een revisievergunning verleend, zaakkenmerk Z-HZ_WABO-2014-0031, voor de activiteiten die onderdeel uitmaken van de ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

4. Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.79, lid 1 van het Bal is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om een besluit te nemen op de aanvraag. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder c, van het Omgevingsbesluit.

6. Coördinatie

De coördinatieregeling van afdeling 3.5 van de Awb is niet van toepassing op de aangevraagde activiteit.

7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 14 november 2024 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 november 2024.

Op 12 september 2025 zijn er aanvullingen ontvangen op de aanvraag (aanvraagformulier met DSO-nummer: 2025091200127, d.d. 12-09-2025), op eigen initiatief van de aanvrager, hiermee is de termijn niet formeel opgeschort.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 8 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

8. Voorbereidingsprocedure

De reguliere voorbereidingsprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Awb en paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet is van toepassing.



9. M.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen milieueffectrapport te worden gemaakt zoals beschreven in artikel 16.43 van de Omgevingswet.

10. Kennisgeving

Een kennisgeving van de aanvraag hebben wij gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl.

Wij zullen een kennisgeving van dit besluit publiceren op: www.officielebekendmakingen.nl.



III. Inhoudelijke overwegingen

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een aantal milieubelastende activiteiten (hierna: Mba) als bedoeld in het Bal. Het gaat hier om de volgende Mba(s):

Omschrijving in Bal	Artikel Bal	Opmerking
Het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de Rie	Artikel 3.78, lid 1 onder c en lid 2	De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, functioneel ondersteunen.
Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.	Artikel 3.184, lid 1 en lid 2	De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat verwerken functioneel ondersteunen.

2.2. Toetsing: geen significante gevolgen

2.2.1. Toetsing gevolgen voor gezondheid en milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor de onderstaande relevante aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijking met de eerder verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

Geluid

De aangevraagde wijzigingen leiden niet tot wijzigingen in het aantal geluidsbronnen of de hoeveelheid geluiduitstraling. Er vinden namelijk geen wijzigingen met betrekking tot verkeer of machines plaats waardoor een andere geluiduitstraling ontstaat ten opzichte van de vergunde situatie. De verandering heeft dus geen significante nadelige gevolgen.

Bodem

De aangevraagde wijzigingen leiden niet tot aanvullende bodemrisico's ten opzichte van de vergunde situatie. De verandering heeft dus geen significante nadelige gevolgen.



Afvalstoffen

De totale opslagcapaciteit van gevaarlijk en niet gevaarlijk afval wijzigt niet door de aangevraagde wijzigingen. De aard van de afvalstoffen wijzigt niet door de aangevraagde wijziging. Er vindt alleen een andere verdeling plaats van gevaarlijke afvalstoffen over opslagbunkers A tot en met K. De verandering heeft dus geen significante nadelige gevolgen.

2.2.2. Conclusie

De verandering leidt voor bovengenoemde relevante aspecten niet tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu. Voor het meest relevante aspect externe veiligheid is hieronder een specifieke toetsing opgenomen.

3. EXTERNE VEILIGHEID

3.1. Algemeen

De gevraagde milieubelastende activiteit valt onder artikel 3.78, lid 1 onder c en lid 2 en artikel 3.184, lid 1 en lid 2 van het Bal.

Het bedrijf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Accepteren en ontvangen van gevaarlijke en niet gevaarlijke verpakte afvalstoffen
- Opbulken en opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vaste, pasteuze en vloeibare afvalstoffen
- Tijdelijk stallen van gevaarlijke afvalstoffen
- Calamiteitenopslag
- Acculaadpunten

De maximale opslagcapaciteit van gevaarlijk afval binnen de inrichting is 285 ton. De beschouwde ruimtes voor deze aanvraag zijn de PGS 15 opslagbunkers A, B, C, D, E, F, G, H, J en K. In deze ruimtes vindt een wijziging plaats in hoeveelheden en ADR-klassen van de opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen.

Huidige situatie

De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de volgende specificaties:

- Opslag van gevaarlijke afvalstoffen (> 10 ton) kan plaatsvinden in de opslagvoorzieningen A tot en met K
- Opslag van stoffen in klasse ADR 3 mag plaatsvinden in opslagvoorzieningen A en B
- Opslag van stoffen in klasse ADR 2, 3, 5.1, 6.1, 8 en 9 mag plaatsvinden in opslagvoorziening C
- Opslag van stoffen in klasse ADR 8 mag plaatsvinden in opslagvoorziening D
- Opslag van stoffen in klasse ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 mag plaatsvinden in opslagvoorziening E
- Opslag van stoffen in klasse ADR 3, 4.1 en 6.1 mag plaatsvinden in opslagvoorziening F
- Opslag van stoffen in klasse ADR 3 en 4.1 mag plaatsvinden in opslagvoorziening G
- Opslag van stoffen in klasse ADR 3, 4.1 en 8 mag plaatsvinden in opslagvoorziening H
- Opslag van stoffen in klasse ADR 2, 3, 4.1, 6.1, 6.2 en 8 mag plaatsvinden in opslagvoorziening J
- Opslag van stoffen in klasse ADR 4.1 en 9 mag plaatsvinden in opslagvoorziening K



Gewijzigde situatie

Remondis heeft het voornemen de volgende wijzigingen in de PGS 15 opslagvoorzieningen uit te voeren:

- Opslag van stoffen in klasse ADR 2 en 4.1 in opslagvoorziening A
- Opslag van stoffen in klasse ADR 3 in opslagvoorzieningen B en C (tot 100 % ADR 3)
- Alleen opslag van stoffen in klasse ADR 6.1, 8 en 9 in opslagvoorzieningen F, G, en H
- Geen sprinklerinstallatie bij opslagvoorzieningen F, G, en H
- Geen opslag van stoffen in klasse ADR 3, 6.1, 8 of 9 in opslagvoorzieningen D, E, en J
- Alleen opslag van stoffen in klasse ADR 4.1 in opslagvoorziening K

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen kunnen een risico vormen voor de omgeving. De milieubelastende activiteit is vermeld in bijlage VII e.v. van het Bkl. Er is daarom sprake van een afstand voor het plaatsgebonden risico en er geldt een aandachtsgebied.

3.2. Externe veiligheidsbeleid onder de Omgevingswet

Externe veiligheid speelt onder de Omgevingswet een rol bij het opstellen van omgevingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten. Onder het oude recht stonden de regels over externe veiligheid verspreid over veel verschillende regelingen, waaronder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo). Deze regelingen zijn met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken.

De belangrijkste regels over externe veiligheid zijn onder de Omgevingswet opgenomen in het Bkl, het Bal, omgevingsvisies en omgevingsplannen. In artikel 8.12 van het Bkl zijn specifieke beoordelingsregels opgenomen voor milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico's. In deze vergunning zijn de aangevraagde milieubelastende activiteiten getoetst aan deze specifieke beoordelingsregels van het Bkl.

Paragraaf 5.1.2 van het Bkl bevat voor vergunningplichtige milieubelastende activiteiten beoordelingsregels over externe veiligheid. Regels over externe veiligheid, in het bijzonder afstandsnormen, voor specifieke milieubelastende activiteiten, staan in bijlage VII bij het Bkl. Het Bkl bevat de definitie van (zeer en beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties in bijlage VI.

3.3. Plaatsgebonden risico

3.3.1. Algemeen

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig persoon buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door die activiteit (artikel 5.6 Bkl). Het PR wordt weergegeven door middel van risicocontouren rond de risicobron en is onafhankelijk van de aanwezige bevolking.

Voor zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen en locaties geldt dat gemeenten in hun omgevingsplan een grenswaarde voor het PR in acht moeten nemen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar (artikel 5.7 Bkl). Dit komt overeen met de PR 10-6 contour. Van de grenswaarde mag alleen worden afgeweken onder de voorwaarden uit het Bkl (artikel 5.9 Bkl).

Voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties geldt een standaardwaarde voor het PR van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar (artikel 5.11 Bkl). Daarvan kunnen gemeenten eenvoudiger afwijken.



Het PR houdt kort gezegd in dat (beperkt) kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties niet binnen een bepaalde afstand mogen komen te liggen van aangewezen activiteiten met externe veiligheidsrisico's (artikel 5.8 en 5.11, lid 2 Bkl). Deze activiteiten, en de afstanden voor het PR die daarvoor gelden, zijn opgenomen in bijlage VII bij het Bkl.

3.3.2. Huidige situatie

In de huidige situatie geldt een vaste afstand 30 meter vanaf de buitenzijde van de opslagplaats in de buitenlucht, waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen. Dit is gebaseerd op het voormalige Bevi en bijbehorende voormalige Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi), maar geldt nog steeds volgende de huidige regelgeving onder de Omgevingswet.

De huidige vergunde risicocontour van Remondis, die met behulp van vaste afstanden op grond van de Revi, Bijlage 1, Tabel 3 en artikel 5, lid 1 onder b is bepaald, vormt een knelpunt voor de herontwikkeling in het gebied rondom Remondis, door de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft namelijk het voornemen om het terrein ten zuiden van de inrichting van Remondis te transformeren naar een compact stedelijk leefmilieu genaamd Eemfront, dat wordt gekenmerkt door een gevarieerd woon-werkmilieu, bestaande uit een mix van sociale woningbouw, vrijesectorwoningen, studentenwoningen en ruimte voor creatieve bedrijvigheid, maakindustrie en horeca.

3.3.3. Aangevraagde situatie

De gemeente Amersfoort is voornemens het omgevingsplan rondom Remondis te wijzigen waarbij het realiseren van woningen mogelijk wordt gemaakt in het plangebied van Eemfront. Hiervoor heeft de gemeente het ontwerp Bestemmingsplan Eemfront opgesteld. Binnen de risicocontour op basis van de vigerende omgevingsvergunning, zijn echter woningen geprojecteerd (kwetsbare objecten). Dit is volgens het Bkl niet toegestaan, omdat de grenswaarde voor kwetsbare objecten, voor wat betreft het plaatsgebonden risico, wordt overschreden.

De gemeente Amersfoort heeft Remondis daarom verzocht om maatregelen te treffen, waarmee de het plaatsgebonden risicocontour niet meer over het plangebied Eemfront ligt, waar woningen gerealiseerd gaan worden. Hieraan kan Remondis onder andere voldoen door de plaatsgebonden risicocontour te laten berekenen in plaats van de vaste afstanden van het Bkl (voorheen Bevi) aan te houden. Door de plaatsgebonden risicocontour te laten berekenen worden de daadwerkelijke risico's van Remondis inzichtelijk gemaakt. Remondis gaat middels deze aanvraag in het op het verzoek van de gemeente Amersfoort.

Naast het berekenen van de risicocontour, heeft Remondis wijzigingen aangevraagd voor de PGS 15 opslagbunkers A, B, C, D, E, F, G, H, J en K. In deze ruimtes vindt een wijziging plaats in hoeveelheden en ADR-klassen van de opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen. Hiermee wordt de risicocontour verder verplaatst ten opzichte van het plangebied Eemfront.

3.3.4. Toetsing plaatsgebonden risico te berekenen afstanden

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening is een risicovolle activiteit. Op basis van bijlage VII van het Bkl (onder B, punt 3) geldt een afstand van 30 meter voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 per jaar). In afwijking van deze vaste afstand mag conform artikel 5.8 lid 2, onder b Bkl, het plaatsgebonden risico ook worden berekend. Het gaat om de afstand vanaf de opslagplaats tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties in de omgeving. Uit de Kwantitatieve risicoanalyse (hierna: QRA), Remondis Gevaarlijk Afval B.V. vestiging Amersfoort, 19 augustus 2025, TAUW bv, kenmerk R001-1302364MDE-V02-mwh-NL, blijkt dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor te berekenen afstanden. In deze studie is het plaatsgebonden risico berekend van de aangevraagde situatie.



Aangevraagd wordt onder andere meer flexibiliteit voor de opslag van brandbare vloeistoffen in de boxen B en C. Andere stofcategorieën worden juist beperkt tot bepaalde boxen. Een berekening van de omgevingsrisico's doet dus meer recht aan de feitelijke situatie. In de aangevraagde situatie verschuift de maatgevende risicocontour ten opzichte van de 'standaard' 30 meter, enkele meters in noordelijke richting. Binnen deze contour komen geen nieuwe (beperkt) kwetsbare gebouwen te liggen.

Om de risicocontour exacter te bepalen, is de risicocontour nu berekend met behulp van het programma Safeti NL, versie 9.2. In vergelijking met de huidige situatie, is de PR 10-6 ten zuiden van Remondis afgenomen. In de oude situatie overlapt de PR 10-6 met het plangebied van Eemfront, maar in de nieuwe situatie is er geen overlap meer. Op basis van de PR 10-6 is de beoogde ontwikkeling van Eemfront niet langer meer een belemmering op het aspect externe veiligheid.

De PR 10-6 ten noorden van Remondis is echter toegenomen. Dat is binnen de verwachtingen, omdat de opslag van ADR-klasse 3 stoffen wordt geconcentreerd in de noordelijke opslagvoorzieningen B en C. De toename van de PR 10-6 in het noorden overlapt niet met (geprojecteerde) kwetsbare gebouwen, en vormt daarom geen belemmering op het aspect externe veiligheid. De milieubelastende activiteit is getoetst aan het Omgevingsplan gemeente Amersfoort en het voormalige bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen'.

Er is onderzocht of binnen de PR 10⁻⁶-contour zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties zijn toegestaan. Deze zijn niet toegestaan. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van het Omgevingsplan gemeente Amersfoort en het voormalige bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen'.

3.3.5. Conclusie plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het verlenen van de vergunning. Er kan dus geconcludeerd worden dat de omgevingsrisico's vrijwel ongewijzigd blijven.

3.4. Aandachtsgebieden en het groepsrisico

Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat zich binnen dat gebied bij een ongeval met gevaarlijke stoffen levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen kunnen voordoen, hoewel de kans daarop zeer klein kan zijn.

Er is een onderscheid tussen drie soorten gevaren: warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). De aandachtsgebieden worden berekend met Safeti-NL. Bij Remondis is geen sprake van een aandachtsgebied.

In een omgevingsplan wordt voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een brandaandachtsgebied, een explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied rekening gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit. Dit heet het groepsrisico. Binnen een aandachtsgebied moet het bevoegd gezag rekening houden met het groepsrisico.

Voor activiteiten die vallen onder categorie B3, bijlage VII van het Bkl gelden formeel geen aandachtsgebieden. Daarom hoeft er geen rekening te worden gehouden met het groepsrisico als gevolg van de activiteiten op het terrein van Remondis.



3.5. Register externe veiligheidsrisico's (REV)

Conform het Bkl en de Omgevingsregeling, dienen de relevante gegevens over deze risicobronnen te worden ontsloten via het landelijke Register Externe Veiligheidsrisico's (hierna: REV).

In het REV worden alle gegevens over externe veiligheidsrisico's verzameld en beheerd. Dit register borgt dat actuele informatie over onder meer plaatsgebonden risicocontouren, aandachtsgebieden en de aard van de milieubelastende activiteiten centraal beschikbaar is voor burgers en hulpdiensten. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast worden op grond van artikel 11.2 van het Bkl gegevens verzameld over:

- de locatie waar een activiteit als bedoeld in bijlage VII Bkl wordt verricht;
- de bedrijfsnaam;
- de naam en het adres van degene die de activiteit of het deel van de activiteit verricht;
- de datum waarop de omgevingsvergunning voor de activiteit is verleend of laatstelijk is gewijzigd of voor de activiteit een melding is gedaan, voor zover de omgevingsvergunning of de melding betrekking heeft op externe veiligheidsrisico's;
- de aard van het risico;
- de chemische naam en het CAS-nummer en voor zover bekend het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen en
- de gegevens van zowel de voor het toxisch risico maatgevende stof als de voor het risico van brand of explosie maatgevende stof.

Vastgesteld is dat de in deze omgevingsvergunning beschreven activiteiten registratieplichtig zijn en de gegevens zullen worden geregistreerd in het REV conform de vigerende aanleverstandaarden. Deze gegevens worden na afronding van de vergunningprocedure toegevoegd aan het REV. Hiermee komen wij tegemoet aan het advies van de VRU voor de QRA. Zie voor het advies en onze reactie verder hoofdstuk IV Advies en instemming.

3.6. Eindconclusie

Remondis Amersfoort is voornemens om in alle PGS 15 opslagvoorzieningen gevaarlijke afvalstoffen op te slaan. Ten opzichte van de huidige situatie wijzigt de verdeling van ADR-klassen over de opslagvoorzieningen A tot en met K.

Er bevinden zich geen nieuwe (beperkte of zeer) kwetsbare gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties binnen de plaatsgebonden risico PR 10-6/jaar contour als gevolg van de herinrichting van de PGS 15 opslagvoorzieningen.

Voor activiteiten die vallen onder categorie B3, bijlage VII van het Bkl gelden formeel geen aandachtsgebieden. Daarom hoeft er geen rekening te worden gehouden met het groepsrisico als gevolg van de activiteiten op het terrein van Remondis.

Op basis van bovenstaande gegevens, kan worden geconcludeerd dat de herinrichting van de PGS 15 opslag voorzieningen geen belemmering vormt op het aspect externe veiligheid.



4. OP- EN OVERSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

4.1. PGS-richtlijnen

Voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de PGS waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als informatiedocumenten over BBT in bijlage XVIII onder A van het Bkl. Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag voor de milieubelastende activiteit is getoetst aan de PGS 15:2021, versie 1.0.

4.2. PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Voor de opslag en/of overslag van diverse stromen verpakte gevaarlijk afvalstoffen is de PGS 15:2021 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS en daarmee voldoet aan BBT. Aan de relevante onderdelen van deze richtlijn is getoetst in dit besluit. Er is niet getoetst aan de meest recente versie van de PGS 15 uit 2025, omdat het UPD is gebaseerd op de versie uit 2021. De versie uit 2021 is overigens aangewezen in bijlage II bij de Omgevingsregeling als BBT-informatiedocument. In deze omgevingsvergunning is in de voorschriften 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.5.1 en 5.7.1 vastgelegd dat aan de relevante onderdelen van de PGS 15:2021, versie 1.0 moet worden voldaan. Deze voorschriften vervangen de voorschriften 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.5.1 en 5.7.1 uit de revisievergunning van 14 december 2015, zaaknummer Z-HZ_WABO-2014-0031.

4.3. Beoordeling UPD

In voorschrift 4.8.7 van de PGS 15 is beschreven aan welke voorwaarden het UPD moet voldoen.

Als in een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 een VBB-systeem wordt toegepast, moet de drijver een uitgangspuntendocument (UPD) opstellen. Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het VBB-systeem, en omvat de uitgangspunten daarvoor. Het UPD moet zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van het VBB-systeem wordt begonnen. Het UPD moet aanwezig zijn binnen de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Het UPD bevat:

- 1) de doelstelling of doelstellingen van het VBB-systeem;
- 2) de beschrijving van de situatie waarvoor het VBB-systeem doeltreffend is ten aanzien van de doelstellingen. De beschrijving omvat:
 - a) de lijst van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en/of groepen van gevaarlijke stoffen en/of ADR-gevaarenklassen waarvoor vergunning is verleend dan wel wordt aangevraagd en die van belang zijn voor de keuze en werking van het VBB-systeem;
 - b) de lijst van overige stoffen (aanverwante stoffen, koopmansgoederen en pallets) die kunnen worden opgeslagen en die van belang zijn voor de keuze en werking van het VBB-systeem;
 - c) de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het VBB-systeem;
 - d) de brandscenario's waarvoor het VBB-systeem doeltreffend moet zijn;
- 3) het gekozen VBB-systeem met verantwoording;
- 4) de prestatie-eisen te stellen aan het VBB-systeem om de doelstellingen te bereiken;
- 5) de voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie toe te passen normen (de ontwerpnorm) met verantwoording van de keuze;



- 6) de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpnorm en/of deze PGS;
- a) door toepassing van een gelijkwaardig alternatief met verantwoording;
- b) door het niet van toepassing verklaren van onderdelen van de ontwerpnorm met verantwoording.

Ten minste eens per vijf jaar beoordeelt een type A-inspectie-instelling in opdracht van bedrijven het uitgangspuntendocument. De inspectie-instelling geeft de verschillen aan tussen de normversie die is gebruikt in het goedgekeurde UPD en de normversie die ten tijde van de vijfjaarlijkse toets geldt. De beoordeling houdt rekening met de onder 6a) en 6b) overeengekomen afwijkingen. De informatie uit de toets wordt vastgelegd in een beoordelingsrapport en moet beschikbaar zijn voor het bevoegd gezag.

Het UPD is beoordeeld door ons namens de provincie Utrecht. Dit is mede gedaan op advies van de VRU (zie hoofdstuk IV Advies en instemming). Op 6 november 2025 hebben wij de UPD voor akkoord getekend namens Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. In dit besluit verlenen wij, onder voorwaarden, goedkeuring aan het UPD. Zie verder ook onze reactie op het advies van de VRU.

4.4. Zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. Het geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet worden overtreden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze omgevingsvergunning zullen geen voorschriften worden verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht.

4.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de milieubelastende activiteit, zijn er ten aanzien van de gevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voor deze wijziging relevante voorschriften opgenomen. De voorschriften uit de vigerende vergunning zijn onverkort van toepassing met inbegrip van deze wijziging.



IV. Advies en instemming

1. Advies

In de Omgevingswet worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviesorgaan. Dit adviesorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over de verzochte wijziging van de omgevingsvergunning.

Veiligheidsregio Utrecht

Op grond van artikel 16.15 van de Omgevingswet en artikel 4.33 van het Omgevingsbesluit hebben wij de Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) gevraagd om advies te geven. Op 12 december 2024, 8 juli 2025, 3 oktober 2025 en 4 december 2025 hebben wij advies ontvangen van de VRU. Deze adviezen zijn, voor zover relevant voor de aanvraag, hieronder samengevat weergegeven.

Gecombineerde adviezen VRU

UPD

Het UPD (Uitgangspuntendocument 3702-UPD-01C, 20 mei 2025, Remondis Gevaarlijk Afval B.V., Amersfoort, SGS Floriaan, d.d. 12-09-2025) van de sprinklerinstallatie is alleen op volgende onderdelen beoordeeld:

- Afgeleide doelstellingen;
- Omvang van de beveiliging;
- Uitvoering VBB-systeem;
- Versie van de toegepaste norm(en);
- Bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid;
- Brandcompartimentering (brandwerende scheidingen conform TB65A);
- Organisatorische maatregelen;
- Doormelding van het sprinkleralarm;
- Certificering installatie;
- Sectie-indeling;
- Watervoorziening;
- Stuurfuncties;
- Locatie en uitvoeringsvorm van brandweeringang(en), incl. toetreding en flitslicht;
- Locatie en uitvoeringsvorm van het brandweerpaneel;
- Integratie (gecertificeerde) BMI;
- Tekeningen (ter verduidelijking van voorgaande punten).

In het UPD wordt in paragraaf 5.3.2 op pagina 29 aan het bevoegde gezag gevraagd om in te stemmen met het niet doorzetten van de wettelijk verplichte schuimtransitie. Deze vraag zou niet in het UPD moeten worden gesteld maar afzonderlijk moeten worden voorgelegd.

Geadviseerd wordt om op dit specifieke onderdeel een afzonderlijk besluit te nemen, voordat akkoord wordt gegaan met het UPD.



QRA

Akkoord onder voorwaarden

De ingediende QRA (Kwantitatieve risicoanalyse (QRA), Remondis Gevaarlijk Afval B.V. vestiging Amersfoort, 19 augustus 2025, TAUW bv, kenmerk R001-1302364MDE-V02-mwh-NL, d.d. 12-09-2025 lijkt te voldoen aan de doelstellingen zoals deze zijn gesteld in de, bij het toetsingskader, weergegeven regelgeving en richtlijnen. Wel zijn er de volgende opmerkingen.

In het QRA rapport staat in paragraaf 6.3 dat de 10^{-6} contour naar het noorden is uitgebreid, maar er geen kwetsbare gebouwen in aanwezig zijn. In hoeverre de 10^{-6} contour buiten de perceelsgrenzen van het bedrijf vallen en zich er ook geen (beperkt) kwetsbare gebouwen in bevinden is niet goed te controleren aan de hand van de in het rapport aanwezige figuren.

Om hier helderheid in te verkrijgen wordt geadviseerd om de contouren op een topografische kaart met daarop in ieder geval ook de perceelsgrenzen van het bedrijf weer te geven zodat de ruimtelijke gevolgen voor de omgeving voor nu en de toekomst goed inzichtelijk zijn. Het is daarbij raadzaam de contouren ook in een bestandsformaat aan te laten leveren, zodat die in het REV en het omgevingsplan van de gemeente kunnen worden opgenomen.

Conclusie milieu belastende activiteit

Tegen de voorgestelde wijziging in de aanvraag bestaat geen bezwaar. Wel geeft deze aanvraag aanleiding tot het stellen en/of wijzigen van voorschriften. Zoals de aanvrager zelf heeft voorgesteld dient onderstaand voorschrift te worden opgenomen/toegevoegd aan de vigerende vergunningsvoorschriften.

1. Verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder ADR klasse 3 zijn uitsluitend in opslagvoorziening B en C aanwezig.

Onze reactie

Wij zullen op basis van het advies van de VRU het volgende regelen:

- In het UPD wordt in paragraaf 5.3.2 op pagina 29 aan het bevoegde gezag gevraagd om in te stemmen met het niet doorzetten van de wettelijk verplichte schuimtransitie. De schuimtransitie is nodig, vanwege het huidige fluorhoudende schuimconcentraat, dat nadelige milieugevolgen kan hebben, indien de brandbestrijdingsinstallatie wordt ingezet.



Wij zullen in dit besluit instemmen met het verzoek om de schuimtransitie uit te stellen. Dit vanwege de beëindiging binnen enkele jaren van de huidige activiteiten van Remondis op deze locatie. Bij beëindiging dient het schuimconcentraat op verantwoorde wijze te worden afgevoerd door een erkende verwerker. Wij zullen in een voorschrift de eindtermijn voor het vervangen van het schuimconcentraat op uiterlijk 3 jaar na het in werking treden van dit besluit stellen.

- In het QRA rapport staat in paragraaf 6.3 dat de 10^{-6} PR contour naar het noorden is uitgebreid, maar er geen kwetsbare gebouwen in aanwezig zijn. In hoeverre de 10^{-6} PR contour buiten de perceelsgrenzen van het bedrijf vallen en zich er ook geen (beperkt) kwetsbare gebouwen in bevinden is niet goed te controleren aan de hand van de in het rapport aanwezige figuren. Om hier helderheid in te verkrijgen, adviseren wij de gemeente Amersfoort middels toezending van dit besluit om de contouren op een topografische kaart met daarop in ieder geval ook de perceelsgrenzen van het bedrijf weer te geven, zodat de ruimtelijke gevolgen voor de omgeving voor nu en de toekomst goed inzichtelijk zijn. Hierbij worden de PR contouren ook in een bestandsformaat aangeleverd, zodat die in het REV en het omgevingsplan van de gemeente kunnen worden opgenomen. Conform het Bkl en de Omgevingsregeling, dienen de relevante gegevens over deze risicobronnen te worden ontsloten via het landelijke REV. Dit register borgt dat actuele informatie over onder meer plaatsgebonden risicocontouren, aandachtsgebieden en de aard van de milieubelastende activiteiten centraal beschikbaar is voor burgers en hulpdiensten. Vastgesteld is dat de in deze omgevingsvergunning beschreven activiteiten registratieplichtig zijn en de gegevens zullen worden geregistreerd in het REV conform de vigerende aanleverstandaarden.
- Wij zullen onderstaand voorschrift opnemen in dit besluit:
Voorschrift 1.1:
Verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder ADR-klasse 3 zijn uitsluitend in opslagvoorziening B en C aanwezig.

2. Instemming

Op grond van de Omgevingswet kan voor een omgevingsvergunning ook instemming nodig zijn van een adviesorgaan. Voor de activiteit is geen instemming nodig.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 4, 7