

ZIENSWIJZENNOTA

Ontwerp afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1. Algemeen.....	3
1.2. Procedure Afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat	3
2. Zienswijzen ten aanzien van het Ontwerp aanwijzingsbesluit	4
2.1. Zienswijze 1	4
2.2. Zienswijze 2	4
2.3. Zienswijze 3	5
2.4. Zienswijze 4	7
3. Overzichtsschets containerlocatie	8

1. Inleiding

1.1. Algemeen

In de raad van 8 november 2021 is besloten de bovengrondse restafval containers bij flats en appartementen te vervangen door ondergrondse containers. De vervanging van de containers wordt fasegewijs uitgevoerd.

Voor de locaties van de ondergrondse containers is een ontwerp aanwijzingsbesluit vastgesteld. Het *Ontwerp afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat* heeft met ingang van 18 februari 2026 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 4 zienswijzen ontvangen.

Om een ieder over de voorgenomen plaatsing van containers te informeren is op 18 februari 2026 naar alle betrokkenen een brief gestuurd. Hierin was informatie opgenomen over de plaatsing van de containers en een kaartje met de locatie. In deze brief is aangegeven dat het ontwerp aanwijzingsbesluit te vinden is op www.wageningen.nl/containers. Op deze site is extra informatie te vinden, de detailkaartjes van elke locatie en de link naar de officiële publicatie op Overheid.nl.

De voorliggende zienswijzennota bestaat uit vier hoofdstukken. Na deze inleiding bevat hoofdstuk 2 een overzicht van de ingekomen zienswijzen. Per zienswijze is de reactie van de gemeente gegeven. De ingebrachte zienswijzen gaven geen aanleiding tot wijzigingen in de plannen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit.

Hoofdstuk 3 bevat een schets van de toekomstige situatie van de afvalcontainers aan de Niemeijerstraat.

1.2. Procedure Afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat

Zienswijzenronde

Het ontwerpbesluit heeft na publicatie op de website Overheid.nl gedurende zes weken digitaal ter inzage gelegen. Daarnaast is in een brief aan de bewoners van de wijk aangegeven dat het besluit ter inzage lag. Gedurende deze termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kunnen indienen.

Vaststelling

Na de zienswijzenronde heeft het college van B&W in mandaat besloten tot vaststelling van het definitieve afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat. Hierbij zijn de ontvangen zienswijzen meegewogen. Tot en met 12 juni 2026 kunnen belanghebbenden beroep tegen het definitieve aanwijzingsbesluit instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het enkel instellen van beroep schorst het plaatsen van de containers niet. Om het plaatsen van de containers te voorkomen moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. Zienswijzen ten aanzien van het Ontwerp aanwijzingsbesluit

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het *Ontwerp afvalstoffenverordening aanwijzingsbesluit afvalcontainers Niemeijerstraat* zijn 4 zienswijzen binnengekomen. Ze zijn allemaal binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend en ontvankelijk. In deze paragraaf wordt elke afzonderlijke zienswijze samengevat en van een reactie voorzien.

2.1. Zienswijze 1

Deze zienswijze heeft betrekking op de toekomstige capaciteit van de inzameling van GFT.

Samenvatting

- a. Het huidige volume in de Havenstraat (660 + 770 liter) is echt nodig voor de bewoners van de Havenstraat.
- b. In het aanwijzingsbesluit staat dat er slechts 2 GFT-containers terugkomen, elk van 660 liter. Het aantal gebruikers van de 2 geplande GFT-containers neemt toe, doordat niet alleen de Havenstraat, maar ook de Niemeijerstraat 10-28 even, Dijkstraat 6-8, Havenafweg 1-11 oneven en de Nudestraat 11-37 van deze GFT-containers gebruik gaan maken. Hierdoor is het volume van 2 containers van 660 liter te weinig.
- c. Voorstel: plaats 3 GFT-containers van elk 770 liter.

Reactie gemeente

- a. Onze ervaring is dat voor woningen met een kleine tuin (<80 m²) zoals in de Havenstraat, het huidige volume ruimschoots voldoende is. Het betreft 17 woningen.
- b. Ons voorstel is om 2 GFT-containers van 660 liter terug te laten komen voor de woningen die genoemd worden. Het gaat voor de meeste woningen om huishoudelijk GFT, omdat zij geen tuinen hebben. De woningen aan de Havenstraat hebben wel tuinen. Zij zullen in bepaalde perioden in het jaar meer groenafval hebben. Voor grover tuinafval zijn de bewoners aangewezen op het Waardepunt. Daar kan elk adres 9x gratis terecht om grof huishoudelijk afval of groenafval te brengen. Ook kan elk adres 3x per jaar hun grof huishoudelijk afval of groenafval gratis op laten halen door ACV.
- c. Mocht blijken dat 2 GFT-containers niet voldoende zijn, dan kunnen we een extra GFT-container terugplaatsen in de Havenstraat.

De zienswijze is geen aanleiding om het aantal en type container aan te passen.

2.2. Zienswijze 2

Deze zienswijze heeft betrekking op de capaciteit en de locatie van de containers voor de diverse afvalstromen.

Samenvatting

- a. Uit de capaciteitsberekening in de zienswijze zou blijken dat de woningen Niemeijerstraat 39-55 ook gebruik kunnen maken van de containers.
- b. In 2026 zullen de achtertuinen van de woningen Niemeijerstraat 39-55 slecht toegankelijk zijn doordat de dijk verzwaaard wordt. Hierdoor zou het logisch zijn dat deze woningen toegang krijgen tot de containers die geplaatst gaan worden.
- c. De speeltuin is een belangrijk sociaal ontmoetingspunt in de buurt. Het lijkt logischer om de containers minder centraal te plaatsen. Een goede plek zou de parkeerplaats achter de flats kunnen zijn.
- d. De indiener van de zienswijze wil graag meer details ontvangen over frequentie van inzameling en aantallen huishoudens nu en in de toekomst dat gebruik maakt van de containers.

- e. Om het rattenprobleem op te lossen (waarschijnlijk mede veroorzaakt door een verouderd riool) het verzoek om een goed afsluitbare GFT-container te plaatsen.
- f. Voor de papiercontainers graag exemplaren die bij het sluiten een minder harde klap geeft dan de papiercontainer nu.

Reactie gemeente

- a. Het beleid van de gemeente Wageningen is zo dat grondgebonden woningen gebruik maken van minicontainers voor GFT, papier, PMD en restafval. De woningen aan de Niemeijerstraat 39 – 55 hebben altijd al minicontainers gehad. Het veranderen van de afvalinzameling voor de andere woningen en appartementen is geen reden om ook voor de Niemeijerstraat 39 – 55 de afvalinzameling te wijzigen.
- b. Bij werkzaamheden aan wegen, riolering en in dit geval de dijk, kan het zijn dat inwoners hier hinder van ondervinden. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert is verantwoordelijk voor de faciliteiten van de inwoners die de hinder ondervinden. Dat geldt ook bij de dijkverzwaring als de tuinen van de inwoners van Niemeijerstraat 39 – 55 slecht toegankelijk zijn. Dit is voor ons geen reden om ons beleid ten aanzien van toegang tot de verzamelcontainer te wijzigen.
- c. De containerplek die nu aangewezen wordt, is dezelfde plek als de oude containerplek. Dit is al jaren zo. Toch is de speeltuin een sociaal ontmoetingspunt voor de buurt. Het verbeteren van de afvalplek kan dan geen reden zijn dat dit ten koste gaat van ontmoeten in de buurt. De parkeerplaats achter de flats is voor ACV niet bereikbaar. Daarmee alleen al voldoet deze plek niet als inzamellocatie.
- d. Op dit moment maken 42 inwoners gebruik van de locatie aan de Niemeijerstraat. Na de aanpassing zijn dat er 83. Restafval en papier kunnen 2x per week geleegd worden, afhankelijk van de behoefte. GFT wordt 1x per week geleegd.
- e. De GFT-containers zijn kunststof containers die goed sluiten. Ratten kunnen hier niet inkomen.
- f. Voor de papiercontainers zullen binnen korte termijn nieuwe typen worden geplaatst, die geen klap meer hebben. Daarmee is het geluid van dichtvallende kleppen verdwenen.

Deze zienswijze vormt geen aanleiding om het plan aan te passen.

2.3. Zienswijze 3

Samenvatting

- a. Is bij ons bekend hoeveel huishoudens op de containers komen en is de capaciteit daarop berekend?
- b. Komt er een pasjes systeem voor het gebruik van de containers?
- c. Hoe wilt u afvaltoerisme voorkomen en bestrijden?
- d. Hoe vaak worden de containers geleegd? De huidige papiercontainer is nu al na enkele dagen vol en dat gaat in de nieuwe situatie alleen maar erger worden.
- e. Kan de papiercontainer op de huidige locatie niet ondergronds?
- f. Het probleem bij een ondergrondse papiercontainer is dat men het karton niet plat maakt waardoor deze container verstopt raakt. Hoe denkt u dat te voorkomen?
- g. Kan de afvalinzameling voor de adressen Nudestraat 11, 13 en 15 niet ongewijzigd blijven, gezien de immense hoeveelheden afval die zij produceren?
- h. Maken de woningen aan de oneven zijde van de Niemeijerstraat t/m 63 ook gebruik van de containers bij de speeltuin? Hoe beheren zij hun GFT-bakken?
- i. Een afvallocatie is geen prettige plek naast een kinderspeelplaats. Kan de plek niet beter afgeschermd worden?
- j. Waarschijnlijk gaat veel restafval gedumpt worden in de GFT-bak om niet te ver te hoeven lopen. Hoe denkt u dit te voorkomen?

- k. Bij onze huidige afvalplek staat een beugel om de container in te zetten. Wordt die beugel verwijderd en de gaten netjes dicht getegeld?
- l. Kan de situatie voor de Hof van Gelderland en de Havenafweg blijven zoals die nu is? Onder voorwaarden is indiener bereid om het restafval naar de verzamelcontainer te brengen (zonder pasje, voldoende capaciteit en regelmatige leging door ACV)
- m. Kunnen de bewoners van de Hof van Gelderland vermindering van de afvalstoffenheffing krijgen omdat zij vele malen meer inspanningen moeten verrichten om van het afval af te komen, de service sterk minder gaat worden en de meeste bewoners inmiddels een gevorderde leeftijd hebben bereikt?

Reactie gemeente

- a. Er komen 83 aansluitingen de inzamelplek. De capaciteit en de frequentie van legen is daarop berekend.
- b. Voor de restafvalcontainer moet u een pasje gebruiken om deze te openen. Voor GFT en papier niet.
- c. Doordat de restafvalcontainer is afgesloten en alleen te gebruiken is door inwoners met een werkend pasje, verwachten we geen afvaltoerisme meer. Afvaltoerisme kan hier aantrekkelijk geweest zijn omdat er open restafvalcontainers stonden. In andere gemeenten moet vaak betaald worden per keer dat restafval wordt aangeboden, wat een reden kan zijn om het naar onze gemeente te brengen.
Voor papier en GFT verwachten we geen afvaltoerisme omdat het storten van die stromen overal gratis is.
- d. De papier- en restafvalcontainers kunnen 2x per week geleegd worden, afhankelijk van de behoefte. GFT wordt 1x per week geleegd.
- e. We hebben binnen Wageningen standaard containers die we voor de verschillende afvalstromen inzetten. Een ondergrondse papiercontainer zit niet in ons assortiment. Dit kan misschien wel in de nabije toekomst komen, maar dat is nog niet bekend.
- f. Er is in het plan geen sprake van een ondergrondse papiercontainer, waardoor het probleem van verstoppingen van een dergelijke container zich ook niet voor kan doen. Mocht er in de toekomst wel sprake zijn van een ondergrondse papiercontainer dan zal de gemeente door middel van instructie en communicatie de inwoners attent maken op het verkleinen van het papier.
- g. De capaciteit van de containers is afgestemd op het aantal huishoudens. Daarbij gaan we uit van (ongeveer) gemiddelden/kentallen. De een zal meer afval produceren dan een ander, zo komt men aan een gemiddelde. Het maakt daarbij niet heel veel uit of er 3 woningen zijn (op een totaal van 83) die meer afval produceren.
- h. De woningen aan de oneven zijde van de Niemeijerstraat 39 – 55 kunnen indien gewenst gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer. Voor papier, gft en PMD blijven zijn gebruik maken van hun minicontainers.
- i. De huidige afvalplek aan de Niemeijerstraat is al jaren naast het speeltuintje. Dit heeft nooit tot klachten geleid en de speeltuin is een ontmoetingsplek voor de buurt, ondanks of dankzij de afvalplek. Door het afschermen van de locatie met bijvoorbeeld een haagje creëer je ruimte om afval bij te plaatsen. De ervaring leert dat de afvalplekken zo open mogelijk moeten zijn.
- j. De GFT-containers staan bij de andere containers. Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat de inwoners willens en wetens GFT gaan vervuilen met restafval om een paar meter minder te hoeven lopen. Uiteraard kunnen mensen alle plannen verzieken, maar door een goede communicatie en informatieverstrekking van onze zijde, zijn wij van mening dat daar hier weinig aanleiding voor is.
- k. De huidige afvalplek bij uw appartementen wordt volledig ontmanteld en netjes achtergelaten. (Dus de gaten van de beugel worden ook weer netjes dicht gestraat.)
- l. In het grote plaatje past het niet dat alleen de Hof van Wageningen straks nog rolcontainers heeft voor hun afval in Wageningen. U zult dus voor restafval, papier en gft naar de afvalplek aan de

Niemeijerstraat moeten. De restafvalcontainer moet u met uw ACV-pasje openen, er is voldoende capaciteit, wat ook geldt voor de frequentie van legen van de containers door ACV.

- m. De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks berekend aan de hand van de kosten die onder andere de inzameling van afval in Wageningen kost. Dat bedrag wordt omgeslagen op het aantal inwoners. Er worden geen afwijkende bedragen gehanteerd.

Er bestaat ook geen ouderenkorting voor het inzamelen van afval.

Deze zienswijze vormt geen aanleiding om het plan aan te passen.

2.4. Zienswijze 4

Deze zienswijze heeft betrekking op de toekomstige capaciteit van de inzameling van GFT.

Samenvatting


- d. Het huidige volume in de Havenstraat (660 + 1100 liter) is hard nodig voor de bewoners van de Havenstraat. Regelmatig zijn de containers al vol, enkele dagen voordat deze geleegd worden.
- e. In het voorstel tekent de gemeente slechts 2 GFT-containers in, elk van 660 liter. Aanzienlijk minder dan nu beschikbaar is voor alleen de Havenstraat.
Het aantal gebruikers van de 2 geplande GFT-containers neemt toe, doordat niet alleen de Havenstraat, maar ook de Niemeijerstraat 10-28 even, Dijkstraat 6-8, Havenafweg 1-11 oneven en de Nudestraat 11-37 van deze GFT-containers gebruik gaan maken. Hierdoor is het volume van 2 containers van 660 liter te weinig.
- f. Voorstel om het aantal GFT-containers uit te breiden en/of de frequentie van legen op te voeren.

Reactie gemeente

- d. Onze ervaring is dat voor woningen met een kleine tuin (<80 m²) zoals in de Havenstraat, en de aangewezen appartementen, het toekomstige volume ruimschoots voldoende is.
- e. Ons voorstel is om 2 GFT-containers van 660 liter terug te laten komen voor de woningen die genoemd worden. Het gaat voor de meeste woningen om huishoudelijk GFT, omdat zij geen tuinen hebben. De woningen aan de Havenstraat hebben wel tuinen. Zij zullen in bepaalde perioden in het jaar meer groenafval hebben. Voor grover tuinafval zijn de bewoners aangewezen op het Waardepunt. Daar kan elk adres 9x gratis terecht om grof huishoudelijk afval of groenafval te brengen. In plaats van 9x wegbrengen, kan elk adres 3x per jaar hun grof huishoudelijk afval of groenafval gratis op laten halen door ACV.
- f. Mocht blijken dat 2 GFT-containers niet voldoende zijn, dan kunnen we een extra GFT-container terugplaatsen in de Havenstraat.

De zienswijze is geen aanleiding om het aantal en type container aan te passen.

3. Overzichtsschets containerlocatie



Legenda

- GFT
- Papier
- Restafval

