

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-25-140829/D-26-198524



1 Procedure

Datum vergunning:	29 april 2026
Datum aanvraag:	22 december 2025
Verzoeknummer:	2025122200865
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd:	Ja, met 28 dagen
Procedure opgeschort:	Nee
Aanvrager:	politie, Oorberlaan 100, 2553EP 's-Gravenhage
Locatie activiteit:	Strand Noord 45, 2586 ZZ 's-Gravenhage
Projectnaam:	Verlenging Scheveningen Noorderstrand hulppost politie (Strandweg 46) 1
Referentiecode:	462

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil seizoensgebonden strandbebouwing op een jaarrond fundering realiseren voor de Midden-Boulevard. Door werkzaamheden bij de verbreding van de Midden-Boulevard heeft de strandbebouwing tijdelijk, namelijk voor twee jaar, iets verder zeewaarts gestaan. De werkzaamheden voor de verbreding van de Midden-Boulevard zijn bij de eerstvolgende opbouw (1 april 2026) van deze strandbebouwing afgerond. De strandbebouwing staat in de nieuwe situatie weer nabij de harde strandmuur. Er is hier geen sprake van dynamisch kustbeheer en een natuurlijke duinvoet die kan aangroeien.

Er worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk de zeewaartse beschermingszone van de zeekering. De leggercode van het betrokken beperkingengebied is ZW14-6-BZBU07. De activiteit vindt ook plaats in het beperkingengebied Noordzee van het andere bevoegd gezag zijnde Rijkswaterstaat. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het plaatsen, hebben en verwijderen van een seizoensgebonden strandbebouwing met jaarrond fundering in de zeewaartse beschermingszone van de zeekering.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- *Hoogheemraadschap van Delfland:*

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

- *Rijkswaterstaat:*

Op grond van artikel 7.17 lid 2 b van het 'Besluit activiteiten leefomgeving' (BAL) is het verboden om zonder omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een

waterstaatswerk te verrichten. Dit verbod geldt voor de activiteiten, bedoeld in artikel 7.16 eerste lid, die worden verricht in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn van de Noordzee voor zover het gaat om: het bouwen of in stand houden van een niet-permanent bouwwerk van 1 oktober tot 1 april.

- *Samenloop*

Op grond van artikel 16.15 Omgevingswet in samenhang met Artikel 4.30 Omgevingsbesluit wordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (november 2014).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Overwegingen strandbebouwing

Samenloop van bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat en Delfland. Op grond van

artikel 4.2 Omgevingsbesluit is het dagelijks bestuur van het waterschap het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Bij samenloop wordt voordat op de vergunningaanvraag wordt beslist, advies gevraagd aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de gelegenheid geboden advies te geven. Hierop is een advies uitgebracht op 6 maart 2026 met het kenmerk RWS-2026/5943.

"Gelet op het toetsingskader en de motivering is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van oordeel dat positief geadviseerd kan worden over het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op het, tot en met 31 oktober 2030, jaarrond behouden van funderingspalen ten behoeve van een politiehulppost op het Noorderstrand te Scheveningen, Strandweg 46, 2586 JM in de gemeente Den Haag."

Het advies is –voor zover van toepassing en niet in strijd met de Omgevingswet– overgenomen.

Algemeen

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De activiteiten zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- de Noordzee (rijkswaterstaatswerk), in beheer bij Rijkswaterstaat;
- de primaire waterkering (zeewering), in beheer bij Delfland.

Onderhoud werken

In de Waterschapsverordening is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het (bouw)werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk (zorgplicht voor eenieder). Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Locatie

De strandbebouwing met fundering komt op een locatie te staan nabij raai 9925. De fundering is in het stormseizoen aanwezig. De strandbebouwing wordt enkel buiten het stormseizoen geplaatst, namelijk van 1 april tot 1 oktober. De bebouwing komt niet op een locatie met dynamisch kustbeheer. Delfland verwacht op basis van de vergunningaanvraag geen onacceptabel risico voor de waterveiligheid. De aanvraag voldoet hiermee aan de eisen gesteld in hoofdstuk 4.2, lid 7 van beleidsregel Medegebruik Zeewering. De beleidsregel Medegebruik Zeewering stelt in hoofdstuk 4.2 lid 8 dat als de bebouwing tussen raai 9900 en 10200 ligt er geen eisen gelden voor de bouwafstand tot de duinvoet omdat hier een harde kering ligt. Ook worden er door Delfland geen eisen gesteld aan de hoogte onderkant bebouwing ten opzichte van het strandoppervlakte. Delfland concludeert dat de aanvraag voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 4.2 lid 8c.

Aan de zeewaartse kant moet er elk strandseizoen minimaal 10 meter afstand gehouden worden tot de gemiddeld hoogwaterlijn. Dit is een zeewaartse zone waar hulpdiensten en waterbeheerders gebruik van maken. Uit de aangeleverde documentatie blijkt dat deze 10 meter wordt aangehouden. Hiermee wordt voldaan aan de relevante eisen gesteld in hoofdstuk 4.2, lid 1 en lid 2 van beleidsregel Medegebruik Zeewering.

Constructie eisen

Voor strandbebouwing wordt geëist dat de bebouwing met fundering geen monoliet karakter heeft en dus demontabel is en uiteen kan vallen bij een stormvloed. Het gaat hier om het ophijzen van portocabins op een bestaande fundering. Er is hier niet sprake van een beton gegoten verbinding tussen portocabins en fundering. Er wordt voldaan aan de eisen gesteld in hoofdstuk 4.2, lid 3, 4 en 5 van beleidsregel Medegebruik Zeewering.

Conclusie

Onderhavig bouwwerk is een tijdelijk bouwwerk wat wordt verleend voor maximaal 5 strandseizoenen. De strandbebouwing voldoet hiermee aan de beoordelingsregels die zijn gesteld artikel 4.4 van de Waterschapsverordening van Delfland. Dit is verder uitgewerkt in toetsingscriteria in de beleidsregel 'Medegebruik Zeewering' hoofdstuk 4.2.1 t/m 4.2.8. Door hieraan te voldoen is een eventueel gevaar voor de zeewering minimaal.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en onvoorziene omstandigheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen, naast die van Rijkswaterstaat, bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie Delfland

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.9 Conclusie Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat komt tot de conclusie dat er voor het behouden van funderingspalen ten behoeve van een politiehulp post op het Noorderstrand te Scheveningen, Strandweg 46, 2586 JM in de gemeente Den Haag geen redenen zijn om de aanvraag te weigeren mits dit advies en de daaraan verbonden voorschriften onverkort worden opgelegd en nageleefd.

4 Voorschriften Delfland

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Rechtsopvolging en geldigheid

1. In afwijking van artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
2. De strandbebouwing mogen jaarlijks aanwezig zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober.
3. De fundering mag jaarrond aanwezig zijn.
4. De vergunning is geldig vanaf afgifte tot 1 november 2030.
5. Na afloop van de geldigheid van de vergunning moeten de werken volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in originele (dus voor de start van het opbouwen) opleveren.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werken in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De werken mogen geen grotere afmetingen hebben en niet dieper worden gefundeerd dan conform de tekeningen en documenten opgenomen in het Besluit behorende bij deze vergunning.
4. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
5. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
6. (Onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen zijn niet toegestaan.

4.3 Strandbebouwing

4.3.1 Onderhoud

1. De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen volgens aanwijzingen van Delfland.
2. Indien de werken door bijvoorbeeld stormgeweld of brand, onherstelbaar beschadigd zijn moeten de werken binnen veertien dagen verwijderd worden. De ontruimde locatie moet worden opgeleverd volgens aanwijzingen van Delfland.

3. De werken op het strand moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven.
4. Indien de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de vergunde werken gevolgen (kunnen) hebben voor waterstaatswerken, moet hiervan vooraf melding worden gedaan aan Delfland. Afhankelijk van de aard van de onderhoudswerkzaamheden kan de voorwaarde worden gesteld dat voor de onderhoudswerkzaamheden afzonderlijk vergunning moet worden aangevraagd.

4.3.2 Uitvoering bebouwing

1. De bebouwing inclusief fundering moet binnen twee weken verplaatsbaar en demontabel zijn en zodanig geconstrueerd dat ze bij storm geen schade aanrichten aan de zeewering.
2. Onderkeldering van de strandbebouwing is niet toegestaan.
3. De vergunninghouder is verplicht gehoor te geven indien Delfland om verplaatsing of verwijdering verzoekt.
4. De voorste begrenzing van de strandbebouwing wordt tot op minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn geplaatst.

5 Voorschriften Rijkswaterstaat

5.1 Plaatsbepaling werkzaamheden

De werken moeten worden behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen:

- Kaart Scheveningen boulevard omgeving Politiepost d.d. 14-11-2018;
- Tekening opbouw units boulevard bij pier ongenummerd en ongedateerd.

5.2 Rechtsopvolging en geldigheid

1. De vergunning geldt alleen voor de huidige vergunninghouder, conform artikel 5.37 lid 3 Omgevingswet.
2. De vergunning is geldig tot en met 1 november 2030.

5.3 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - a. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.
 - b. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - c. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
3. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
4. De oorzaak/oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
5. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
6. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

5.4 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning

bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden, de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen, genoemd in lid 2 en 3 dienen per e-mail gericht te worden aan: handhavingzh@rws.nl.

5.5 Bouweisen jaarrond

1. De funderingspalen dienen minimaal 3,00 meter uit elkaar te staan, onder andere in verband met suppleties.
2. De funderingspalen moeten binnen een orde van twee weken verplaatsbaar en verwijderbaar zijn.
3. De constructie van de hulppost mag niet monoliet zijn en moet uiteen kunnen vallen onder stormcondities.
4. De vloerhoogte van de politiehulppost is op minimaal +4,00 m NAP.
5. Onderkeldering is niet toegestaan.

5.6 Stormseizoen

1. Materiaal en materieel mag niet kunnen wegwaaien of wegspoelen.
2. Het is niet toegestaan zand te verschuiven tijdens het stormseizoen.

5.7 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden (suppleties)

1. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
2. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
3. Kabels en leidingen dienen zodanig te zijn aangebracht dat de suppletiewerkzaamheden zonder schade kunnen plaatsvinden.
4. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat zelf te verwijderen.

5.8 Verwijderen werken

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met het verwijderen van de werken wordt begonnen moet de vergunninghouder de datum en het tijdstip van het begin van de werkzaamheden melden bij de waterbeheerder.
2. Alle bij de werken bijbehorende werken en objecten moeten verwijderd worden van het strand.
3. Na afbouw van de werken dient het zand opnieuw verspreid te worden zodanig dat het aansluit met de rest van het strand.
4. Indien het werkterrein schoon en in de staat is teruggebracht als bij de opbouw aangetroffen, dient dit gereed gemeld te worden bij de waterbeheerder.
5. De meldingen, genoemd in lid 1 en 4, dienen per e-mail gericht te worden aan: handhavingzh@rws.nl.

6 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan politie Oorberlaan 100, 2553EP 's-Gravenhage, voor het plaatsen, hebben en verwijderen van:
 - Jaarrond fundering in het beperkingengebied Noordzee van Rijkswaterstaat en in het beperkingengebied van Delfland aangegeven met leggercode ZW14-6-BZBU07;
 - Seizoensgebonden strandbebouwing in het beperkingengebied Noordzee van Rijkswaterstaat en in het beperkingengebied van Delfland

aangegeven met leggercode ZW14-6-BZBU07.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Documentnaam: "Werkplan strandpost", Datum ontvangen: "22-12-2025";
 - Documentnaam: "Scheveningen boulevard omgeving Politiepost", Datum: "14-11-2018";
 - Documentnaam: Strandpost Palace DO", Document ontvangen: "22-12-2025".

7 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.