

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het plaatsen van hekwerken haaks op primaire wateren 005661 en 005703 en parallel aan primair water 005661 ter plaatse van Amaliahof 1 te Culemborg*

**Ons kenmerk**  
325080/660809

**DSO kenmerk**  
2026030500674

**Datum**  
28 april 2026

**Vergunning opgesteld door**

### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

sterke dijken  
schoon water



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	6
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	6
3.2	Toetsingskader en beleid .....	6
3.3	Overwegingen .....	6
3.4	Conclusie .....	6
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	7
4.1	Zorgplicht .....	7
4.2	Aandachtspunten.....	7
4.3	Afschriften.....	7
4.4	Leges .....	7
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	8
5.1	Gevolgde procedure .....	8
5.2	Bezwaar.....	8

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van hekwerken haaks op primaire wateren 005661 en 005703 en parallel aan primair water 005661 ter plaatse van Amaliahof 1 te Culemborg.


De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2026030500674
- Ingekomen op 5 maart 2026 en ingeboekt onder nummer 325080.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan  als bedoeld in artikel 6.8.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:  
het plaatsen van hekwerken haaks op primaire wateren 005661 en 005703 en parallel aan primair water 005661 ter plaatse van Amaliahof 1 te Culemborg, perceel kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie B, nummer 2689;
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  1. Situatietekening hekwerken.
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder is [REDACTED] bereikbaar via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres: [REDACTED]
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
  1. Situatietekening hekwerken.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
10. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
11. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

## 2.2 Specifieke voorschriften

### Het plaatsen van een hekwerk haaks op primaire wateren 005661 en 005703

12. Het hekwerk haaks op primair water 005661 moet voorzien worden van een poort met een vrije doorgang van minimaal 3,00 meter breed, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
13. De poort moet op een eenvoudige wijze met de hand kunnen worden geopend. Als de poort wordt voorzien van een slot, dan moet een standaardslot van het waterschap worden gebruikt of moet de te gebruiken sleutel voor het slot worden afgestemd met de toezichthouder [REDACTED] zie algemeen voorschrift 1.
14. De poort moet zo worden geplaatst, dat de sluitzijde zich aan de waterkant bevindt. Hierbij opent de poort van het water richting het perceel.
15. Het hekwerk en de poort moeten in overleg met de toezichthouder worden geplaatst.
16. De onderkant van eventuele, haaks op het primaire water, aan te brengen waaiers moeten minimaal 30 centimeter boven het zomerpeil/boezempeil worden geplaatst. Het talud van het water onder en 1 meter aan weerszijden van een eventueel toe te passen waaier moet worden voorzien van dichte betonnen taludbescherming.
17. De vergunninghouder is verplicht het gedeelte water onder en 1 meter aan weerszijden van een te plaatsen waaier, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van het water direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
18. De vergunninghouder is verplicht het hekwerk en/of waaier in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van hekwerk en/of waaier met bijbehorende werken direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

### Het plaatsen van een hekwerk parallel aan primaire water 005661

19. Het hekwerk moet in overleg met de toezichthouder [REDACTED] worden geplaatst.
20. Het hekwerk en de poort moeten in overleg met de toezichthouder worden geplaatst.
21. De overige beschermingszone (de strook van 0,50 meter breed vanuit de insteek) moet vrij blijven van andere obstakels.
22. De strook gelegen tussen het object en de insteek van het primaire water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.
23. De constructie verkeert altijd in goede staat van onderhoud.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van hekwerken haaks op primaire wateren 005661 en 005703 en parallel aan primair water 005661 ter plaatse van Amaliahof 1 te Culemborg.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

- De aanvrager is voornemens hekwerken te plaatsen haaks op primaire wateren 005661 en 005703 en parallel aan primair water 005661.
- Uit de aanvraag blijkt dat de hekwerken nodig zijn voor de veiligheid van de bewoners op deze locatie door het afsluiten van de gemeenschappelijke tuin voor onbevoegden.
- Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire wateren.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria en beleidsregels van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam', artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam' en artikel 11: 'Het plaatsen van een schutting of hek haaks op primair water', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Primair water 005661 heeft een bovenbreedte van circa 10 meter. Het is nodig dat het waterschap gebruik kan blijven maken van de onderhoudsstrook – 4,00 meter breed – aan weerszijden van het water, ook daar waar het hekwerk komt.
- Het hekwerk wordt voorzien van een poort van minimaal 3,00 meter breed. Hierbij is rekening gehouden met de doorgang voor machines die nodig zijn voor werkzaamheden aan het water.
- Het hekwerk haaks op primair water 005661 heeft een beschermingszone van 4,00 meter aan weerszijden en wordt voorzien van een poort.
- Primair water 005703 heeft aan de zuidzijde, waar het hekwerk geplaatst wordt, een beschermingszone van 1,00 meter. Hier is het plaatsen van een poort niet nodig.
- Het hekwerk parallel aan primair water 005661 komt langs een stuw van circa 1,80 meter breed. Hierover rijdt geen onderhoudsmateriaal en is geen poort nodig.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

### 4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



### 4.4 Leges



## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

#### *Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

#### *Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb