

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het verwijderen en plaatsen van een brug in primair water 000354 ter plaatse van Hei- en Boeicopseweg 68 te Hei- en Boeicop*

**Ons kenmerk**  
327048/659607

**DSO kenmerk**  
2026032401615

**Datum**  
28 april 2026

**Vergunning opgesteld door**



### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	7
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	7
3.2	Toetsingskader en beleid .....	7
3.3	Overwegingen .....	7
3.4	Conclusie .....	8
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	9
4.1	Zorgplicht .....	9
4.2	Aandachtspunten.....	9
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges .....	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	10
5.1	Gevolgde procedure .....	10
5.2	Bezwaar.....	10

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verwijderen en plaatsen van een brug in primair water 000354 ter plaatse van Hei- en Boeicopseweg 68 te Hei- en Boeicop.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2026032401615
- Ingekomen op 24 maart 2026 en ingeboekt onder nummer 327048
- Aangevuld op 22 april 2026.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
  - a. het verwijderen en plaatsen van een brug in primair water 000354 ter plaatse van Hei- en Boeicopseweg 68 te Hei- en Boeicop;
  - b. het dempen en compenseren van afgenomen waterberging door de plaatsing van de nieuwe brughoofden;
2. de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  1. T251023AA DO\_Brug\_B\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026;
  2. T251023AA DO\_Situatie\_compensatie\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. [REDACTED]
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
  1. T251023AA DO\_Brug\_B\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026
  2. T251023AA DO\_Situatie\_compensatie\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
10. Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de water aan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
11. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
12. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

13. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

## 2.2 Specifieke voorschriften

### Het verwijderen en nieuwe plaatsen van een brug in primair water 000354

14. De bestaande brug moet volledig worden verwijderd, inclusief opleggingspunten en brughoofden.
15. Nadat de brug is verwijderd, moet het plaatselijke profiel van het water (de watergang) worden hersteld.
16. Bij eventuele verzakkingen tijdens of na de werkzaamheden moet op aanwijzing van de toezichthouder een beschoeiing worden geplaatst.
17. Voordat de brug wordt gelegd moet de gehele watergang onder de te leggen brug, inclusief 2,0 meter aan weerszijden van de brug goed worden uitgebaggerd.
18. De afstand tussen de onderzijde van de brug en het zomerpeil moet minimaal 0,90 meter zijn. Het zomerpeil ter plaatse is NAP-0,30 meter.
19. De doorvaarbreedte van de brug moet 4,0 meter breed worden, conform **bijlage '1. T251023AA DO\_Brug\_B\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026'**.
20. De opleggingspunten van de brug moeten worden geplaatst zoals op **bijlage '1. T251023AA DO\_Brug\_B\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026'** is weergegeven.
21. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten.
22. De brug mag niet binnen een straal van 8 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
23. De vergunninghouder is verplicht de brug én het gedeelte watergang onder de brug en 1,00 meter aan weerszijden van de brug, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van de brug met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
24. Als de brug naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de brug worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en ingezaaid worden met bermgras.

### Het dempen van primair water 000354 door het plaatsen van nieuwe brughoofden en het compenseren van de afgenomen waterberging in tertiair water 176393

25. Voordat de demping wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform **bijlage '2. T251023AA DO\_Situatie\_compensatie\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026'**.

26. Het verlies van ca 12,5 m<sup>2</sup> aan waterberging als gevolg van de demping moet worden gecompenseerd door het verbreden van bestaand tertiair water 176393.
27. Het bestaande water dient te worden verbreed conform **bijlage '2. T251023AA DO\_Situatie\_compensatie\_260417 - Aanvullingen d.d. 21 april 2026'**.
28. Het talud van het te verbreden deel van de watergang moet worden aangelegd met **dezelfde hellingshoek** als het bestaande talud van de watergang, zodat een uniforme en stabiele oeverconstructie ontstaat.
29. De bodem en het talud van het verbrede water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
30. De bodem en taluds van het te verbreden water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
31. Het doorstroomprofiel van het verbrede water (van insteek tot insteek) moet door de vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
32. De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk
33. Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde water aan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
34. Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
35. De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
36. De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen en plaatsen van een brug in primair water 000354 ter plaatse van Hei- en Boeicopseweg 68 te Hei- en Boeicop.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

De aanvraag bestaat uit drie onderdelen:

1. het verwijderen van een brug uit primair water;
2. het plaatsen van een nieuwe brug in primair water;
3. het dempen van een primaire watergang, door het nieuw plaatsen van brughoofden en het compenseren van deze afgenomen waterberging.

Alle drie de onderdelen zijn in dit geval vergunningsplichtig, omdat met het nieuw plaatsen van de brughoofden een demping in primair water wordt uitgevoerd.

*Ten aanzien van het verwijderen en nieuw plaatsen van een brug in primair water 000354:*

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 7: 'Het plaatsen van een brug over primair water of secundair water', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De bestaande brug wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe brug met grotere afmetingen. Deze vergroting draagt bij aan een betere doorstroming en een doelmatiger onderhoud van de watergang.

*Ten aanzien van het dempen van primair water 000354 en het compenseren in tertiair water 176393:*

- Met het plaatsen van de nieuwe brughoofden wordt de watergang gedeeltelijk gedempt, wat leidt tot een afname van ca 12,5 m<sup>2</sup> aan waterberging. Conform de beleidsregels moet deze afname worden gecompenseerd binnen hetzelfde of een lager gelegen peilgebied.
- Daarom is de aanvraag ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1 : 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De benodigde compensatie wordt gerealiseerd door het verwijderen van de oude brughoofden en het graven van 12,5 m<sup>2</sup> aan nieuwe waterberging in tertiair water 176393.
- Hiermee is voldaan aan de compensatieplicht.
- Omdat er geen negatieve invloed is op de doorstroming en het doelmatig onderhoud van primair water 000354 én de afgenomen waterberging volledig wordt gecompenseerd, bestaan er geen bezwaren tegen het verwijderen en opnieuw plaatsen van de brug.

- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in Hoofdstuk 2 genoemde voorschriften, verlenen.

### **3.4 Conclusie**

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Een brug artikel 6.4.8.
- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Aandachtspunten

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

### 4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



### 4.4 Leges



## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

#### *Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

#### *Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb