

Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal AWZI Houtrust publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	waterschap Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260504 00817 000 (ingediend op 04-05-2026)

Project

Naam van dit project

Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal AWZI Houtrust

Projectomschrijving

Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt een watervergunning aan voor een tijdelijke lozing op het Verversingskanaal vanwege werkzaamheden aan de stroomvoorziening van het effluentgemaal van AWZI Houtrust. Tijdens het aan en afkoppelen van een externe stroomvoorziening zijn er op 13 en 17 juli 2026 maximaal twee lozingen van elk vier uur. De lozing is noodzakelijk, vindt plaats onder droge omstandigheden en wordt met mitigerende maatregelen zo beperkt mogelijk gehouden. Volgens de raming heeft de lozing geen significante gevolgen voor waterkwaliteit of lozingsheffing.

Locatie

Adres

Houtrustweg 120, 2566GJ 's-Gravenhage

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal AWZI Houtrust

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Overige lozingen

Geef de verwachte startdatum.

13-07-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

De lozingen zijn gepland op 13 en 17 juli 2026.

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij droog weer omstandigheden. Indien de weersomstandigheden het niet toestaan zal het werk maximaal 1 maand worden verschoven.

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

Het lozingspunt bevindt zich op het Verversingskanaal ter hoogte van AWZI Houtrust. Voor nadere details zie de aanvraag.

X-coördinaten eind segment: 78326,10700

Y-coördinaat eind segment: 456194,89700

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

In verband met werkzaamheden aan de stroomvoorziening van het effluentgemaal van de AWZI Houtrust

Zit in uw lozing water?

Ja

Hoeveel m³ water loost u per uur?

12792

Zitten in uw lozing stoffen?

Ja

Geef de hoeveelheid stof die u loost.

Voor nadere informatie zie de aanvraag.

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal_v1.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal_v1.pdf	Nee

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal_v1.pdf	Nee

Geef de aanduiding, de herkomst en de samenstelling van de stoffen.

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal_v1.pdf	Nee

Geef de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Document	Vertrouwelijk
Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal_v1.pdf	Nee

Geef de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen.

Geen documenten.