

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

**Het vervangen van een duiker  
in- en het tijdelijk afdammen van- het primaire oppervlaktewater 'Tasbeek'  
ter hoogte van de Molenstraat in Kessel, in de gemeente Peel en Maas.**

**Zaaknummer: 2026-Z2605**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie.....	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	8
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag.....	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen.....	10
7.3	Zorgplicht.....	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	12
8	Toetsing.....	12
8.1	Algemeen.....	12
8.2	Overwegingen.....	13
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9	Procedure en rechtsbescherming.....	15
9.1	Procedure.....	15
9.2	Rechtsbescherming.....	15
10	Mededelingen.....	16
11	Bijlagen.....	17

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 februari 2026 een aanvraag ontvangen van Infra20 B.V., Keizersveld 89, 5803 AP Venray, namens Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van een duiker in- en het tijdelijk afdammen van- het primaire oppervlaktewater Tasbeek ter hoogte van de Molenstraat in Kessel, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen, voor:
  - het verwijderen, aanleggen en behouden van een duiker in het primaire oppervlaktewater Tasbeek ter hoogte van de Molenstraat in Kessel (gemeente Peel en Maas), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13, van paragraaf 2.1.3. 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
  - het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Tasbeek' ter hoogte van de Molenstraat in Kessel (gemeente Peel en Maas), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- bijlage 1: tekening 'R1-MS Duiker 2 Molenstraat-Tasbeek', met kenmerk 250195-002, door Romein B.V (WLDOC-1663486819-410438);
  - bijlage 2: tekening 'Definitief ontwerp – Ondergrondse situatie' met kenmerk 026-008-DO-03-Ondergronds-C-01 versie C, d.d. 24-04-2026, door infra20 Ontwerp en advies B.V. (WLDOC-1663486819-415205);
  - bijlage 3: tekening 'Definitief ontwerp – Bovengrondse situatie' met kenmerk 026-008-DO-04-Bovengronds-C-01 versie C, d.d. 24-04-2026, door infra20 Ontwerp en advies B.V. (WLDOC-1663486819-415204).

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,


W.G.

6-5-2026

C. Ernes  
Teammanager Vergunningen

## 5 Locatie

De tijdelijke afdamming van het oppervlaktewater 'Tasbeek' en het vervangen van de duiker vinden plaats ter hoogte van de Molenstraat in Kessel (gemeente Peel en Maas) op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 201352 en Y = 368251.



Het oppervlaktewater Tasbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten als primair water opgenomen in de werkingengebieden van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater Tasbeek heeft ter plaatse een omgevingsgerichte functie.

## 6 Voorschriften

De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

### 6.1 Algemene voorschriften

#### Voorschrift 1

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 2**

### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

## **Voorschrift 3**

### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 4**

### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 5**

### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

## **Voorschrift 6**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De duiker moet worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 7**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### Voorschrift 8

#### Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## 6.2 Specifieke voorschriften

### Voorschrift 9

#### Oppervlaktewater algemeen

1. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
3. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
5. Onderhoudsplichtige van de vergunde werken is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, één meter boven- en benedenstrooms van de duikerconstructie is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

### Voorschrift 10

#### Duiker

1. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rechthoekig, beton
Lengte duiker	17,27 meter
Inwendige doorsnede duiker (bxh)	175 x 150 cm
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	NAP +22,47 meter

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
3. De in- en uitstroomvoorziening van de duiker moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen. De voorzieningen moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.
4. De taluds moeten worden ingezaaid met grasmengsel en mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 : 1 hoogte : breedte.
5. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De verbindingen tussen elementen van de duiker moeten waterdicht zijn.
7. De in- en uitstroomvoorziening van de duiker moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.
8. Het talud moet ter plaatse van de duiker erosiebestendig worden afgewerkt.
9. Ter plaatse van de duiker is vergunninghouder verantwoordelijk voor een dichte grasmat tot één jaar na de aanleg van de duiker. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg binnen dit jaar aanvullende eisen stellen om verdere herstelwerkzaamheden uit te voeren.

#### **Voorschrift 11**

##### *Afdammen*

1. Twee weken voordat de afdamming wordt geplaatst, stemt vergunninghouder dit af met de toezichthouder van het waterschap.
2. Voorafgaan aan de afdamming wordt ter plaatse van de afdamming een nul situatie fotografisch vastgelegd.
3. De afdamming wordt niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de afdamming meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaats vinden of zijn voorspeld.
4. De tijdelijke afdamming mag worden behouden voor maximaal 18 dagen.
5. De tijdelijke afdamming van de watergang wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
6. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van de watergang ter plaatse.
7. De doorstroming van het oppervlaktewater moet worden gegarandeerd middels in te zetten pompen met ruim voldoende pompcapaciteit.
8. Er dient te worden voorkomen dat er vissen en andere flora en fauna in de zuigpomp kunnen komen.
9. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten makkelijk verwijderd kan worden en kan overlopen door deze 30 centimeter lager aan te leggen dan de oever.
10. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
11. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid heeft om het afgedamde gebied te verlaten.

12. Tijdens de afdamming van de watergang mag water uit die watergang worden onttrokken en in diezelfde watergang worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.
13. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

## **7 Aanvraag**

### **7.1 Samenvatting aanvraag**

Gemeente Peel en Maas is voornemens om een duiker in het primaire oppervlaktewater Tasbeek, ter hoogte van de Molenstraat in Kessel, te vervangen. De reden hierachter is dat de bestaande duiker (293373) in slechte constructieve staat verkeert. De werkzaamheden nemen circa 18 dagen in beslag. Gedurende deze periode wordt de Tasbeek ter hoogte van de werkzaamheden afgedamd.

### **7.2 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het verwijderen, aanleggen en behouden van een duiker in het primaire oppervlaktewater Tasbeek ter hoogte van de Molenstraat in Kessel (gemeente Peel en Maas), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13, van paragraaf 2.1.3. 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het tijdelijk afdammen van het primaire oppervlaktewater 'Tasbeek' ter hoogte van de Molenstraat in Kessel (gemeente Peel en Maas), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### **7.3 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones

en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

#### Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.82. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Omdat er ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen als onderdeel van de handeling afdammen, gelden ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de waterschapsverordening.

Artikel 2.5 'Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken':

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
  - a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
  - b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
  - c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
  - d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is

Artikel 2.98 'Specifieke zorgplicht lozen':

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Artikel 2.12 'Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen'

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

#### **7.4 Andere wet- en regelgeving**

Vergeet niet om uit te zoeken of u ook toestemming nodig heeft van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de provincie. Soms hebt u naast deze omgevingsvergunning ook een omgevingsvergunning van de gemeente of provincie nodig. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties. Misschien heeft u voor het uitvoeren van de activiteiten ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Regel deze toestemming voordat u start met de activiteiten. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten).

### **8 Toetsing**

#### **8.1 Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;

- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Oppervlaktewater Tasbeek heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 8.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels, t.w.:
  - Beleidsregel 4 – Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater;

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels van de Keur van Waterschap Limburg 2019, t.w. beleidsregel 4. aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
De maatvoering van de duiker voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld ter voorkoming van significante afname van de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
Het doorstromingsprofiel van de duiker moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. Aan de maatvoering van de duiker zijn voorschriften gesteld waardoor er geen sprake is van een significante afname van de doorstroomcapaciteit. De doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater blijft voldoende.
- stabiliteit taluds;  
De duiker wordt voorzien van duikermonden weggewerkt in het talud. Daardoor is de stabiliteit van de taluds geborgd.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
De gekozen materialen hebben geen significant negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet uitloggen.
- negatief effect op ecologie;  
De lengte van de duiker is 17,3 meter en vormt, gezien de ruime afmetingen, geen significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid. In droge perioden kan de duiker functioneren als faunapassage.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
De duiker mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en de duiker zelf dient door de vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.  
De duiker is goed bereikbaar en vormt daarom geen belemmering voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van de duiker waarmee het onderhoud is gewaarborgd.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
Er zijn geen toekomstige projecten gepland.

### 8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 9 Procedure en rechtsbescherming

### 9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft de aanvraag met DSO-verzoeknummer 20260226 00980 000 op 26 februari 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z2605.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 22 april 2026 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 6 weken. De e-mail brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-415011.

### 9.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen

dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 10 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

#### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

#### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

#### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Infra20 B.V., Keizersveld 89, 5803AP Venray, t.a.v.:

## **11 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z2605:

- bijlage 1: tekening 'R1-MS Duiker 2 Molenstraat-Tasbeek', met kenmerk 250195-002, door Romein B.V (WLDOC-1663486819-410438);
- bijlage 2: tekening 'Definitief ontwerp – Ondergrondse situatie' met kenmerk 026-008-DO-03-Ondergronds-C-01 versie C, d.d. 24-04-2026, door infra20 Ontwerp en advies B.V. (WLDOC-1663486819-415205);
- bijlage 3: tekening 'Definitief ontwerp – Bovengrondse situatie' met kenmerk 026-008-DO-04-Bovengronds-C-01 versie C, d.d. 24-04-2026, door infra20 Ontwerp en advies B.V. (WLDOC-1663486819-415204).