

JCK - PD249502 - VLIELANDSEWG 28

publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	waterschap Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260507 00829 000 (ingediend op 07-05-2026)

Project

Naam van dit project

JCK - PD249502 - VLIELANDSEWG 28

Projectomschrijving

Het verwijderen en leggen van laagspanningskabels middels 1 persing en 1 nano drill en een open ontgraving

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
20251114-9502-001 (2).pdf	Nee
31001518BT_C (6).pdf	Nee
BRIEF VERGUNNING AANVRAAG Vlielandseweg Boezemweg Pijnacker -	Nee

Document	Vertrouwelijk
Hoogheemraadschap v Delfland.pdf	

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

JCK - PD249502 - VLIELANDSEWG 28

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Stedin Netbeheer BV

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Stedin Netbeheer B.V.'.

KVK-nummer

24289101

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

807517410

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Blaak

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3011TA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Rotterdam

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.




Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.
Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Zie Projectomschrijving

Geef de verwachte startdatum.

29-06-2026

Geef de verwachte einddatum.

28-06-2027

Wat legt u aan of verwijdert u?

Mantelbuis; Kabel

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de kabel(s) tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving; Gestuurde boring

Geef een omschrijving van de type kabel(s).

Laagspanningskabel

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Gestuurde boring; Open ontgraving

Welk type mantelbuis legt u aan of verwijdert u?

PE

Geef een onderbouwing voor zwaarwegend belang.

nvt

Bijlagen

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Geen documenten.

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Geen documenten.

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uitredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Geen documenten.

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan hoe u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Geen documenten.