

NAAM + ADRES

Contact
<NAAM BA>
T <NR. BA>
E <EMAIL BA>

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie datum van ondertekening

Ons kenmerk
<KENMERK>

Uw kenmerk
<KENMERK>

Bijlagen
-

Onderwerp

Omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats

Geachte [aanhef vergunninghouder],

Aanvraag

Op [datum] hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig, in een zijwater van de provinciale vaarweg de Gouwe, langs de Stoofkade in Gouda.

Procedure schaarse vergunning

[voorgeschiedenis procedure verdeling schaarse vergunning]

Overwegingen

[overwegingen]

Besluit

Gelet op artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit en artikel 5.40, tweede lid, onder c van de Omgevingswet in samenhang met artikel 3.165, eerste lid, onder f en artikel 3.169, eerste lid van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening besluiten wij:

- I. de vergunning in te trekken die bij besluit van [datum] met kenmerk [kenmerk] is verleend voor [inhoud in te trekken vergunning of ontheffing];
- II. aan [naam], woonachtig/gevestigd [adres], [postcode] te [plaats], een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het innemen van een ligplaats met een [soort vaartuig], lang [lengte] meter en breed [breedte] breed;
 - b. [eventuele te plaatsen werken]

een en ander in een zijwater van de provinciale vaarweg de Gouwe, ter hoogte van kmp. 28.100, in het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer 3968, plaatselijk bekend Stoofkade in de gemeente Gouda, voor de periode van [periode vergunning verleend], hierna te noemen 'de ligplaats' en 'de werken', onder voorbehoud van rechten van derden en onder de volgende voorschriften:

1. u moet de ligplaats innemen en de werken uitvoeren en behouden volgens aanwijzingen door of namens Gedeputeerde Staten. Deze aanwijzingen moeten stipt en direct worden opgevolgd;
2. u mag zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten de ligplaats en de werken niet wijzigen of uitbreiden, in welke vorm dan ook;
3. de ligplaats moet worden ingenomen ten behoeve van de uitvoering van vaarweggebonden, bedrijfsmatige activiteiten;
4. er mogen op de ligplaats, of aan de wal langs de ligplaats, geen laad- of losactiviteiten of overslag plaatsvinden;
5. het vaartuig moet stevig worden afgemeerd en mag geen gevaar opleveren voor andere schepen, schade aan oevers, waterkeringen of andere objecten gelegen in en langs de watergang;
6. er moet aan de noordelijke oever van de watergang en rondom de aanwezige kanosteiger vijf meter vrije ruimte beschikbaar blijven, om een vrije doorgang tussen de kanosteiger en de Gouwe te waarborgen;
7. u bent verantwoordelijk voor het geschikt maken van de locatie voor het innemen van de ligplaats, waaronder ook het aanvragen van de benodigde vergunningen en het dragen van de legeskosten hiervoor;
8. bij het innemen van de ligplaats moet worden voldaan aan de eisen uit artikel 7.01. van het Binnenvaartpolitiereglement;
9. binnen vijftien minuten voor en vijftien minuten na een opening van de Hoge Gouwespoorbrug of de Lage Gouwespoorbrug mag niet in of uit de watergang worden gevaren;
10. u moet meewerken aan een tweejaarlijks evaluatiegesprek;
11. als het volgens Gedeputeerde Staten, vanwege de uitvoering van provinciale werkzaamheden of andere dringende redenen, noodzakelijk is het vaartuig of de werken te verwijderen of de ligplaats of de werken te wijzigen, dan moet u dit doen binnen de termijn die Gedeputeerde Staten daarvoor stellen;
12. u moet ervoor zorgen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden om de locatie geschikt te maken om een ligplaats in te nemen, de scheepvaart op de Gouwe niet wordt gestremd en zo min mogelijk wordt belemmerd. U moet daartoe alle maatregelen nemen die Gedeputeerde Staten noodzakelijk vinden;

13. u moet de bestaande werken, behorende tot de oeververdediging, en de kanosteiger intact laten;
14. u moet ervoor zorgen dat na voltooiing van de werken geen palen of paalstompen in het water achterblijven, dat alle tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het water geplaatste hulpwerken en daarin geraakte materialen onmiddellijk worden verwijderd, en dat ontstane ondiepten ongedaan worden gemaakt;
15. voorafgaand aan de start van de werkzaamheden om de locatie geschikt te maken om een ligplaats in te nemen, en het afmeren van het vaartuig, moet u contact opnemen met de senior medewerker handhaving, [contactgegevens], wiens aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd. Met voornoemd contactpersoon moeten ook afspraken worden gemaakt over het uitvoeren van een 0-meting;
16. na beëindiging van de werkzaamheden moeten de werken ten overstaan van de in voorschrift 15 genoemde contactpersoon worden opgeleverd. Er wordt een opleverrapport opgesteld dat door beide partijen moet worden ondertekend;
17. u moet bij het vervallen of intrekken van de vergunning de aanwezige werken volledig opruimen en alles opleveren naar tevredenheid van Gedeputeerde Staten, met bijlevering van alle benodigde materialen, binnen een door of namens Gedeputeerde Staten te stellen termijn;
18. u mag bij het vervallen of intrekken van de vergunning geen ligplaats meer innemen in provinciaal water en moet de ligplaats opleveren naar goedkeuring van Gedeputeerde Staten, binnen de termijn die zij daarvoor stellen;
19. als gedurende 12 maanden geen gebruik is gemaakt van de omgevingsvergunning, kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken.

Slotbepalingen

1. Dit besluit is verzonden aan de adressant, als beschikking op het verzoek en ter kennisgeving aan:
 - Gemeente Gouda
 - Hoogheemraadschap van Rijnland
2. Dit besluit sluit vergunningplicht op grond van andere wet- of regelgeving niet uit.
3. Wij zijn bevoegd dit besluit in te trekken of te wijzigen als:
 - a. in strijd met de omgevingsvergunning of de daaraan verbonden voorschriften wordt gehandeld, danwel de met betrekking tot de vergunde activiteit geldende wettelijke voorschriften niet worden nageleefd;
 - b. de ter verkrijging van de omgevingsvergunning verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn, dat op de aanvraag voor de omgevingsvergunning een ander besluit zou zijn genomen indien bij de beoordeling van de aanvraag de juiste gegevens bekend zouden zijn geweest;
 - c. dat nodig wordt geacht ter bescherming van het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur, overeenkomstig de functie daarvan voor het openbaar verkeer en het beschermen van de provinciale infrastructuur, met inbegrip van het onderhoud daarvan.

Bent u het niet eens met bovenstaand besluit, dan kunt u hieronder lezen hoe u bezwaar kunt maken of een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt indienen.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Manager Juridisch Beheer en Advies
(Ambtelijk opdrachtgever)

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeldt u "Awb-bezwaar".

U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen via www.zuid-holland.nl.

Het indienen van bezwaar betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Indien u de inwerkingtreding van dit besluit wilt uitstellen, kunt u - als u tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt - bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het verzoek richten aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag.

Meer informatie

Op de website <https://loket.rechtspraak.nl/> vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure en de aanvraag van een voorlopige voorziening. Ook leest u daar welke mogelijkheden er zijn om een bezwaar of een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te dienen.

Wij verzoeken u in uw correspondentie met de provincie altijd het kenmerk te vermelden dat wij op de eerste pagina van deze brief hebben opgenomen.