

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-119782/D-25-155098



1 Procedure

Datum vergunning: 30 mei 2025
Datum aanvraag: 18 oktober 2024
Verzoeknummer: 2024101801606
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Ja, met 175 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 9 mei 2025
Aanvrager: Gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Locatie activiteit: Boslaan 10, 2594 NB Den Haag
Projectnaam: 24174 - Den Haag 2
Referentiecode: 24174 - Den Haag

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een brug vervangen welke zorgt voor een verbinding vanaf de Boslaan naar het Haagse Bos. De bestaande brug is aan het einde van zijn levensduur en moet om deze reden vervangen worden. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de waterschapsverordening Delfland, namelijk de primaire boezemwatergang Bezuidenhoutsevaart en de beschermingszone (hoogwaterzijde) van de regionale waterkering met leggercode RK321a.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het slopen van een bestaande brug, inclusief funderingen, ter plaatse van een primaire boezemwatergang en de beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het realiseren van een brug, inclusief funderingen en steunpunten in de watergang, ter plaatse van een primaire boezemwatergang en de beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het toepassen van een ponton om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

**In deze vergunning worden specifieke begrippen uit het waterbeheer genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten.*

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de meest actuele leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de uitgangspunten uit de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;

- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht, waarbij voor de invulling hiervan wordt aangesloten bij de betrokken beleidsregels.

Slopen bestaande brug

De te slopen brug is aan de zijde van het Haagse Bos met het landhoofd, gelegen in de beschermingszone van de regionale waterkering. De brug wordt inclusief landhoofden verwijderd. Hiervoor moeten ontgravingen plaatsvinden. De regionale waterkering is op de locatie dermate overgedimensioneerd, dat er geen negatieve effecten op het waterkerend vermogen of het algeheel functioneren van deze waterkering zijn te verwachten. Met overgedimensioneerd wordt bedoeld dat het maaiveld hoger ligt dan minimale (theoretische) kruinhoogte van de waterkering. Daarnaast ligt het maaiveld over grote afstand op minimaal de kruinhoogte (verheelde situatie). Dit betekent dat in het onwaarschijnlijke geval dat de waterkering beschadigd raakt, er voldoende restprofiel aanwezig is om tijdelijk de waterstaatkundige taak te borgen.

De steunpunten in de primaire watergang worden geheel verwijderd, dit is nodig omdat op deze locatie de nieuwe steunpunten van de nieuwe brug worden geplaatst.

Tijdens de sloopwerkzaamheden worden de machines op een ponton geplaatst. Op deze wijze dragen de machines hun gewicht en belasting van de werkzaamheden niet af aan de waterkering. Hiermee zijn ook risico's voor de waterkering door het gebruik van de machines uitgesloten.

Te realiseren nieuwe brug

Op de locatie van de te slopen brug, wordt een nieuwe brug gerealiseerd. De brug vormt een belangrijke toegang tot het Haagse Bos. De brug komt in grote lijnen overeen met de bestaande brug, waarbij eveneens een landhoofd aanwezig is in de beschermingszone (hoogwaterzijde) van de regionale waterkering. Voor het realiseren van het landhoofd moeten ontgravingen en funderingswerkzaamheden in deze beschermingszone plaatsvinden. Hierbij geldt hetzelfde uitgangspunt als bij de sloop van

de brug, namelijk dat de situatie ter plaatse uitermate robuust is en er geen risico voor de waterkering en het waterkerend vermogen hiervan te verwachten zijn. Dit betekent dat in het onwaarschijnlijke geval dat de waterkering beschadigd raakt, er voldoende restprofiel aanwezig is om tijdelijk de waterstaatkundige taak te borgen.

Daarnaast geldt dat de machines voor de realisatie van de nieuwe brug op een ponton op de primaire watergang worden geplaatst, vergelijkbaar met de sloop van de bestaande brug. Hierdoor dragen deze machines hun gewicht en belasting door de werkzaamheden niet af aan de waterkering en wordt het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Ondanks dat er funderingspalen worden toegepast en deze ook binnen de beschermingszone worden geplaatst, wordt effect als verwaarloosbaar beoordeeld. Het betreft hier relatief lichte funderingswerkzaamheden in, waarbij de waterkering zeer robuust is uitgevoerd. Eventuele trillingen zullen niet tot het veroorzaken van faalmechanismen resulteren, waardoor de waterkering zijn waterkerend vermogen behoudt.

De nieuwe brug zal ook worden voorzien van steunpunten in de watergang. In beginsel zijn steunpunten in een primaire watergang niet toegestaan, omdat deze de doorstroming hinderen. Dit vloeit voort uit het stand-still beginsel, waarbij Delfland heeft vastgesteld dat de doorstroming van primaire watergangen niet mag verslechteren door het medegebruik. Het gebruik van steunpunten in een watergang kan tot opstuwning en daarmee tot een verval in de watergang leiden en resulteren in problemen met de waterhuishouding in het achterliggend gebied. In deze specifieke situatie is er echter sprake van een bestaande situatie waarbij al steunpunten aanwezig zijn in de watergang. De bestaande steunpunten hebben een 8-kant als vorm, de nieuwe steunpunten zijn rond met een iets kleinere diameter. Hierdoor blijft de situatie gelijk aan de bestaande situatie en wordt voldaan aan het stand-still beginsel. Theoretisch zou de doorstroming zelfs iets verbeteren, dit wordt echter als verwaarloosbaar beschouwd.

Tussen de nieuwe steunpunten is voldoende ruimte aanwezig om varend onderhoud te kunnen uitvoeren. Ook is de brug hiervoor hoog genoeg. De onderhoudbaarheid van de watergang wijzigt dan ook niet ten opzichte van de bestaande situatie.

Pontons

De aanvrager heeft aangegeven de werkzaamheden te moeten uitvoeren vanaf een ponton. Het boezemstelsel binnen de gemeente Den Haag is vrij krap bemeten en elke extra beperking van de doorstroming kan tot grote gevolgen leiden.

Omdat het gebruik van pontons noodzakelijk is, kan dit worden toegestaan onder strenge voorwaarden. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- De daadwerkelijke start van de werkzaamheden moet minimaal 24 uur voor de start van de werkzaamheden worden gemeld aan Delfland;
- Aanwijzingen van Delfland moeten per direct worden opgevolgd, ook als dit betekent dat het werk vertraging oplevert. Deze aanwijzingen kunnen ook betekenen dat de pontons volledig uit de watergang moeten worden verwijderd;
- Voor de start van de werkzaamheden moet aanwezige bagger uit de watergang worden verwijderd en afgevoerd. Hierbij moet de watergang op de leggerdiepte van 1,40 m (NAP -1,83 m) worden gebracht, tot 10 meter aan weerszijde van het ponton;
- Bij de werkzaamheden moet materiaal en materieel aanwezig zijn om de pontons direct uit het water te kunnen halen;
- Wanneer hevige regenval (50mm of meer per dag) wordt verwacht, moeten de pontons volledig uit de watergang worden verwijderd;
- De pontons mogen niet meer diepgang hebben dan 50cm;
- De pontons mogen niet worden gebruikt voor opslag (uitgezonderd de direct te verwerken materialen).

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan worden ingestemd met het gebruik van pontons.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering en de definitieve situatie te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](https://www.hhdelfland.nl/).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat het betreffende water binnen het Haagse Bos is gelegen en dit water geen verder medegebruik kent.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Deze persoon of personen dienen 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn en in staat zijn aanwijzingen van Delfland op te volgen.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,40 m
Doorstroombreedte	Minimaal 10,7 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1,02 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 7,41 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m (boezempeil)

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Onder de brug en tot 5,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
6. Er mogen geen tijdelijke hulpconstructies, anders dan het vergunde ponton, in het water worden geplaatst.
7. Funderingswerkzaamheden ter plaatse de beschermingszone van de regionale waterkering moeten vanaf het ponton plaatsvinden.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering mag geen verankering worden toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
10. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.3 Gebruik ponton

1. Het ponton mag een lengte en breedte hebben van 12,0 bij 9,0 m. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
2. Voor het aanbrengen van het ponton moet de bagger uit de watergang worden verwijderd en afgevoerd. Hierbij moet de watergang op de leggerdiepte te worden gebracht van 1,40 m (NAP -1,83 m) worden gebracht, tot 10 meter aan weerszijde van het ponton;
3. Het ponton mag alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mag het ponton alleen worden gebruikt als werkplatform of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
4. De lange zijde van het ponton dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
5. Langs zij, voor of achter het ponton mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
6. Het ponton mag enkel gedurende de uitvoeringsperiode in het boezemwater aanwezig zijn wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer er voor meer dan twee werkdagen geen werkzaamheden vanaf het ponton worden uitgevoerd, moet deze uit de watergang worden verwijderd.
7. Het ponton dient aan het einde van elke werkdag en tijdens momenten dat er geen werk wordt uitgevoerd, zo strak mogelijk tegen de oever aan de noordzijde te worden afgemeerd.
8. Het ponton dient direct na de uitvoering van de werken waarvoor dit ponton noodzakelijk was te worden verwijderd.
9. Bij start van de werkzaamheden waarin de ponton in het water zal liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063. Dit dient 24 uur voor de start van de werkzaamheden plaats te vinden.
10. In het geval van calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dient het ponton op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
11. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
12. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
13. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Spui 70, 2511 BT 'S-GRAVENHAGE, voor het:
 - Het slopen van een bestaande brug, inclusief funderingen, ter plaatse van een primaire boezemwatergang en de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Het realiseren van een brug, inclusief funderingen en steunpunten in de watergang, ter plaatse van een primaire boezemwatergang en de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Het toepassen van een ponton om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Werkplan: Het vervangen van brug 323 in het Haagse Bos te Den Haag, projectnummer: 24174-Den Haag, datum: 21-01-2025, versie zoals deze op 14 mei 2025 aan het DSO is toegevoegd;
 - Document: Motivering werkzaamheden met betrekking tot regionale waterkering en primaire boezemwatergang, versie zoals deze op 14 mei 2025 aan het DSO is toegevoegd;
 - Tekening: Vervangen brug 323 in het Haagse Bos te Den Haag, Tekeningnr.: 24174-01-01, datum: 22-08-2024, rev: E.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.