

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-143379/D-26-200377



1 Procedure

Datum vergunning: 8 mei 2026
Datum aanvraag: 19 februari 2026
Verzoeknummer: 2026021900477
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 42 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 7 april 2026
Aanvrager: Gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2283GM Rijswijk
Locatie activiteit: Julialaantje 15 a, 2282 NW Rijswijk
Projectnaam: Het Akkertje - Natuurvriendelijke oever
Referentiecode: SB-006-2025

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een natte ecologische zone (NEZ) realiseren langs de randen van de kinderboerderij 't Akkertje. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk in waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam secundair water met bijbehorende beschermingszone. In de leggerkaart van Delfland staat dit secundaire water aangegeven met de volgende leggercodes: OWVL071737, OWVL071738, OWVL071739, OWVL071740. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Aanleggen van een NEZ klasse 2, type plasdras;
- Aanleggen van een NEZ klasse 2, type flauw talud.

In deze omgevingsvergunning wateractiviteit worden specifieke begrippen genoemd met betrekking tot het waterbeheer. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd om de leesbaarheid van deze vergunning te vergroten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

De werkzaamheden vinden niet plaats binnen de zoneringen van een waterkering. Op het aspect waterveiligheid wordt daarom niet verder getoetst.

Uitvoering van de werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten enkel het verlagen van maaiveld ten behoeve van een plas/dras zone of het verflauwen van bestaande oevers. Het waterbergend vermogen van het watersysteem neemt hierdoor toe. Omdat de werkzaamheden niet leiden tot een verondieping of een demping in de watergang en alles buiten de reeds bestaande watergangen vanaf de oeverkant worden uitgevoerd wordt ook het water afvoerend vermogen van het watersysteem niet beïnvloed.

Door het graven van water wordt extra oppervlakte gecreëerd die vervolgens volledig wordt ingericht met als doel om de waternatuur ter plaatse te verbeteren. Het plantmateriaal bestaat volledig uit inheems materiaal en is passend bij de standplaatsfactoren (factoren die bepalen welke beplanting van nature voor kan komen). De bestaande beschoeiing wordt de bodem in gedrukt zodat de bovenkant tot ongeveer 10 centimeter onder het schouwpeil staat, hiermee wordt het mogelijk gemaakt voor vissen en andere macrofauna om de NEZ te bereiken.

Eindsituatie

De aanleg van een plasdrasberm draagt direct bij aan de ecologische doelen van Hoogheemraadschap Delfland. De Beleidsregel Natte Ecologische Zones (NEZ) benadrukt het belang van groene en natte ecologische structuren voor schoon, gezond en levend water binnen het beheergebied.

Plasdrasvoorzieningen versterken de biodiversiteit, bieden leefgebied voor weidevogels en verbeteren de ecologische waterkwaliteit door natuurlijke filtering en nutriëntenreductie. Dit sluit aan bij bredere ecologische inzichten over de positieve effecten van plasdras op waterkwaliteit en soortendiversiteit.

De maatregel past binnen de visie van Delfland om ecologische structuren te beschermen en te registreren, en sluit daarmee aan bij het streven naar een samenhangend NEZ-netwerk.

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van de beleidsregel en vormt een duurzame versterking van de waternatuur. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het eventueel verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

4.2.2 Natte ecologische zones

1. De natte ecologische zone (NEZ) 'plasberm 1' moet aan de volgende criteria voldoen:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|--|---|
| Klasse * | 2 zonder wateropgave |
| Type NEZ | Natuurvriendelijke oever |
| Subtype NEZ | Plasberm/drasberm |
| Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn | 1 m |
| Lengte, gemeten langs de watergang | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Taludhelling: nat/droog | Nat: 1 : 3 / droog: 1 : 3 |
| Leggerdiepte aangrenzende watergang | 1,00 m |
| Schouwpeil | NAP -0,95 m |

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. De natte ecologische zone (NEZ) 'plasberm 2' moet aan de volgende criteria voldoen:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|--|---|
| Klasse * | 2 zonder wateropgave |
| Type NEZ | Natuurvriendelijke oever |
| Subtype NEZ | Plasberm/drasberm |
| Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn | 1 m |
| Lengte, gemeten langs de watergang | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Taludhelling: nat/droog | Nat: 1 : 2 / droog: 1 : 2 |
| Leggerdiepte aangrenzende watergang | 1,00 m |
| Schouwpeil | NAP -0,95 m |

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

3. De natte ecologische zone (NEZ) 'plasberm 2' moet aan de volgende criteria voldoen:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|--|---|
| Klasse * | 2 zonder wateropgave |
| Type NEZ | Natuurvriendelijke oever |
| Subtype NEZ | Flauw talud |
| Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn | 1 m |
| Lengte, gemeten langs de watergang | Conform Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', van 13-04-2026 |
| Taludhelling: nat/droog | Nat: 1 : 5/ droog: 1 : 5 |
| Leggerdiepte aangrenzende watergang | 1,00 m |
| Schouwpeil | NAP -0,95 m |

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
5. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
6. De NEZ moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
7. De NEZ mag niet komen te verlanden.
8. Bij het aanleggen van de NEZ mag geen gebruik worden gemaakt van pontons. Indien dit voor de uitvoering toch gewenst is moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd.
9. Verwijdering van de NEZ dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregel NEZ onder Hoofdstuk 4. "Toetsingscriteria verwijderen NEZ". Om de NEZ te verwijderen dient een aanvraag voor vergunning te worden ingediend.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Rijswijk Generaal Spoorlaan 2, 2283GM Rijswijk, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een tweetal NEZ, klasse 2, type plasdras;
 - Aanleggen en hebben van een NEZ, klasse 2, type flauw talud.
- b. Ontwerptekening 'opknapbeurt kinderboerderij 't Akkertje', versie 01 van 13-04-2026 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Standplaatsfactoren

Een standplaatsfactor is een fysische eis (b.v. zuurtegraad, nutriëntgehalte, vochtigheid van de bodem) die organismen als planten en schimmels, maar ook levensgemeenschappen stellen aan de omgeving waar deze groeien.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.