



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00020849 Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, te weten het plaatsen, behouden en onderhouden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen, behouden en onderhouden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.

Datum	28 april 2026
Nummer	RWS-2026/10759
Status	Definitief



Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—5
3	Voorschriften—5
3.1	Algemene voorschriften—5
3.2	Overige technische voorschriften—7
4	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag—8
4.1	Vereiste van vergunning—8
4.2	Betrokken belangen—8
4.3	Motivering—8
5	Procedure—9
6	Conclusie—10
7	Ondertekening—10
8	Mededelingen—11
8.1	Informatie en bezwaar—11
8.2	Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade—12
8.3	Aanwijzingen—12
8.4	Overige vergunningen—12
8.5	Privaatrechtelijke toestemming—12
8.6	Kosten van maatregelen—13
8.7	Overige verplichtingen—13
8.8	Rechtsopvolging—14
8.9	Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels—14
8.10	Afschrift(en) van het besluit—14
Bijlage 1	Begripsbepalingen—15
Bijlage 2	Locatiedocument—16
Bijlage 3	Tekening—17
Bijlage 4	ANPR werkdocument—18
Bijlage 5	Technische tekening—19



1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 december 2025, laatstelijk aangevuld op 17 februari 2026, een aanvraag ontvangen van Connection Systems B.V., Westerbuurt 25, 1606 AK te Venhuizen, namens de eenheid Landelijke Expertise en Operaties van Politie Landelijk Team Technisch Toezicht, Postbus 17107, 2502 CC 's-Gravenhage, om een vergunning te verkrijgen op grond van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit, met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, te weten het plaatsen, behouden en onderhouden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen, behouden en onderhouden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00020849.

Op 17 november 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een aanvraag ontvangen van Connection Systems B.V., Westerbuurt 25, 1606 AK te Venhuizen om een vergunning te verkrijgen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Die aanvraag betrof het plaatsen, behouden en onderhouden van camera's op een mast langs de rijksweg N200, nabij hectometerpunt 5,9 rechts.

Op 23 januari 2024 is daarvoor vergunning verleend met kenmerk RWS-2024/2314 en zaaknummer RWSZ2023-00017228.

Op 10 februari 2025 heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat een aanvraag ontvangen van Connection Systems B.V., Westerbuurt 25, 1606 AK te Venhuizen om een wijziging van een vergunning te verkrijgen op grond van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk.

Het wijzigen betreft de locatie van het ANPR camerasysteem op eigen mast van de rechterzijde van de weg naar de middenberm van de rijksweg N200, nabij hmp. 5,9 rechts, in de gemeente Amsterdam.

Op 26 juni 2025 is deze aanvraag vergund met kenmerk RWS-2025/14894 en onder zaaknummer RWSZ2025-00002395.

De aanvraag van 5 december 2025 betreft opnieuw een verzoek tot wijziging van de op 26 juni 2025 vergunde locatie. Het gaat nu om het plaatsen van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 13.1 lid 1 jo. 13.2 onder d van de Omgevingswet, gelezen in samenhang met artikel 14.32 en artikel 14.33 lid 3 van de Omgevingsregeling zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f. van de Omgevingswet leges verschuldigd.

De verschuldigde leges zijn ontvangen.



De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk' (Vergunningaanvraag);
- ANPR – werkdocument vaste installatie van de Politie, versie 2025-10 d.d. 10-10-2025;
- Toestemmingsverklaring Politie met kenmerk 20250217_LTTT_ANPR_SW Provincie, geldig tot 20-05-2026;
- Het besluit van Rijkswaterstaat, gedateerd 26 juni 2025 met kenmerk RWS-2025/14894 en zaaknummer RWSZ2025-00002395;
- Tekening van STAKA_RH400CAM netbeheerderkast, tekeningnummer 20220470, getekend 9-12-2022, bladen 1 en 2 van 5;
- Certificaat van Goedkeuring, uitgereikt door Netbeheer Nederland aan Staka, datum van goedkeuring juni 2023, inzake Aansluitvoorwaarden voor "Onbemande objecten bemeten CAM_BEM_07_2022, 1x10A OF 3x25A t/m 3x80A", betreffende het producttype "RVS buitenkasten, waaronder de hele R-serie, vanaf 1150 x 400 x 250 mm (HxBxD)";
- Locatiedocument "PN3K.191.N200HaarlemmerwegHalfweg";
- Mail d.d. 2 december 2025 van 15:04 uur, afkomstig van Fabian Peeters, gericht aan permits@connectionsyste.ms.nl en met onderwerp "RE: PN3K-191; wijziging zaaknummer RWSZ2025-00002395";
- Technische tekening van de botsmast van Nedal Aluminium, artikelnummer V040PT04.9T.006, gedateerd 28-06-2017;
- Certificaat uitgereikt door Kiwa aan Nedal Aluminium b.v., betreft "Certificate of constancy of performance 0620-CPR-44024/21, uitgiftedatum 2021-04-07".

De aanvrager is per mail schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan te leveren.

De aanvrager heeft op 23 december 2025 per mail aanvullende gegevens ingediend met betrekking tot de locatie van de voedingskast op de locatie.
De aanvrager heeft op 22 april 2026 per mail gegevens ingediend voor de tenaamstelling van de vergunning.

Daarmee is de procedure opgeschort met 138 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De vergunning op grond van artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16, Besluit activiteiten leefomgeving te verlenen aan Politie Landelijk Team Technisch Toezicht, Postbus 17107, 2502 CC 's-Gravenhage voor het plaatsen, behouden en onderhouden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen, behouden en onderhouden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.
- II. tot intrekking van het besluit van Rijkswaterstaat, gedateerd 26 juni 2025 met kenmerk RWS-2025/14894 en zaaknummer RWSZ2025-00002395.
- III. Aan de vergunning op grond van artikel 5.18 Omgevingswet, artikel 8.2 Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 8.2 Besluit activiteiten leefomgeving de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 van dit besluit.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, 'Begripsbepalingen' van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werk

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlage(n):

Bijlage 2 – Locatiedocument "PN3K.191.N200HaarlemmerwegHalfweg";

Bijlage 3 – Tekening van STAKA_RH400CAM netbeheerderkast, tekeningnummer 20220470, getekend 9-12-2022, blad 1 van 5 en blad 2 van 5;

Bijlage 4 – ANPR – werkdocument vaste installatie van de Politie;

Bijlage 5 – Technische tekening van de botsmast van Nedal Aluminium, artikelnummer V040PT04.9T.006, gedateerd 28-06-2017.

Voorschrift 2

Starten en beëindigen werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden, het zaaknummer RWSZ2025-00020849 en uw contactpersoon worden gemeld aan Rijkswaterstaat West-Nederland Noord:

- vergunningen.wnn@rws.nl
- nmhh-droog@rws.nl
- verkeersloket.wnn@rws.nl

2. Ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder de planning afstemmen met onderhoudsaannemer: De Jong Zuurmond via [REDACTED]



3. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of datum kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan Rijkswaterstaat West-Nederland Noord:
 - vergunningen.wnn@rws.nl
 - nmhh-droog@rws.nl
 - verkeersloket.wnn@rws.nlonder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00020849. Daarbij moet een nieuw tijdstip en/of een nieuwe datum tenminste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen te worden genoemd.
4. Indien de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00020849 zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Rijkswaterstaat West-Nederland Noord:
 - vergunningen.wnn@rws.nl
 - nmhh-droog@rws.nl
 - verkeersloket.wnn@rws.nl

Voorschrift 3

Ongewoon voorval

1. In het geval van een ongewoon voorval moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die in het belang van het beschermen van de staat en werking van de weg en het doelmatig en veilig gebruik van de weg redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
2. Een ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Verkeerscentrale, telefoonnummers: 0800-8002 (tijdens kantooruren 08.00 – 16.30 uur) en 088 7985700 (buiten kantooruren) en bij de betrokken handhaver per e-mail: nmhh-droog@rws.nl.

Voorschrift 4

Tekeningen

1. Binnen 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een as built tekening ter goedkeuring digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, ter attentie van de afdeling Handhaving, e-mailadres: nmhh-droog@rws.nl.
2. De as built tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 5

In stand houden

1. Het op grond van deze vergunning aanwezige werk moet in goede staat in stand gehouden worden.
2. Door de wegbeheerder kunnen met betrekking tot het in stand houden van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen moeten onverwijld worden opgevolgd.
3. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, moeten op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.

*Voorschrift 6**Contactpersoon*

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder moet aan het bevoegd gezag mededeling doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen.
3. Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld.
4. De meldingen, genoemd in lid 2 en 3, dienen per email gericht worden aan: nmhh-droog@rws.nl.

3.2 Overige technische voorschriften*Voorschrift 7**Technische voorschriften*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, en de benodigde materialen en objecten dienen te worden geleverd en geplaatst, volgens de bij de aanvraag behorende documenten (niet bijgevoegd als bijlagen bij deze vergunning):
 - a. ANPR – werkdocument vaste installatie van de Politie, versie 2025-10 d.d. 10-10-2025;
 - b. Certificaat van Goedkeuring, uitgereikt door Netbeheer Nederland aan Staka, datum van goedkeuring juni 2023, inzake Aansluitvoorwaarden voor "Onbemande objecten bemeten CAM_BEM_07_2022, 1x10A OF 3x25A t/m 3x80A", betreffende het producttype "RVS buitenkasten, waaronder de hele R-serie, vanaf 1150 x 400 x 250 mm (HxBxD)"
 - c. Certificaat uitgereikt door Kiwa aan Nedal Aluminium b.v., betreft "Certificate of constancy of performance 0620-CPR-44024/21, uitgiftedatum 2021-04-07".



4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

4.1 Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 5.1 Omgevingswet is het verboden zonder vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk te verrichten.

Connection Systems B.V., Westerbuurt 25, 1606 AK te Venhuizen is voornemens om namens de eenheid Landelijke Expertise en Operaties van Politie Landelijk Team Technisch Toezicht, Postbus 17107, 2502 CC 's-Gravenhage, een ANPR Camerasysteem op een botsvriendelijke mast te plaatsen nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer. Omdat dit de wijziging van een eerder vergunde locatie betreft, is tevens het verzoek gedaan om die verleende vergunning in te trekken.

Deze handeling is vergunningplichtig op grond van art. 5.1 tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16 Besluit activiteiten leefomgeving.

Op grond van het bepaalde in artikel 4.25 en artikel 4.3 van de Omgevingswet worden de bedoelde regels over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg gesteld met het oog op het behoeden van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg kan behoren. De regels strekken er in ieder geval toe, dat het doelmatig en veilig gebruik van wegen wordt verzekerd.

4.2 Betrokken belangen

Bij het verrichten van de activiteit, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van het Rijk, te weten:
 - het behoeden van de staat en de werking van de weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
 - het doelmatig en veilig gebruik van de weg verzekeren.
- het belang van de aanvrager, te weten het plaatsen, behouden en onderhouden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen, behouden en onderhouden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.
- belangen van derden.

4.3 Motivering

Aanvraag

Connection Systems B.V., Westerbuurt 25, 1606 AK te Venhuizen heeft namens de eenheid Landelijke Expertise en Operaties van Politie Landelijk Team Technisch Toezicht, Postbus 17107, 2502 CC 's-Gravenhage, een vergunning aangevraagd voor het plaatsen, behouden en onderhouden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen, behouden en onderhouden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.



Regelgeving en beleid

Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing:

- Plaatsing camera's door Politie & Belastingdienst aan RWS objecten versie 2.2. van 25 augustus 2010.

Toetsing beleid

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van de fysieke leefomgeving:

- Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en;
- Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Dit is nader uitgewerkt in artikel 4.25 jo. art. 4.3 van de Omgevingswet. Hierin worden regels gesteld over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg met het oog op het behoeden van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, waartoe ook het belang en verruiming of wijziging van die weg kan behoren. De regels strekken er in ieder geval toe dat het doelmatig en veilig gebruik van wegen wordt verzekerd.

De vergunningaanvraag is getoetst aan bovenstaande toetsingscriteria. De vergunning kan slechts worden geweigerd indien de doelstellingen van de Omgevingswet, zoals bedoeld in artikel 4.25 Omgevingswet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Ter bescherming van de belangen van het wegbeheer zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn aan dit besluit nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

5 Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van artikel 16.62 Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.



6 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord





8 Mededelingen

8.1 Informatie en bezwaar¹

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de contactpersoon die vermeld staat in de zendbrief behorend bij het besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent? Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. de afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

¹ Bezwaarclausule gebruiken wanneer afdeling 4.1.2 van de Awb wordt toegepast, en dat is meestal zo. De beroepsclausule is voor de procedure conform afdeling 3.4 Awb, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (6 maanden). Zie de opmerking hieronder voor de tekst van de beroepsclausule.



In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:
uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door
een kopie mee te sturen);
de reden waarom u bezwaar maakt;
de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8.2 Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

8.3 Aanwijzingen

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de activiteit en de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

8.4 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

8.5 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u erop dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de directeur van het Rijksvastgoedbedrijf, afdeling Verhuur & Taxaties (e-mailadres: Postbus.RVB.DIVCentraal@rijksoverheid.nl), die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.



8.6 Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

8.7 Overige verplichtingen

De werkzaamheden, het beheer of het onderhoud mag/mogen geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is.

De eventueel nodige stremming heeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, bereikbaar via het e-mailadres: verkeersloket.wnn@rws.nl.

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN

Voor het plannen van wegwerkzaamheden dient u gebruik te maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN).

Deze kunt u via www.rws.nl/spin aanvragen.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een rijksweg die geen autosnelweg is. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: **'Werken op niet-autosnelwegen' - Werk in Uitvoering 96b – 2020.**

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:

<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding

Degenen die zich, wegens het verrichten van de activiteit, buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan: NEN-EN 471:2003+A1:2008 en de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.



8.8 Rechtsopvolging

Van de wens tot overgang van deze vergunning naar rechtsopvolgers dient binnen 4 weken mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag. Overgang van deze vergunning kan pas bij besluit worden geëffectueerd.

8.9 Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vereist.

8.10 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Archief, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;
Gemeente Amsterdam;
Gemeente Haarlemmermeer;
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), afdeling Verhuur & Taxaties;
[e-mailadres: Postbus.RVB.DIVCentraal@rijksoverheid.nl]
Verkeersloket Rijkswaterstaat West-Nederland Noord;
[e-mailadres: verkeersloket.wnn@rws.nl]
De Jong Zuurmond;
[e-mailadres: vergunningen@dejongzuurmond.nl en
[redacted]]



Bijlage 1 Begripsbepalingen

- **Aanvraag:** De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- **Activiteit of beperkingengebiedactiviteit:** het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen, laten staan of laten liggen en/of verrichten van werkzaamheden voor het plaatsen en in stand houden van een ANPR Camerasysteem op een te plaatsen en in stand te houden botsvriendelijke mast nabij de rijksweg N200 ter hoogte van hectometerpunt 6,4 rechterbaan (Re) in de gemeente Haarlemmermeer.
- **As built tekening:** Tekening waarop de wijzigingen van de beperkingengebiedactiviteit ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- **AutoCAD (Autodesk computer-aided design):** programma voor het maken van technische tekeningen.
- **Beheerder:** District Zuid van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
- **Bevoegd gezag:** de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p/a Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (adres: Surinamepad 90, 2035 VS Haarlem, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- **Calamiteit:** ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan²
- **Handhaving:** *afdeling handhaving*, de afdeling handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mailadres: nmhh-droog@rws.nl.
- **Ontvangstdatum aanvraag:** eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- **Pdf-formaat (pdf, portable document format):** bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- **Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden:** richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm NEN-EN-ISO 20471, van Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud, december 2019.
- **RWS-richtlijn 2012:** RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW.
- **Verkeersloket:** het verkeersloket van het district Zuid Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, bereikbaar via het e-mailadres verkeersloket.wnn@rws.nl.
- **Vergunninghouder:** diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- **Vergunningverlening:** *afdeling Vergunningverlening*, de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
- **Werkzaamheden:** het uitvoeren/realiseren van de op grond van de vergunning te verrichten (beperkingengebied)activiteit.

² Zoals de Afdeling [bestuursrecht van de Raad van State] heeft overwogen in de uitspraak van 18 juli 2000 in zaak no. E03.98.0496 (AB 2001, 30), moet onder een ongewoon voorval in de zin van [de wet] in elk geval worden verstaan elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten



Bijlage 2 Locatiedocument

Locatiedocument "PN3K.191.N200HaarlemmerwegHalfweg"



Bijlage 3 Tekening

Tekening van STAKA_RH400CAM netbeheerderkast, tekeningnummer 20220470, getekend 9-12-2022, blad 1 van 5 en blad 2 van 5.



Bijlage 4 ANPR werkdocument

ANPR – werkdocument vaste installatie van de Politie.



Bijlage 5 Technische tekening

Technische tekening van de botsmast van Nedal Aluminium, artikelnummer V040PT04.9T.006, gedateerd 28-06-2017.