

Besluit

Ons kenmerk:	0539362267
DSO-nummer:	2025120200326
Indieningsdatum:	02 december 2025
Aanvrager:	Gemeente Eersel Dijk 15, 5521 AW Eersel
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 15-3-26 en 7-5-26
Beslistermijn verlengd:	op 16-12-25 met 6 weken

Aanleiding

Op 02 december 2025 heeft Gemeente Eersel bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Gemeente Eersel vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten ter plaatse van Urnenweg te Knegsel:

- het verlengen van een dam met duiker in a-water BZ107 met circa 4 meter op het perceel kadastraal bekend als gemeente Bladel (HGL04), sectie M, nummer 381;
- het gedeeltelijk dempen van b-water OWL11128 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 613;
- het dempen van c-water en het graven van een nieuwe b-water op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 1084;
- het verleggen van c-wateren op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 36.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het dempen en aanleggen van c-wateren ter plaatse van

Urnenweg te Knegsel.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verlengen van een duiker met circa 4 meter in a-water BZ107.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 4 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het graven, hebben en behouden van een nieuwe b-water.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker

5. De maatvoering en ligging van de nieuwe dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,8 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): aansluitend aan duiker DSH0012884;
 - lengte nieuwe verlengstuk duiker: maximaal 4 meter.
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

10. De b-watergang wordt aangelegd volgens de tekening 'Bestekstekening, Nieuw situatie,' tekeningnummer 190, versie 05, datum 13-3-2026, Situatie 01.
11. De watergang die wordt gegraven, voldoet qua ligging en maatvoering tenminste aan deze voorwaarden:
 - de bodembreedte bedraagt tenminste 0,5 meter;
12. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Daarna gaat het onderhoud over op de onderhoudsplichtige van de watergang.
13. De nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Dempen

14. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang, wordt het talud van die watergang hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

Gemeente Eersel is van plan om in samenwerking met de gemeente Bladel een vrijliggend fietspad te realiseren tussen Knegsel en Hoogeloon, langs de Urnenweg en Broekenseind (Hoogeloon).

Voor het realiseren van het fietspad worden de volgende wateractiviteiten uitgevoerd:

- het verlengen van een dam met duiker in a-water BZ107 met circa 4 meter op het perceel kadastraal bekend als gemeente Bladel (HGL04), sectie M, nummer 381;
- het gedeeltelijk dempen van b-water OWL11128 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 613;
- het dempen van c-water en het graven van een nieuwe b-water op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 1084;
- het verleggen van c-wateren op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (VSM01), sectie M, nummer 36.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Gemeente Eersel heeft op ons verzoek de te graven b-water aangepast en de te verlengen duiker in a-water BZ107 nog verder toegelicht.

De meegestuurde informatie die ziet op verleggen van c-wateren ter plaatse van Urnenweg te Knegsel gaat niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 4 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning oppervlaktewaterlichamen te dempen en graven. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering

gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het dempen en graven van c-wateren in overig gebied is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.110, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd.

Voor zover de aanvraag ziet op dempen en graven van c-wateren, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het verlengen van een duiker in a-water BZ107 is volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Voor het gedeeltelijk dempen van b-water OWL11128 en het graven van een nieuwe b-water is volgens artikel 2.2, lid 4 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen en Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Ter plaatse van Urnenweg te Knegsel zijn in a-water BZ107 twee duikers aanwezig. Om van deze twee duikers één lange duiker te maken, wordt de bestaande duiker verlengd met circa 4 meter. De bestaande duikers (DSH0012884 & DSH0010854) hebben een diameter van 800mm en 600mm. De nieuwe duiker van circa 4 meter zal een omvang krijgen van 800mm en zorgt ervoor dat het gewenste doorstroomprofiel van a-water BZ107 in stand kan worden gehouden. B-water BERE0499 kan met het verlengen van de duiker niet meer afwateren op a-water BZ107. De kans is groot dat deze b-water in de toekomst worden aangepakt in verband met geplande projecten op de locatie. Er worden geen problemen verwacht met b-water BERE0499, aangezien de grondwaterstand diepeter zit, waardoor het wat in de b-water kan infiltreren in de grond wanneer het niet meer kan wegstromen naar de a-water. Op de bovenstaande doelen van de beleidsregel wordt met het realiseren van de gevraagde dam met duiker geen negatieve effecten verwacht. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de doelen te waarborgen. De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Met een demping of vergroting van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een

demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.

In verband met het aanleggen van een nieuw fietspad wordt de bestaande b-water OWL11128 met een aantal meters, en niet meer dan noodzakelijk, ingekort. Op het perceel ten westen van de te dempen b-water OWL11128, wordt een c-water gedempt en iets zuidelijker op het perceel wordt een nieuwe b-water gegraven. De gedeeltelijk demping van b-water OWL11128 leidt in deze situatie niet tot een afname van de bergingscapaciteit van het watersysteem.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 mei 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Rode vlak is te verlengen duiker.
Oranje vlak is aan te leggen b-water.
Gele vlak is te dempen b-water.

Bijlage 3: Waterschapsverordening

Afdeling 2.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, verbreden en verdiepen van oppervlaktewaterlichamen.

Artikel 2.110 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een oppervlaktewaterlichaam niet zijnde a- of b-wateren, buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten beschermd gebied, attentiegebied en beekdal, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen van een poel, als deze:
 - a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²;
 - b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - c. maximaal 1,20 meter diep is;
 - d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en
 - e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.