

# Besluit

Ons kenmerk:	0539375554
DSO-nummer:	2026021000865
Indieningsdatum:	10 februari 2026
Aanvrager:	Combinatie Vught Verdiept V.O.F. Vughterweg 47 5211 CK 's-Hertogenbosch
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 15 april 2026
Beslistermijn verlengd:	op 30 maart 2026 met 6 weken

## Aanleiding

Op 10 februari 2026 heeft Combinatie Vught Verdiept V.O.F. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Combinatie Vught Verdiept V.O.F. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen en behouden van een tijdelijke verlenging van een duiker in b-water VUG122 ter hoogte van de Laagstraat in Vught op het perceel kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9794. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van een tijdelijke verlenging van een bestaande duiker in het b-water VUG122 ter hoogte van de Laagstraat in Vught op het perceel kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie B, nummer 9794.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften. Deze vergunning is geldig tot en met 31 maart 2029.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

### Duikers en bruggen

5. De tijdelijke verlenging van de dam met duiker in b-water VUG122 wordt gerealiseerd volgens de maatvoering en (hoogte)ligging zoals weergegeven in tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000011 van 19 december 2025 (hierna: de tekening) zoals opgenomen in de memo Hydrologische beschouwing aanpassing waterhuishouding Laagstraat L14398 – PHS Den Bosch – Vught C2 van 14 april 2026 documentnummer L14398-23797 (hierna: de memo).
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.

9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

### Verwijderen dam met duiker na aflopen geldigheidsduur vergunning

10. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, wordt het profiel van de watergang hersteld/doorgetrokken. Hierbij wordt de uitstroombak aan het einde van de bij besluit met kenmerk 0539364512 van 30 maart 2026 vergunde duikerconstructie, hersteld.
11. De nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden.
12. Vergunninghouder is, vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtigen van de watergang.

## Aanvraag

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna: PHS) is een landelijk programma om de spoorcapaciteit in Nederland te vergroten. In dit verband is het Tracébesluit PHS Boxtel – Meteren (vastgesteld op 14 mei 2020 en bekendgemaakt in de Staatscourant op 3 juni 2020, hierna: het Tracébesluit) vastgesteld. Naar aanleiding van het Tracébesluit zijn onder meer het Rapport Waterparagraaf Vught (MB1.6.1-03 van 13 juni 2019) en het Rapport Waterhuishoudkundig plan Vught (MB 1.6.1-04 van 13 juni 2019) opgesteld, waarin de verschillende tijdelijke en definitieve watermaatregelen in het kader van de uitvoering van PHS in Vught zijn uitgewerkt. In de praktijk blijken deze maatregelen soms niet toereikend om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd een veilig en robuust watersysteem te garanderen. Dan worden aanvullende maatregelen gevraagd, zoals ook in het geval van deze aanvraag.

Naast de bouwput voor het verdiept spoor, ligt een werkweg voor het bouwverkeer. Om het bouwverkeer, gescheiden van het overige verkeer, vanaf de Laagstraat naar de werkweg te kunnen leiden, wordt een tijdelijke ovonde (met toe/afrit) gerealiseerd. In dit verband vraagt Combinatie Vught Verdiept V.O.F. om een vergunning voor het tijdelijk verlengen van de overkluizing in b-water OWL20390/VUG122, waarvoor vergunning is verleend in het besluit met kenmerk 0539364512 van 30 maart 2026. Aanvrager wil de vergunde duikerconstructie tijdelijk verlengen vanaf de uitstroombak benedenstreams van de bestaande duikerconstructie. Die zal tijdelijk worden vervangen door een inspectieput (put 8) met een eerste verlengende duiker van 9,50 meter en daarna met een duiker van 60 meter (zie de tekening). Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag is onderbouwd met een memo over de hydrologische gevolgen van de tijdelijke verlenging van de overkluizing en bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Het b-water VUG122 heeft door de - ingevolge het Tracébesluit - gerealiseerde aanpassingen in het watersysteem in Vught een gewijzigde maatgevende afvoer van meer dan 30 liter/seconde. In dit verband heeft nog geen Legger-aanpassing plaatsgehad, zodat het b-water VUG122 nog niet als a-water is opgenomen. Krachtens het bepaalde in artikel 6.4, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024, moet het b-water niettemin als a-water worden aangemerkt voor toepassing van de Waterschapsverordening 2024. Voor het aanleggen en behouden van een tijdelijke duiker in een a-water is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De gevraagde activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen en behouden van een tijdelijke duiker in een (voor toepassing van de Waterschapsverordening als) a-water (te beschouwen watergang, b-water VUG122) is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

#### Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel, voor zover hier van belang, is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud. Het waterschap gaat terughoudend om met het toestaan van duikers in a-wateren, maar maakt uitzonderingen voor noodzakelijke infrastructurele werken. Ter plaatse van de gevraagde tijdelijke verlenging van de bestaande duiker is geen ruimte om een ovonde en toerit voor het bouwverkeer op andere wijze te realiseren. Om een goed functionerend oppervlaktewaterlichaam ter plaatse te behouden, is een tijdelijke overkluizing van de watergang nodig. Het gaat hier om noodzakelijke en bovendien tijdelijke infrastructurele maatregelen waarvoor een uitzondering kan worden gemaakt. De tijdelijke duiker zal dezelfde diameter hebben en uit hetzelfde materiaal bestaan als de duiker waarop wordt aangesloten. Er is geen opstuwend effect. Hiermee wordt het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel gegarandeerd. Door de aanwezigheid van inspectieputten zal ook het beheer en onderhoud aan de watergang

nog doelmatig kunnen plaatsvinden. Volgens de tekening en voorschriften wordt het (tijdelijke) kopeind van de dam verstevigd en ook de aansluitpunten op bestaande duikers. Na het verwijderen van de tijdelijke duiker worden de taluds volgens voorschrift hersteld, zodat daarmee de stabiliteit wordt gewaarborgd. De watergang ter plaatse kent geen vastgestelde ecologische functie. Aan dat doel wordt in dit verband niet getoetst. De gevraagde wateractiviteit past binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 mei 2026 digitaal ondertekend door:



## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

## Bijlage 2: Kaart met globale locatieaanduiding van de werkzaamheden

Voor een exacte locatie en tekening van de werkzaamheden, check: tekening AVV-UO-DG20-GWW-VAW-000011 van 19 december 2025 zoals opgenomen in de memo Hydrologische beschouwing aanpassing waterhuishouding Laagstraat L14398 – PHS Den Bosch – Vught C2 van 14 april 2026 documentnummer L14398-23797.

