

Wijzigingsbesluit

van besluit met kenmerk 539172414

Ons kenmerk:	0539384285
DSO-nummer:	2026032600686
Indieningsdatum:	26 maart 2026
Aanvrager:	ProRail B.V. Postbus 2038 3500 GA Utrecht

Aanvraag

Op 26 maart 2026 heeft ProRail B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. ProRail B.V. vraagt om het wijzigen van een voorschrift in het besluit met kenmerk 539172414 van 6 maart 2024. In het besluit wordt het aanleggen van een verbindingsduiker tussen b-wateren OWL20386 en VUG127 vergund. De uitvoering blijkt na controle door de toezichthouder van het waterschap over een lengte van 2,50 meter af te wijken van de voorgeschreven diameter (voorschrift 8).

Voorschrift 8 luidt als volgt:

De verbindingsduiker tussen b-water OWL20386 en VUG127 moet voldoen aan:

- diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,50 meter;
- hoogte binnen onderkant buis: 4,00 meter + N.A.P.;
- lengte duiker: maximaal 45 meter.

De gerealiseerde diameter over een lengte van 2,50 meter is 0,30 meter in plaats van 0,50 meter. ProRail B.V. vraagt gemotiveerd om aanpassing van het voorschrift om de gerealiseerde werken op die manier te legaliseren.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet

bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur om het besluit met kenmerk 539172414 van 6 maart 2024 als volgt te wijzigen:

Voorschrift 8 wordt gewijzigd en luidt hierna als volgt:

De verbindingsduiker tussen b-water OWL20386 en VUG127 moet voldoen aan:

- diameter doorstroomopening duiker voor het gedeelte van 2,50 meter zoals aangegeven in Bijlage 3 bij dit besluit en op locatie zoals weergegeven in Bijlage 2 bij dit besluit: ten minste 0,30 meter;
- diameter doorstroomopening duiker voor het overige gedeelte van de verbindingsduiker: ten minste 0,50 meter;
- hoogte binnen onderkant buis: 4,00 meter + N.A.P.;
- totale lengte verbindingsduiker: maximaal 45 meter.

Aanleiding

In het besluit met kenmerk 539172414 van 6 maart 2024 is een vergunning verleend voor werkzaamheden ter uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Bostel – Meteren. De tijdelijke maatregelen bereiden het realiseren van het verdiepte spoor in Vught voor. De verleende vergunning ziet onder meer op het aanleggen van een verbindingsduiker tussen b-water OWL20386 en b-water VUG127 ter hoogte van Bestevaer in Vught. In voorschrift 8 van het besluit is de maatvoering en hoogteligging van die verbindingsduiker bepaald.

Bij het realiseren van de verbindingsduiker stuitte de uitvoerder op gas-en waterleidingen ter hoogte van de aansluiting op b-water VUG127 (locatieduiding in Bijlage 2 van dit besluit). Hierdoor was over een lengte van ongeveer 2,50 meter onvoldoende ruimte beschikbaar voor een duiker met de voorgeschreven afmeting van 0,50 meter. Gezien de beperkingen van de aanwezige infrastructuur ter plaatse en de tijdelijkheid van de vergunde maatregel, is de duiker toen over een lengte van 2,50 meter gerealiseerd met toepassing van een kleinere (dan voorgeschreven) buis met een diameter van 0,30 meter. Op die manier kon de doorstroming gegarandeerd worden en bleef de overige aanwezige infrastructuur intact. De wijziging in het systeem is doorgerekend door IMBER Advies (het adviesbureau dat het hydrologisch model van het oppervlaktewater- en rioolsysteem in verband met de uitvoering van het PHS Vught beheert en betrokken partijen adviseert). Op 16 december 2025 is een positief hydrologisch advies in dit verband gerapporteerd aan het Hydrologisch en Uitvoeringsoverleg Waterconvenant van Waterschap De Dommel (hierna: het waterschap), gemeente Vught en ProRail.

In december 2025 is de toezichthouder van het waterschap in gesprek gegaan met aanvrager over de geconstateerde afwijking van de voorgeschreven maatvoering. Aanvrager heeft naar aanleiding daarvan de onderhavige aanvraag ingediend.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis

voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om wijziging van een verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Volgens het overgangsrecht zoals neergelegd in artikel 6.1, eerste lid, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel (hierna de Waterschapsverordening 2024) geldt de in het besluit met kenmerk 539172414 van 6 maart 2024 verleende vergunning als een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit waarop de Waterschapsverordening 2024 van toepassing is. Het wijzigen van de verbindingsduiker, een nieuw aangelegd oppervlaktewaterlichaam, moet worden getoetst aan de doelen van de toepasselijke beleidsregels. Dat is Beleidsregel 6 Dempden en graven oppervlaktewaterlichamen. Het doel van die beleidsregel is om wateroverlast- en tekort te voorkomen. Hoewel het doorstroomprofiel is gewijzigd door de uitgevoerde aanpassing, is uit hydrologische toetsing gebleken dat er geen problemen met de wateraan- of afvoer te verwachten zijn. Sinds de aanleg van de verbindingsduiker zijn, ondanks weersextremen, in dat verband geen problemen ontstaan. De wijziging van het betrokken voorschrift 8 past dan ook binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend, en in dit geval worden gewijzigd, wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is het gevraagde verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. Het voorschrift kan worden gewijzigd.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 20 mei 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 3:

Illustratie van de wijziging: de wijziging behelst het over 2,50 m uitvoeren van de duiker in PVC rond 300 mm i.p.v. beton rond 500 mm. Zie onder in geel.

