

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-26-145365/D-26-205032



## 1 Procedure

Datum vergunning: 21 mei 2026  
Datum aanvraag: 1 april 2026  
Verzoeknummer: 2026040101267  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: Fa. L.A. van Schie, Hooghe Beer 16, 2295MX Kwintsheul  
Gemachtigde: Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42 b, 3155 DG Maasland  
Locatie activiteit: Hooghe Beer 19 A, 2295 MZ Kwintsheul  
Projectnaam: 2026060 - Batterij Natures Heat Kwintsheul  
Referentiecode: 2026060

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

In het kader van de beoogde aanleg van een batterij bestaat het voornemen om een deel van de polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021) te dempen. Ter compensatie van het bergend vermogen van de polderwaterberging wordt elders water terug gegraven. Op de nieuwe oeverlijnen wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, worden de (vijf) bomen in de beschermingszone van de polderwaterberging verwijderd en elders herplant.

#### Herstel natuurvriendelijke oever

Verder wordt aan de zijde van de aanvrager, vanaf de beschoeiing op de oeverlijn langs het terrein van Nature's Heat B.V. aan de Hooghe Beer 19a tot aan de duiker (30901475) nabij de aansluiting Hooghe Beer/Hoenderparklaan, de bestaande natuurvriendelijke oever (NO309-02-01N en NO309-02-02N) opnieuw in profiel gebracht en ingepland.

#### Aangevraagde beperkingengebiedactiviteiten

De volgende activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is:

- dempen van 126 m<sup>2</sup> primair polderwater (OWL045970 / OWL047428) van de polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021);
- graven van 126 m<sup>2</sup> water langs primair polderwater (OWL045970 / OWL047428) van de polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021);
- aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever op de nieuwe oeverlijnen van primair polderwater van de polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021);
- wijzigen van een bestaande natuurvriendelijke oever (NO309-02-01N / NO309-02-02N) langs primair polderwater van de polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021);
- verwijderen van bomen in de beschermingszone van een primair polderwater (OWL045970 / OWL047428) c.q. polderwaterberging Hoenderparklaan (BG00021).

#### Uitgesloten activiteiten

Het herstel van de natuurvriendelijke oever (NO309-02-02N) langs de Hooghe Beer tussen de duikers (30901475 / 30907040) wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgevoerd en wordt daarom niet als activiteit betrokken in deze procedure.

Het aanleggen en hebben van een batterij en toebehoren in de beschermingszone van primair water c.q. polderwaterberging is geen onderdeel van deze aanvraag en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 2.3 Overige meldingsplichtige activiteiten

### Lozen bij baggerwerkzaamheden

Voorafgaande aan de demping wordt het aanwezige slib verwijderd tot aan de draagkrachtige (vaste) waterbodem. Het lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Bij deze melding dient de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie te worden bepaald. Dit waterbodemonderzoek is nog niet uitgevoerd. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de aanleg van het verwijderen van de baggerspecie dient een melding met een erkende verklaring bodemkwaliteit en eventueel een werkinstructie te worden overlegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

### Toepassen grond in oppervlaktewaterlichaam

Ten behoeve van voorgenomen demping wordt grond toegepast in oppervlaktewaterlichaam en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Dempen en graven

- Er wordt 126 m<sup>2</sup> aan water gedempt en er wordt verspreid over drie locaties langs de polderwaterberging in totaal 126 m<sup>2</sup> aan water gegraven. Er is sprake van gesloten waterbalans, waarbij na afronding van de werkzaamheden de bergingscapaciteit van de polderwaterberging ongewijzigd blijft.
- Voorafgaande aan de aanleg van de polderwaterberging is bodemonderzoek<sup>1</sup> uitgevoerd. Indertijd waren ten hoogste licht verontreinigde grond aangetoond in de grond vanaf maaiveld tot de maximale onderzoeksdiepte van 1,5 meter minus maaiveld. Het verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart<sup>2</sup> van de gemeente Westland. Er is geen aanleiding te verwachten dat nadien de bodemkwaliteit significant is gewijzigd. Het graven en hebben van het water heeft daarom naar verwachting geen aantoonbaar nadelige invloed op de chemische en ecologische waterkwaliteit van het poldersysteem.
- De demping wordt uitgevoerd met grond die vrijkomt tijdens het graven van het water langs de polderwaterberging (1) en/of extern wordt aangevoerd en op basis van het generiek normenkader voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Het toepassen van deze grond heeft daarom geen aantoonbare nadelige impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit van het poldersysteem.

#### Aanleg en herstel natuurvriendelijke oever

- Langs de polderwaterberging ligt een natte ecologische zone. Voor het aanleggen en hebben van deze natte ecologische zone is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 20 februari 2006 een vergunning (met zaaknummer 0581025) verleend. Op 12 juni 2014 is door het college een vergunning (met zaaknummer 1450173) verleend voor onder meer het dempen van een deel van de polderwaterberging, waarbij een deel van de aangelegde natte ecologische zone is verwijderd. Met deze ingreep in de polderwaterberging is de samenhang van de eerder aangelegde natte ecologische zone verdwenen.
- Met het graven en dempen verdwijnt circa 53 m lengte aan natuurvriendelijke oeverlijn. Op de nieuwe oeverlijnen (circa 80 m) wordt een nieuwe natuurvriendelijke oever aangelegd, waarbij is aangesloten op de ontwerpeisen voor een flauw talud. Hiermee wordt de natte ecologische zone ruimschoots gecompenseerd. Bovendien wordt de tussenliggende delen van de bestaande natuurvriendelijke oever opnieuw in profiel gebracht, waarbij eveneens wordt aangesloten op de ontwerpeisen voor een flauw talud. Hiermee ontstaat een aaneengesloten natuurvriendelijke oever met een vergelijkbaar profiel.

<sup>1</sup> Rapport 'verkenning, eindsituatie en waterbodemonderzoek Lange Wateringkade 41a Kwintshuul Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk NEN.20050354 van 31 januari 2006

<sup>2</sup> Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

- In de amfibische zone met overlap naar de terrestrisch en aquatische zone wordt ter plaatse van zowel de herstelde als de nieuw aangelegde flauw talud een filtermat toegepast met vegetatie wat geschikt is voor een middelmatige stroomsnelheid. Hiermee wordt enerzijds de ecologische waterkwaliteit van de polderwaterberging aantoonbaar verbeterd en anderzijds fungeert deze filtermat als erosiebescherming van de oever.
- Bij het herstellen van de natuurvriendelijke oever wordt rekening gehouden met het functioneren van de duikers (30907159 / 30901475) in de polderwaterberging, waarmee de aan- en afvoer van water in de polderwaterberging voldoende gewaarborgd is.
- Voor het herstel van de natuurvriendelijke oever langs de Hooghe Beer wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland een vergelijkbare opzet aangehouden, waarmee een samenhang ontstaat tussen de verschillende natte ecologische zones. Het herstel van dit deel van de natuurvriendelijke oever valt buiten deze aanvraag en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

#### Verwijderen en herplanten bomen in de beschermingszone van primair water

- Daar waar water wordt gegraven, staan momenteel vijf te onderscheiden bomen (*Salix alba*) in de beschermingszone van de natte ecologische zone. Deze bomen moeten daarom worden verwijderd. Herplanting (vijf knotwilgen met minimaal maat 10) vindt plaats buiten de beschermingszone, waarmee geen beperkingen meer zijn tijdens het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud van de natte ecologische zone. Daarnaast hebben deze bomen geen nadelige impact meer op het ecologisch evenwicht van de natte ecologische zone.

#### Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d en 2a, 2b, 2d t/m 2g, 3a en 3b van de Waterschapsverordening. De voorschriften in deze vergunning richten zich op de uitvoeringsfase en eindsituatie.

#### **3.4 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is momenteel onderhoudsplichtige voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone langs de polderwaterberging. Na oplevering van de nieuwe en aangepaste natte ecologische zone wijzigt blijft Hoogheemraadschap van Delfland onderhoudsplichtig.

#### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

#### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **3.7 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 2026060-001, revisie 4 van 19 mei 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,3 m (NAP -4,15 m)
Taluds	1:3 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,85 m

3. Er moet ten minste 126 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 126 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Bij het verbreden van het primair water moet ten minste worden aangesloten op de leggerdiepte en, indien dieper aanwezig, de overgang van de sliblaag naar de vaste waterbodem van het primair water.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in een oppervlaktewaterlichaam.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m<sup>3</sup> is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

#### 4.2.3 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	1
Type natte ecologische zone	Natuurvriendelijke oever
Subtype natte ecologische zone	Flauw talud
Lengte, gemeten langs de watergang	Conform tekening 2026060-001, revisie 4 van 19 mei 2025
Taludhelling: nat/droog	Nat: 1 : 3 / droog: 1 : 3
Leggerdiepte aangrenzende watergang	0,3 m (NAP -4,15 m)
Schouwpeil	NAP -3,85 m

Klasse \*: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
3. Aanpassing van het profiel van de bestaande natte ecologische zone moet zodanig plaatsvinden dat de bestaande duikers goed blijven doorstromen.
4. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
5. Langs de natte ecologische zone moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de ingeplante vegetatie. In deze beschermingszone mogen geen bomen of objecten worden voorzien die het doelmatig uitvoeren van rijdend (buiten)gewoon onderhoud kunnen hinderen.
6. Bij overdracht van de natte ecologische zone aan het Hoogheemraadschap van Delfland wordt door de vergunninghouder de volgende gegevens ter beschikking gesteld aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland:
  - revisietekening met trajecten aangepaste profielen bestaande natte ecologische zone en trajecten nieuw aangelegde natte ecologische zone. Deze trajecten moeten gedetailleerd worden uitgewerkt in dwarsprofielen;
  - ingeplante vegetatie met onderhoudsadvies.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Fa. L.A. van Schie Hooghe Beer 16, 2295 MX Kwintshul, voor het:
  - dempen van 126 m<sup>2</sup> water van de polderwaterberging Hoenderparklaan;
  - graven van 126 m<sup>2</sup> water langs de polderwaterberging Hoenderparklaan;
  - aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever op de nieuwe oeverlijnen van de polderwaterberging Hoenderparklaan;
  - wijzigen van een bestaande natuurvriendelijke oever langs de polderwaterberging Hoenderparklaan;
  - verwijderen van bomen in de beschermingszone van de polderwaterberging Hoenderparklaan.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'graven vervangend water', opgesteld door Kroes Aannemingsbedrijf B.V. met kenmerk 2026060-001, revisie 4 van 19 mei 2025.

**6 Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.