

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-145672/D-26-200829



1 Procedure

Datum vergunning:	21 mei 2026
Datum aanvraag:	9 april 2026
Verzoeknummer:	2026040901434
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Loopad B.V., Kerklaan 71, 2678 ST De Lier
Gemachtigde:	Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42 b, 3155 DG Maasland
Locatie activiteit:	Kerklaan 71 A, De Lier
Projectnaam:	Loopad - De Lier
Referentiecode:	TR260050

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van een glastuinbouwreconstructie worden langs de polderwaterberging Kerklaan (BG00008) veertien uitplaatskavels gerealiseerd ten behoeve van woningbouw. Voor de ontsluiting van deze toekomstige woonkavels naar de Kerklaan wordt de bestaande dam en duiker (11700471) in het primair polderwater (OWL058120 / OWL068294) vervangen. Daarnaast wordt het bestaande primair polderwater (OWL068294) plaatselijk verbreed, waarbij water wordt gegraven. De voorgenomen vervanging van de dam en duiker wordt droog uitgevoerd.

Op basis van de Waterschapsverordening Delfland zijn de volgende activiteiten aangemerkt als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

- tijdelijk afsluiten van primair polderwater voor de duur van vijf aaneengesloten werkdagen;
- verwijderen bestaande dam en duiker;
- aanleggen en hebben van een nieuwe dam en duiker, waarbij 5 m² aan water wordt gedempt;
- plaatselijk verbreden van primair water, waarbij circa 5 m² aan water wordt gegraven.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Lozen bij baggerwerkzaamheden

Het lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit.

Recentelijk is een waterbodemonderzoek¹ uitgevoerd aan weerszijden van de te vervangen duiker. De laagdikte van de sliblaag varieert tussen 0,3 en 0,5 m, waaronder overwegend veen aanwezig is. Het vrijkomend slib is op basis van het generiek normenkader voor het toepassen in oppervlaktewaterlichaam geclassificeerd als 'matig verontreinigd', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast is het slib geschikt voor hergebruik in niet-Rijkswater, als bedoeld in categorie 4.8.2 van het tijdelijk handelingskader².

Met het overleggen is voldaan aan de meldingsplicht op basis van artikel 7.39 van de Waterschapsverordening en wordt daarom als zijnde melding geaccepteerd. Vrijkomende baggerspecie is geschikt voor hergebruik en daarom is het opstellen van een werkinstructie niet noodzakelijk

Toepassen grond in oppervlaktewaterlichaam

Ten behoeve van voorgenomen demping wordt grond toegepast in oppervlaktewaterlichaam en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

Beschoeiing

Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd. Het aanleggen, wijzigen en/of hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is een vergunningsvrije activiteit, zolang bij het ontwerp wordt aangesloten op de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat hieraan wordt voldaan. Daarom wordt deze activiteit niet in de procedure betrokken.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Demping en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en

¹ Rapport 'waterbodemonderzoek Kanaalweg nabij 14 en Kerklaan nabij 71 en 71A De Lier Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk WBO.2026.0035, definitief van 24 maart 2026

² Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van december 2023

ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Duiker

- De bestaande duiker (Ø 500 mm / 9,7 m lengte) heeft een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -2,37 m terwijl het schouwpeil ligt op NAP -1,85 m. Dat betekent concreet dat de duiker volledig onder water ligt. Door vervanging door een nieuwe duiker (Ø 800 mm / 12 m lengte) met een binnenkant-onderzijde-duiker op NAP -2,41 m wordt aangesloten op de vereiste diameter en verhouding lucht/water van respectievelijk 1/3 en 2/3 van de duikerbuis. Hoewel de duiker een aantal meter langer is dan de huidige duiker, wordt de doorstroming van water door deze nieuwe duiker wel aantoonbaar verbeterd.
- De dam wordt aan weerszijden opgesloten met een damwandconstructie waar de duikerbuis doorheen wordt gevoerd (tot 0,1 m buiten deze damwandconstructie). Op basis van de leggerdiepte (0,25 m) wordt de vaste waterbodem met een graduele overgang richting de duiker gewijzigd tot minimaal 0,1 m onder de binnenkant-onderzijde buis (NAP -2,51 m). Hiermee wordt de instroom van baggerspecie en (drijf)vuil beperkt.
- De dam in het primaire water wordt opgebouwd met zand dat op basis van het generiek normenkader voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Het toepassen van deze zogenoemde vrij toepasbare grond heeft geen aantoonbare nadelige impact op de ecologische en chemische waterkwaliteit.
- De dam en duiker wordt droog aangelegd, waarbij het primair water tijdelijk wordt afgesloten met afsluitmateriaal of een gronddam. Het primair water loopt uit op de polderwaterberging Kerklaan (BG00008). Er is naast het primair water ook een alternatieve route beschikbaar voor aanvoer naar de polderwaterberging. Bij neerslag stroomt het water richting de polderwaterberging met een debiet van maximaal 3 m³/minuut en loopt daarna geleidelijk leeg naar het reguliere waterpeil richting het gemaal van de Oude Lierpolder (117102), met een lager debiet. Voor het leeglopen zijn eveneens alternatieve secundaire afvoerroutes beschikbaar.
- Voor een tijdelijke afsluiting van maximaal vijf aaneengesloten werkdagen is geen tijdelijke pompinstallatie noodzakelijk.

Dempen en graven

- Voor de aanleg van bredere dam en langere duiker wordt circa 5 m² aan water (OWL068294) gedempt. Om het bergingsverlies in peilgebied 1 van de Oude Lierpolder (GPG2024OLP) te compenseren, wordt het primair water plaatselijk verbreed.
- Voor de verbreding wordt de noordwestelijke oeverlijn over een lengte van circa 11 m met circa 0,45 m verlegd, waarbij circa 5 m² water wordt gegraven. Hiermee is sprake van een gesloten waterbalans en is na afronding van het werk geen sprake van een bergingsverlies of -toename.

- Het tracé waar de verbreding gaat plaatsvinden, is onderdeel van een groter onderzoeksgebied van uitgevoerd bodemonderzoek³. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld nabij het tracé is vergelijkbaar met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart⁴ van de gemeente Westland. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat de ecologische en chemische waterkwaliteit door het graven en aanwezig zijn van dit water aantoonbaar nadelig wordt beïnvloed.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d en 2a, 2b, 2d t/m 2g, 3a en 3b van de Waterschapsverordening. De voorschriften in deze vergunning richten zich op de uitvoeringsfase en eindsituatie.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Met de gemeente Westland is een anterieure overeenkomst afgesloten, waarin geregeld is dat toekomstige buitenruimte met alle toebehoren (waaronder de dam en duiker) uiterlijk 1 december 2029 overdragen zijn aan de gemeente Westland.

De vergunninghouder wordt gedurende de bouw- en woonrijpfase tot uiterlijk 1 december 2029 aangewezen tot het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

Na de overdracht wordt de gemeente Westland aangewezen tot het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

Deze afspraken met de vergunninghouder zijn vastgelegd in onze brief (met documentnummer D-26-200809) van 5 mei 2026. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

³ Rapport 'milieukundig bodemonderzoek Kerklaan 71-71B De Lier Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2023.0191-3.1 (revisie), definitief van 6 december 2024

⁴ Rapport 'technische bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet uiterlijk twee werkdagen gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, met een verwachte doorlooptijd van vijf aaneengesloten dagen of zover noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

4. De bovenkant van het afsluitmateriaal en/of gronddam ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -1,75 m (0,1 m boven het schouwpeil).
5. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
6. Direct na het verwijderen van het afsluitmateriaal en/of gronddam moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al het materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen ten behoeve van de dam worden uitgevoerd.
2. Het bestaande oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden aangepast:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening W26-40791-DO-04, concept, versie 0.3 van 5 mei 2026
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,25 m / NAP -2,1 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,85 m

3. Er moet ten minste 5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 5 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
8. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

4.2.4 Duiker

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 12 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -2,42 m (= 0,56 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten damwandconstructie	0,1 m
Schouwpeil	NAP -1,85

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
6. Er moet een graduele overgang met een talud van 1:10 worden aangelegd vanaf de leggerdiepte (0,25 m / NAP -2,1 m) tot minimaal 0,1 m onder de binnenonderkant (NAP -2,52 m).

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Loopad B.V., Kerklaan 71, 2678 ST De Lier, voor het:
 - tijdelijk afsluiten van primair polderwater voor de duur van vijf aaneengesloten werkdagen;
 - verwijderen bestaande dam en duiker;
 - aanleggen en hebben van een nieuwe dam en duiker, waarbij 5 m² aan water wordt gedempt;
 - plaatselijk verbreden van primair water, waarbij circa 5 m² aan water wordt gegraven.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'aanleg duiker', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W26-40791-DO-04, concept, versie 0.3 van 5 mei 2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.