



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen, opheffen en wijzigen van
afvalinzamellocaties in Venserpolder-Oost

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen, opheffen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in Venserpolder-Oost. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval.....	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Drostenburg 2, 1102AM-2	7
3.3	Drostenburg 40, 1102AM-40	7
3.4	Dostojevskisingel 19, 1102XJ-19	7
3.5	Drostenburg 38, 1102AM-38.....	8
3.6	Dolingadreef 49, 1102WP-49.....	8
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in Het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Venserpolder-Oost. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 7 oktober tot en met 18 november 2025 ter inzage bij het stadsloket Zuidoost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Zuidoost passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen. De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'. Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de

hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen		ZW-TB02-008, ZW-TB02009	2	ongewijzigd vaststellen
1102AM-2	Drostenburg 2	ZW-TB02-001	1	ongewijzigd vaststellen
1102AM-40	Drostenburg 40	ZW-TB02-002, ZW-TB02-003, ZW-TB02-005, ZW-TB02-007	4	ongewijzigd vaststellen
1102XJ-19	Dostojevskisingel 19	ZW-TB02-004	1	ongewijzigd vaststellen
1102AM-38	Drostenburg 38	ZW-TB02-006	1	ongewijzigd vaststellen
1102WP-49	Dolingadreef 49	ZW-TB02-010, ZW-TB02-011	2	ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	11	ongewijzigd vaststellen

3.1 Algemeen

Zienswijzen

1. De bewoner is tegen het uitbreiden van de afvallocaties in Drostenburg vanwege de verwachte toename van zwerfafval en overlast. Daarnaast is de stoepbreedte beperkt en bestaat er een risico op bomenkap. Wel is er behoefte aan een extra gfe/t-container. Beperk de afvallocaties tot de twee huidige locaties.
2. In de Andersensingel en Bernard Shawsingel bevinden de huidige plekken voor grof afval zich op het voetgangerspad. Het is niet veilig en comfortabel om daar langs te lopen.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De grof afvallocaties verplaatsen naar een minder drukke gedeelte in de wijk.

3.1.1 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. In Drostenburg is het noodzakelijk om deze plekken aan te brengen. We hebben 1 grof afvallocatie verplaatst naar de restcontainer. Om de afvallocaties in het plan te creëren hoeven er geen bomen gekapt te worden. De stoep is overigens ook breed genoeg om deze op de aangewezen plekken te realiseren.
2. Deze straten vallen in Venserpolder West en dit plan is bestemd voor Venserpolder Oost. Deze zienswijze kan niet worden meegenomen in dit plan.

3.1.2 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Drostenburg 2, 1102AM-2

3.2.1 Zienswijzen

1. De locatie is te dicht op de woningen. Er is kans op muizen en zwervend afval.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De huidige locatie.

3.2.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Zolang de minicontainers gesloten blijven is er weinig kans op ongedierte en zwerfafval. De locatie voldoet ook aan de richtlijnen volgens het stedelijk kader.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 Drostenburg 40, 1102AM-40

3.3.1 Zienswijzen

1. Meerdere bewoners geven aan dat de nieuwe locatie te dicht op de woningen is. Daarnaast is er veel schoolvervoer.
2. De stoep is te smal voor mensen met een beperking. Daarnaast worden de voortuinen gebruikt als parkeerplaatsen en dat kan niet als er een aanbodlocatie is.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De oude locatie is prima. Daarnaast is er ook ruimte voor gfe/t en een grof afval aanbodplek.
2. Naast de school.

3.3.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De locatie bevindt zich niet voor een van de voortuinen. De locatie voldoet aan de richtlijnen volgens het stedelijk kader.

3.3.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.4 Dostojevskisingel 19, 1102XJ-19

3.4.1 Zienswijzen

1. Bewoner vermoedt dat er een gfe container aan de bewoonde kant van de straat. I.v.m. de mogelijke geuroverlast is het wenselijk deze te plaatsen aan de overzijde van de weg.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De gfe container plaatsen aan de overzijde van de weg. Daar zijn geen woningen.

3.4.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De gfe container is ingetekend aan de overzijde van de weg en niet aan de kant van de woningen.

3.4.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.5 Drostenburg 38, 1102AM-38

3.5.1 Zienswijzen

1. Het is geen goed idee om de containers voor de woningen te plaatsen. Er spelen veel kinderen.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Naast de restcontainer.

3.5.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Naast de restcontainer is voldoende ruimte voor de grof afvalplek.

3.5.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.6 Dolingadreef 49, 1102WP-49

3.6.1 Zienswijzen

1. De brief en site zijn onduidelijk. De bewoner wil weten wat voor impact dit plan heeft op de bewoners van de Alexander Dumaslaan.
2. De locatie is te ver lopen met een versleten knie.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De huidige plek behouden.

3.6.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Er bevinden zich dichtbij uw woningen containers waar u gebruik van kunt maken aan de Alexander Dumaslaan. Deze containers zijn bedoeld voor de bewoners die daar in de straat wonen.
2. De maximale loopafstand naar een container is 150 meter. Deze locatie voldoethieraan

3.6.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Venserpolder-Oost is dat over de aan te wijzen, op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties elf zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen.