



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen, opheffen en wijzigen van
afvalinzamellocaties in Vogeltjeswei

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen, opheffen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in Vogeltjeswei. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval.....	4
2.7	ABP	5
2.8	Minirolcontainers restafval wordt ondergrondse container voor restafval	5
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Geelbekstraat 1, 1102SM-1	6
3.2	Pikoleetstraat 1, 1102SJ-1.....	6
3.3	Pikoleetstraat 3 en 4, 1102SJ-3 en 1102SH-4.....	7
3.4	Troepiaalsingel 19, 1102SG-19.....	8
3.5	Putterplantsoen 41, 1102SN-41	8
3.6	Locatie 1102SJ-33 nabij Pikoleetstraat 33	9
3.7	Pikoleetstraat 49, 1102SJ-49	9
3.8	Locatie 1102SJ-49 nabij Pikoleetstraat 49	9
4	Resultaat	10

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is de Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Deze beleidsregel bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie moet voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Een informatieavond voor bewoners van Vogeltjeswei ging niet door vanwege COVID-19. In plaats daarvan is van 10 juni 2021 tot en met 1 juli 2021 een digitale consultatie gehouden via Open Stad. Alle betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd om via de Open Stad-tool hun suggesties te doen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. Waar dit mogelijk en wenselijk was, is het ontwerp voor de afvalinzamellocaties aangepast.

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Vogeltjeswei. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 13 september 2023 tot en met 24 oktober 2023 ter inzage bij het Stadsloket Zuidoost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit de Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Zuidoost passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen. De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'. Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de

hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

2.8 Minirolcontainers restafval wordt ondergrondse container voor restafval

Met het besluit "besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost tot aanwijzing, opheffing en wijziging van afvalinzamellocaties en inzamelmiddelen in Vogeltjeswei" worden afvalinzamellocaties aangewezen, opgeheven en gewijzigd in Vogeltjeswei. Daarnaast wijzigt voor de laagbouw woningen ook het inzamelmiddel van minirolcontainers aan de gevel naar ondergrondse containers voor restafval.

Het plaatsen van de ondergrondse containers staat gepland voor 2026. Als de ondergrondse containers geplaatst zijn worden de minirolcontainers opgehaald. Bewoners worden per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en het inleveren van de minirolcontainers.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerpbesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Nabij adres	Volgnummer zienswijze (ZW-TC04)	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1102SM-1	Geelbekstraat 1	ZW-TC04-001	1	nee
1102SJ-1	Pikoletstraat 1	ZW-TC04-002	1	nee
1102SJ-3 en 1102SH-4	Pikoletstraat 3 en 4	ZW-TC04-002	1	ja
1102SG-19	Troepiaalstraat 19	ZW-TC04-003	1	nee
1102SN-41	Putterplantsoen 41	ZW-TC04-004	1	ja
1102SJ-33	Pikoletstraat 33	ZW-TC04-005	1	ja
1102SH-42	Pikoletstraat 42	2511-9956	1	nee
1102SG-32	Pikoletstraat 32	2511-9956	1	nee
Totaal		6	8	3

3.1 Geelbekstraat 1, 1102SM-1

3.1.1 Zienswijze

1. De bewoner verwacht dat er veel vervuiling optreedt in de buurt. De voorgestelde plaatsing is in een straat met maar 1 huis.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Plaatsing van containers naar locatie 1102SK-20, omdat deze plek centraler is.

3.1.2 Beantwoording zienswijze

De locatie voldoet aan de richtlijnen en eisen uit het stedelijk kader en ligt binnen de maximale loopafstand. Vervuiling vormt geen reden om de container te verplaatsen.

Het naast de containers plaatsen van afval is niet toegestaan. De gemeente treedt hiertegen handhavend op. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar hoofdstuk 2.2 en 2.7.

Advies: De zienswijze geeft **geen** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.2 Pikoletstraat 1, 1102SJ-1

3.2.1 Zienswijze

1. De grof afvalplek is te zichtbaar voor voorbijgangers. Er wordt veel afval gedumpt door mensen die niet in de buurt wonen. De bewoner geeft aan dat hierdoor zwerfafval verspreid wordt in de buurt. Het zwerfafval wat op straat ligt zorgt voor ongedierte.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De bewoner biedt als alternatief de locatie te verplaatsen naar 1102SJ-13 en de grofvuilplek achter de muur te realiseren.



3.2.2 Beantwoording zienswijze

1. We streven ernaar om bestaande plekken zoveel mogelijk te behouden. Afvaldumping en zwerfafval zijn geen redenen om de grof afvalplek te verplaatsen. De locatie voldoet aan de richtlijnen en eisen volgens het stedelijk kader. Grofafval veroorzaakt geen zwerfafval. Zwerfafval past in de ondergrondse afvalcontainer. Het achterlaten van afval dat tot zwerfafval leidt is niet toegestaan. De gemeente treedt hiertegen handhavend op.

3.2.3 Advies: De zienswijze geeft **geen** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.3 Pikoletstraat 3 en 4, 1102SJ-3 en 1102SH-4

3.3.1 Zienswijze

1. De bewoner stelt voor om helemaal geen afvalvoorzieningen (ondergronds, rolcontainers of grof afval) aan de ingang van Vogeltjeswei te realiseren. Dit zou niet de juiste plek zijn voor de rolcontainers op locatie 1102SH-4 en 1102SJ-3. Daarbij, de plaatsing van de rolcontainers staat op een weg die afloopt. Bewoners gaan niet hun zware container naar boven trekken. De bewoner geeft aan dat dit niet verstandig is; de weg biedt geen stabiliteit voor de rolcontainers. Daarnaast is dit een windhoek waardoor zwerfafval zich snel verspreid over de Pikoletstraat.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De bewoner biedt als alternatief de opstelplek voor rolcontainers op 1102SJ-3 te verplaatsen naar 1102SJ-13. De reeds bestaande aanbodplek voor grofvuil blijft bestaan.

3.3.2 Beantwoording zienswijze

1. De opstelplekken voor de rolcontainers op 1102-SJ-3 en 1102SH-4 worden opgeheven, aangezien 1102SJ-13 ook geschikt is en op een passende afstand.

3.3.3 Advies: De zienswijze geeft **wel** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.4 Troepiaalsingel 19, 1102SG-19

3.4.1 Zienswijzen

1. De bewoner ervaart het als ongewenst dat er als gevolg van het toevoegen van gfe een aanzienlijk aantal rolcontainers voor haar deur zal worden neergezet.
2. De bewoner vreest dat de stoep voor het huisadres een dumpplek wordt voor rolcontainers en grof afval. Alhoewel de grof afvalplek wordt opgeheven is ze bang dat er wel grof afval zal worden aangeboden.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. De bewoner stelt voor een nieuwe keuze te maken voor de opstelplekken van de rolcontainers (met eventuele aanpassingen van de stoep), zodat bewoners die jarenlang op de vuil ophaaldagen vuilcontainers of grof afval voor hun deur hebben gehad in de nieuwe situatie worden ontlast.

3.4.2 Beantwoording zienswijzen

1. We streven ernaar om bestaande opstelplekken zoveel mogelijk te behouden. De locatie voldoet aan de richtlijnen en eisen volgens het stedelijk kader. Een toename van het aantal rolcontainers wordt niet verwacht, en is daarbij geen reden voor verplaatsing. De rolcontainers voor gfe zijn overigens kleiner dan de rolcontainers voor restafval en de rolcontainers voor rest worden ingenomen.
2. Het grof afval mag pas worden aangeboden op het daarvoor bestemde aanbiedmoment. Ditzelfde geldt voor het aanbieden van de rolcontainers. De gemeente zal handhavend optreden tegen het buiten deze venstertijden aanbieden.

Advies: De zienswijzen geven **geen** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.5 Putterplantsoen 41, 1102SN-41

3.5.1 Zienswijze

1. De stoep is smal, en als de rolcontainers daar worden geplaatst, zal deze stoep niet langer toegankelijk zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en/of kinderwagens. Ook wordt de doorgang geblokkeerd voor andere bewoners.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Het voorstel van de bewoner is om de plek te verplaatsen naar 1102SP-31. De overkant van de straat is breder, waardoor de weg toegankelijk blijft voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

3.5.2 Beantwoording zienswijze

1. We zijn het ermee eens dat de versmalling van de stoep problemen kan veroorzaken met betrekking tot de toegankelijkheid. Daarom is besloten om deze locatie te verplaatsen en een nieuwe opstelplek aan te wijzen, namelijk 1102SJ-61.

3.5.3 Advies: De zienswijze geeft **wel** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.6 Locatie 1102SJ-33 nabij Pikoletstraat 33

3.6.1 Zienswijzen

1. De huidige plekken staan dicht op de woningen en zorgen voor stankoverlast en ongedierte zorgen.
2. De openbare ruimte nabij Pikoletstraat/ 1102 SJ-33 is te nauw voor het aantal containers die momenteel aangeboden worden.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Aan het begin en eind van de straat is er meer ruimte.

3.6.1 Beantwoording zienswijzen

1. De opstelplek geeft geen aanleiding tot eventuele stankoverlast en/of ongedierte als de containers op de juiste manier worden aangeboden.
2. We zijn het ermee eens dat de versmalling van de stoep problemen kan veroorzaken met betrekking tot de toegankelijkheid. Daarom is besloten om deze locatie te verplaatsen en een nieuwe opstelplek aan te wijzen, namelijk 1102SJ-47.

3.6.2 Advies: De zienswijzen geven **wel** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.7 Pikoletstraat 49, 1102SJ-49

3.7.1 Zienswijze

1. Het grofvuil wordt ook voor de deur geplaatst en dat wil zeggen dat we regelmatig een aantal dagen per week de troep voor ons deur hebben, de bewoners of omwonenden plaatsen het grofvuil niet een dag van tevoren, maar vaak een aantal dagen van tevoren.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

Voor de blinde muur van de Pikoletstraat, op de plek rolcontainers ophaaldag, 1102SH-42.

3.7.2 Beantwoording zienswijze

1. De plek voldoet aan het stedelijk kader en is ruim van uw woning af verwijderd. Het grof afval mag pas worden aangeboden op het daarvoor bestemde aanbiedmoment. De gemeente zal handhavend optreden tegen het buiten deze venstertijden aanbieden.

3.7.3 Advies: De zienswijze geeft **geen** aanleiding het voorstel aan te passen.

3.8 Locatie 1102SJ-49 nabij Pikoletstraat 49

3.8.1 Zienswijze

1. De containers staan in de groenstrook voor ons huis waardoor we elke dag tegen containers met vuil aankijken. Helaas wordt er papier en karton naast gegooid en vuil die niet in de container past. Bovendien hebben we al 6 weken per jaar kwaku voor de deur, waardoor je tegen grote containers en een muur aankijkt

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voor de blinde muur van de Pikoletstraat, op de plek rolcontainers ophaaldag, 1102SH-42.

3.8.2 Beantwoording zienswijze

1. De containerplek voldoet aan het stedelijk kader en is ruim van uw woning af verwijderd.

3.8.3 Advies: De zienswijze geeft **geen** aanleiding het voorstel aan te passen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Vogeltjeswei is dat over de aan te wijzen, op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties acht zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven wel aanleiding om het plan aan te passen. Het advies is om drie van de voorgestelde locaties, mede door de zienswijzen, aan te passen.

Naast de ingekomen zienswijzen is locatie 1102SH-2 in het ontwerp aangepast omdat deze bij nader inzien niet geschikt bleek. De locatie is besproken tijdens een bewonersbijeenkomst van 8 april 2026 en bewoners reageerden positief op het nieuwe voorstel en wordt daarom meteen vastgesteld.